

OLI



SISTEMI BAGNO

CATALOGO LISTINO 2022

A-43/11





Inspired by water...

LEGENDA

	Pareti in muratura, WC a terra		Certificato di efficienza idrica
	Pareti in muratura, WC sospeso		Spessore 80 mm
	Pareti in muratura, lavabo sospeso		Spessore 90 mm
	Pareti in muratura, orinatoio sospeso		Spessore 108 mm
	Pareti leggere, WC sospeso		Spessore 120 mm
	Pareti leggere, lavabo sospeso		Spessore 150 mm
	Pareti leggere, orinatoio sospeso		Spessore 187 mm
	Pareti in muratura (binari o divisorie orinatoio)		Spessore 190 mm
	Pareti leggere		Attivazione frontale o superiore
	Resistenza fino a 400 kg		Persone a mobilità ridotta
	Senza manutenzione		100% igienico
	Scarico start e stop		Anti vandalico
	Doppio scarico		Economico
	Singolo scarico		Allacciamento idrico laterale
	Risparmio idrico fino a 9 l di acqua al giorno		Allacciamento idrico superiore
	Silenziosità		Foderina anti condensa
	Azionamento meccanico		Tagliafuoco
	Azionamento pneumatico		Doppio galleggiante
	Sensore capacitivo		
	Azionamento elettronico		
	Sistema OLIpure		

INDICE

OLI	L'AZIENDA	5
☆	PRODOTTI SPECIALI	18
	CASSETTE DI RISCIAQUO DA INCASSO	38
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX	46
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK	52
	SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	62
	PLACCHE DI COMANDO	70
	CASSETTE ESTERNE	104
	CASSETTE PNEUMATICHE ESTERNE	118
	MECCANISMI UNIVERSALI	124
	TUBI E ACCESSORI	140
	RICAMBI	150
	OLIFILO	188
	SIFONI	200
	TABELLE PESI E MISURE	242
€	LISTINO PREZZI	248

ÖLI



L'AZIENDA

OLI - Sistemas Sanitários S.A. è stata fondata ad Aveiro il 1 marzo 1954, come piccola azienda familiare che, lungo il suo percorso, ha esplorato diversi business fino ad arrivare, negli anni '80, alla creazione di un'unità produttiva di cassette ad incasso.



Nei 10 anni successivi **la crescita è stata esponenziale e ha portato, nel 1993, alla nascita di OLI Italia, grazie all'integrazione di OLI - Sistemas Sanitários S.A. all'interno di Silmar Group**, con sede in Italia, e che con oltre **3.300 collaboratori** è attiva in 4 settori di attività (riscaldamento, fusione alluminio, idraulica, galvanica e protezione passiva al fuoco). Con una struttura importante OLI controlla oggi l'intera catena del valore: dal concepimento dell'idea alla sua industrializzazione e produzione, fino alla sua commercializzazione. La scelta di nuove tecnologie e materiali, sempre all'interno del concetto di efficienza idrica e rispetto per l'ambiente, fanno di OLI un punto di riferimento globale e marchio di eccellenza.

Con più di 600 collaboratori, e un fatturato di circa 82 milioni di euro nel 2020, OLI attualmente **ha una produzione giornaliera di circa 7.800 cassette e 28.000 meccanismi** che la rendono **la prima azienda a livello europeo** nella produzione di valvole e galleggianti per l'industria ceramica e la seconda nella produzione di cassette da incasso e cassette esterne.

Con l'80% della produzione indirizzata verso l'esportazione, **OLI è presente in oltre 80 Paesi in tutto il mondo**, perfetto esempio della copertura globale che il marchio ha raggiunto. Frutto di una visione lungimirante a livello di ricerca, sviluppo e innovazione, i nostri prodotti sono riconosciuti e certificati secondo gli standard internazionali più esigenti, aspetto che ci incoraggia ad investire sempre più verso una strategia personalizzata per il singolo mercato. Infatti, alla sede portoghese si affianca quella italiana, centro direttivo-logistico oltre che di produzione e sviluppo per la linea OLIflex.

Nel 2015 nascono OLI Germany, nella regione di Stoccarda con lo scopo di sostenere il piano di espansione internazionale, intensificando la presenza del marchio nei mercati dell'Europa orientale ed OLI Russia, filiale produttiva destinata a soddisfare le esigenze del mercato russo e limitrofi.

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN



Sono il nostro marchio di fabbrica e un grande vantaggio in un mercato sempre più competitivo. Abbiamo un team preparato, con mezzi e risorse tecnologicamente avanzate, dedicato completamente alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione di nuovi prodotti.

Attraverso la cooperazione con istituti accademici e industrie, studiamo e sviluppiamo l'intero processo, anticipando i problemi e creando soluzioni. Nella nostra azienda nasce l'idea, viene sviluppato lo stampo, realizziamo l'intera produzione che poi viene commercializzata in oltre 80 mercati attraverso i 5 continenti.

Qualità e certificazioni





I nostri sforzi orientati alla ricerca di soluzioni innovative sono apprezzati sia dai nostri partner che dai mercati in cui siamo presenti.


L'associazione certificazioni portoghese (APCER), ci ha premiati per il nostro sistema di ricerca, sviluppo ed innovazione. Nel mercato globale, la qualità dei nostri prodotti è riconosciuta e garantita attraverso certificazioni come: CE, NF, DIN, KIWA, WRAS, Watermark, SABS, SAI e WSD.

Dal 2020 siamo Partner CasaClima, raggiungendo così un altro importante traguardo che testimonia concretamente la nostra sensibilità verso i temi ambientali, dell'efficienza energetica-idrica, della sostenibilità, della tutela del clima e la volontà di essere sempre più protagonisti nel mercato di oggi e del domani.

Questo è il nostro percorso.
Questo è, certamente, il nostro obiettivo.
Il nostro futuro.

Sistema Gestione Qualità

Sistema Gestione Energetica



PREMI



MILLENNIUM HORIZONTES AWARD - INNOVATION 2017

Categoria grande azienda.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Con la placca di comando "Trumpet" di Siza Vieira. La qualità raggiunta è dovuta al contributo competente e impegnato dei tecnici di OLI.

"È stato un piacere evolvere il design della placca di comando con loro". Álvaro Siza Vieira.



GOOD DESIGN AWARD 2016

La soluzione pluripremiata Glassy è una placca di comando autosufficiente per le cassette di risciacquo a incasso con tecnologia Hydroboost di OLI.



THE GREEN PROJECT AWARD 2016

Promuovendo il risparmio idrico, ha ricevuto una menzione d'onore nella categoria "Prodotto e servizio"



BATHROOM, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015

Sistema Hydroboost autosufficiente, una tecnologia che crea la propria energia, facendo uso del movimento dell'acqua.



BATHROOMS, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015

Il cui obiettivo principale è "mettere in evidenza l'importanza dell'innovazione nel settore edilizio".



CONSTRUCTION INNOVATION AWARD 2014

Easy Move è una cassetta con un telaio che consente di regolare l'altezza del WC in tutte le versioni conformi alle esigenze dell'utente.

WINNER 2021
ARCHIPRODUCTS
DESIGN AWARDS
DESIGN AWARDS
ARCHIPRODUCTS
WINNER 2021



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2021

La nostra nuova placca Less is More colleziona una tripletta di premi. Dopo IF Design Awards, Red Dot Awards, conquista anche il prestigioso "Archiproducts Design Awards 2021" nella categoria bagno!



RED DOT DESIGN AWARDS 2021

Insignita del RED Dot Award 2021 nella categoria Product Design, Less Is More ha conquistato la giuria internazionale, che l'ha valutata come "excellent product design".



IF DESIGN AWARDS 2021

OLI ha vinto il Red Dot Award 2021 e l'IF Design Award 2021 - i più importanti premi di design al mondo - con la placca di comando Less Is More progettata dall'architetto italiano Alessio Pinto.



IF DESIGN AWARDS 2020

OLI ha vinto l'IF Design Award 2020, considerato "l'Oscar" del design mondiale, con la soluzione Easy Move, nella categoria bagno.



GERMAN INNOVATION AWARD 2019

Moon Nera ha ricevuto il German Innovation Award 2019 nella categoria Excellence in Business to Consumer - Heating & Bathroom.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2019

Archiproducts, una delle maggiori fonti di informazioni e ispirazione per l'architettura e il design, ha assegnato a Moon il premio Design Awards 2019 nella categoria Bagno.



DESIGN PLUS by ISH 2019

Riconoscimento conferito a Moon nera per l'eccellenza estetica, funzionale e la sostenibilità.



ICONIC AWARDS 2019

Moon nera premiata come miglior prodotto innovativo ecosostenibile nell'ambito del design e dell'architettura.

MERCATI

L'attività commerciale di OLI si estende in tutti i continenti con una presenza in oltre 80 mercati internazionali.

Questa ampia copertura riflette la capacità di OLI di adattare le caratteristiche dei propri prodotti alle diverse procedure di installazione ed utilizzo e, soprattutto, di soddisfare le diverse esigenze a livello di standard, che spesso differiscono da un paese all'altro.

Questi sono alcuni dei più importanti mercati internazionali in cui OLI è conosciuta ed apprezzata: Australia, Egitto, Olanda, Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Giappone, Sud Africa, Nuova Zelanda, Iran, India, Brasile, Venezuela, Cile, Messico, Colombia, Perù, Norvegia, Finlandia e Danimarca.



RISPARMIO IDRICO

Il bagno incide per circa il 32% sul consumo di acqua per uso domestico.

Relativamente al quantitativo di acqua impiegato per il risciacquo del sanitario all'interno di un'abitazione, è stato stimato che l'uso del meccanismo Azor Plus con il sistema ad apertura ritardata consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno, ottenendo così un risparmio economico mensile di circa il 2%. Tale risparmio risulta ancora più evidente quando si parla di luoghi pubblici, come, per esempio, un albergo con 100 camere.

È stato stimato che si può ridurre il consumo annuale di acqua di oltre il 30% utilizzando sistemi di risciacquo OLI equipaggiati con il sistema doppio scarico (6/3 litri) e di quasi il 50% con la cassetta settata a 4,5/3 litri.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**





01



03



04



06





02



05



07

**01 PESTANA CR7
GRAN VÍA MADRID**
Madrid - Spagna

02 GRAND HOTEL VILLA MEDICI
Firenze - Italia

03 HOTEL PALM COVE
Palm Cove - Australia

04 HOTEL SHANGRI-LA
Dubai - Emirati Arabi Uniti

05 TORRES ETHIAD
Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti

06 ICONIC STADIUM
Lusail- Qatar

07 TOUR DE LA DÉFENSE
Parigi - Francia

BUILDING INFORMATION MODELING





BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l'interoperabilità dei software, l'integrazione tra i processi e la sostenibilità. OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista un nuovo strumento che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo. Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM, scaricabili direttamente dal sito www.oli-world.com nel formato Archicad, Revit e SketchUp.

Scopri di più:



OLLipure®



- **Universale:** compatibile con i disinfettanti liquidi WC esistenti sul mercato.
- **Lunga durata:** capacità di 450 ml.

OLI

OLIpure crea un'atmosfera fresca e fornisce un'immediata sensazione di comfort e pulizia, senza alcuno sforzo

OLIpure è il sistema autonomo, collocato all'interno della cassetta, dove il detersivo è immagazzinato. Ad ogni risciacquo il disinfettante viene rilasciato nel WC.

COMPATIBILE CON



NARROW
Vedi pag. 91



GLAM
Vedi pag. 91



OLI74 Plus
Vedi pag. 42



Vedi pag. 50



Vedi pag. 56



EXPERT Plus
Vedi pag. 60



Vedi pag. 57



QUARZO
Vedi pag. 106

OL

PRODOTTI SPECIALI





QR-INOX

Modulo Sanitario





Una soluzione universale e versatile per rinnovare il bagno in modo semplice e veloce

Quick Refit (QR) è un modulo sanitario progettato per consentire una ristrutturazione veloce dal risultato elegante e raffinato.

Adattabile e versatile, con le sue ridotte dimensioni permette di ottimizzare lo spazio.

La sua installazione non necessita di opere murarie ed è possibile utilizzare i collegamenti idrici esistenti.

ACCIAIO INOSSIDABILE

La cornice dei moduli sanitari è realizzata in un unico pezzo di acciaio inox satinato con le seguenti finiture: spazzolato (QR-Inox), verniciato nero o bianco (QR-Total).



A PAVIMENTO

QR-Inox e QR-Total sono compatibili con tutti i WC a pavimento disponibili sul mercato.



WC SOSPESO

QR-Inox e QR-Total sono compatibili con tutti i vasi sospesi disponibili sul mercato.



AUTOPORTANTE

Questo prodotto è particolarmente indicato per WC sospesi in qualsiasi tipo di parete (muratura e cartongesso), in quanto è molto robusto e si fissa solo al pavimento.

QR-INOX

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- Spessore 190 mm nel modello autoportante.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR-INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.


QR-INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.



Cod.	Descrizione	€
WC SOSPESO		
OL0061565	<input type="checkbox"/> QR-INOX button vetro bianco	1.333,90
OL0061568	<input checked="" type="checkbox"/> QR-INOX button vetro nero	1.333,90
WC PAVIMENTO		
OL0061562	<input type="checkbox"/> QR-INOX button vetro bianco	1.333,90
OL0061563	<input checked="" type="checkbox"/> QR-INOX button vetro nero	1.333,90
AUTOPORTANTE		
OL0879059	<input type="checkbox"/> QR-INOX button vetro bianco	1.515,80
OL0879060	<input checked="" type="checkbox"/> QR-INOX button vetro nero	1.515,80



QR-INOX

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.




QR-INOX per WC sospesi

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Tubo flessibile $\frac{1}{2}$ "/ $\frac{1}{2}$ ", 250 mm.



Cod.	Descrizione	€
WC SOSPESO		
OL0878137	QR-INOX button oro	1.722,50
OL0878164	QR-INOX button tortora	1.722,50
OL0878168	QR-INOX button antracite	1.722,50
OL0878172	QR-INOX button rosso	1.722,50



QR-TOTAL

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Telaio laterale in acciaio inossidabile spazzolato, verniciato bianco e nero in un unico pezzo;
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- 10 anni di garanzia.

QR-INOX per WC sospeso

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.





QR-INOX per WC a pavimento

Incluso

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2"/1/2", 250 mm.



Cod.	Descrizione	€
WC SOSPESO		
OL0878152	<input type="checkbox"/> QR-TOTAL button bianco	1.722,50
OL0878141	<input checked="" type="checkbox"/> QR-TOTAL button nero	1.722,50
WC PAVIMENTO		
OL0878150	<input type="checkbox"/> QR-TOTAL button bianco	1.722,50
OL0878139	<input checked="" type="checkbox"/> QR-TOTAL button nero	1.722,50







EASY MOVE

Con Easy Move è possibile variare, a seconda delle proprie esigenze, l'altezza del vaso WC, con una soluzione di elevato pregio estetico.



Easy Move è stato studiato per le esigenze della terza età, dell'infanzia e della diversa abilità.

La struttura Easy Move è compatibile con tutti i modelli di vasi WC sospesi presenti sul mercato e garantisce un'escursione di 150 mm, partendo da un'altezza minima di 400 mm fino ad un'altezza massima di 550 mm; lo spessore della struttura è di 200 mm compresa la cassetta e il motore di azionamento.

Il motore è potentissimo ed esprime una forza di spinta di più di 600 kg, con la massima affidabilità e silenziosità: durante il funzionamento il rumore del motore è praticamente impercettibile.

La struttura Easy Move è inoltre dotata di tubo di scarico flessibile e possiede una velocità di movimento di 28 mm/s consentendo in tal modo una rapida variazione d'altezza del vaso WC.

La finitura frontale della struttura Easy Move, basata sull'adozione di un pannello in vetro temperato è nera, bianca, acciaio lucido o satinato.



EASY MOVE

WC

- Struttura regolabile con OLI74 Plus 6/3 litri (vedi caratteristiche a pagina 42).
- Sistema ergonomico regolabile in altezza con escursione di 150 mm.
- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Motore elettrico silenzioso.
- Alimentazione: 220 V (50/60 Hz).
- Consumo: 350 Watt.
- Isolamento: IP66.
- Velocità di movimento: 28 mm/s.
- Lastra di vetro temperato spessore 6 mm.
- Pannello di legno.
- Forza di spinta: 6000 N (ca 600 kgf).
- Forza di trazione 3000 N (ca 400 kgf).
- Dispositivo elettronico di fine corsa.
- Telaio testato a 400 kg.
- Sistema di installazione facile e veloce tramite il sistema "fast-fit".
- Disponibile in vetro temperato bianco o nero (6x400x1345 mm).
- Garanzia globale di 10 anni e 2 anni sui componenti elettronici.



Incluso

- Tubo di scarico flessibile.
- Attivazione remota, a filo o wireless.
- Motore elettrico.
- Materiale fissaggio a muro e materiale fissaggio WC.
- Connessioni entrata ed uscita per il WC.

- Ricambi a pagina 153.




Cod.	Descrizione	€
OL0048159	EASY MOVE struttura	3.151,66
OL0021409	<input type="checkbox"/> VETRO bianco EASY MOVE	1.014,21
OL0021408	<input checked="" type="checkbox"/> VETRO nero EASY MOVE	1.014,21
OL0601837	<input checked="" type="checkbox"/> ACCIAIO lucido EASY MOVE	1.940,22
OL0601838	<input checked="" type="checkbox"/> ACCIAIO spazzolato EASY MOVE	1.940,22



Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Compatibilità

- Ampia gamma di placche di comando.

	Narrow	Globe	Slim	Metal dual
MECCANICHE				
	Ino-x	Plain	Oceania	Glam
	Less is More	iPlate		
PNEUMATICHE	Blink	Trumpet	Karisma	
	Salina	Trend		
			Kit pneumatico Cod. OL0601527	
ELETTRONICHE	Electra I	Electra II	Electra III	
	Kit elettronico Cod. OL0077754		Trasformatore 230/12V Cod. OL0079260	

EASY MOVE



LAVABO

- Telaio regolabile per lavabo.
- Sistema ergonomico regolabile in altezza di 300 mm.
- Compatibile con la maggior parte dei lavabi sospesi.
- Motore elettrico silenzioso.
- Alimentazione di rete 220 V/110 (50/60 Hz).
- Potenza: 350 Watt.
- Grado di isolamento: IP66.
- Velocità di movimento: di 28 mm/s.
- Potenza di spinta: 6000 N (circa 600 kgf).
- Finecorsa.
- Telaio testato per un carico di 150 kg.
- Installazione facile e veloce con sistema di adattamento "fast-fit".
- Disponibile vetro temperato frontale nero o bianco (6x700x810 mm).
- Struttura e vetro sono venduti separatamente.
- Garanzia globale di 10 anni e 2 anni sui componenti elettronici.

Incluso

- Specchio (6x700x810 mm).
- Sifone incasso.
- Telecomando wireless.
- 2 x raccordi G 1/2".
- 2 x flessibili.
- Materiale per il fissaggio a parete e materiale per il fissaggio del lavabo.

- Ricambi a pagina 154.



Cod.	Descrizione	€
OL0881673	EASY MOVE lavabo struttura	3.300,00
OL0884480	<input type="checkbox"/> VETRO bianco EASY MOVE lavabo	1.050,00
OL0884481	<input checked="" type="checkbox"/> VETRO nero EASY MOVE lavabo	1.050,00





HAPPY AIR HAPPY AIR PLUS

L'elimina odori

Soluzione rivoluzionaria al problema del ricambio d'aria nei locali. L'alta potenza permette di prelevare i cattivi odori direttamente dal WC attraverso il tubo di cacciata prima che si diffondano nell'ambiente e la condensa attraverso una placca di copertura elegante e discreta. In combinazione con la cassetta OLI74 Plus, il sistema Happy Air risponde alle più severe normative europee. La sua installazione è estremamente semplice perché è collegato direttamente alla cassetta OLI74 Plus e non ci sono particolari restrizioni nel suo posizionamento.





Happy Air



Happy Air Plus

HAPPY AIR

L'elimina odori


Happy Air

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta < 31 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 65-80 m³/h.
- Attivazione con sensore o interruttore.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus (vedi le placche compatibili a pag. 78).
- Garanzia 2 anni.

Incluso

Sistema Happy Air:

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.



Happy Air Plus

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta < 34 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 85-100 m³/h.
- Integrata una luce led da 12 Watt 960 lumen, 4000 Kelvin.
- Attivazione con sensore o interruttore, spegnimento temporizzato integrato da 3 a 30 minuti.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus (vedi le placche compatibili a pag. 78).
- Garanzia 2 anni.

Incluso

Sistema Happy Air Plus:

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.




Scheda
tecnica





OLI74 Plus


Happy Air



Cod.	Descrizione	Spessore	L. tubo	€
OL0601652	Happy Air	80	290-200	454,74
OL0601653	Happy Air Plus	80	290-200	629,69

OLI74 Plus


Simflex Happy Air



Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva	€
OL0601952	Happy Air	80	90/90	521,44
OL0601953	Happy Air Plus	80	90/90	716,28


OLI74 Plus

Sanitarblock Happy Air



Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva	€
OL0601857	Happy Air	80	90/110	594,19
OL0601858	Happy Air Plus	80	90/110	792,35

Aspirazione degli odori direttamente dal vaso WC




Aspirazione del vapore e condensa





Uscita del tubo di aerazione direttamente dalla colonna di ventilazione, o dal muro, dove previsto dalla normativa



Dimensionamento del condotto principale

Per il dimensionamento del condotto principale si faccia riferimento alle due configurazioni impiantistiche di seguito esposte: la prima costituita da un Happy Air per ogni piano, la seconda da due Happy Air per piano. I dati di dimensionamento indicati nelle figure sono basati sui seguenti requisiti:



Edificio residenziale:

- Il condotto principale è installato verticalmente.
- Il condotto principale ha un diametro costante lungo tutto il suo sviluppo.
- L'altezza dei piani è di 3 m.
- I condotti secondari, realizzati con tubi D 75 mm, sono lunghi 1 m e contengono 2 curve 45° e la braga di connessione alla colonna.

Dimensionamento colonna di ventilazione dedicata ad Happy Air

Configurazione con 1 Happy Air per piano

Configurazione con 2 Happy Air per piano



Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 11	160
da 12 a 17	200
da 18 a 24	250
da 25 a 35	315
da 36 a 52	400
da 53 a 71	500



Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
da 8 a 11	200
da 12 a 15	250
da 16 a 22	315
da 23 a 33	400
da 34 a 45	500



Dimensionamento colonna di ventilazione dedicata ad Happy Air Plus

Configurazione con 1 Happy Air Plus per piano

Configurazione con 2 Happy Air Plus per piano



Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 12	160
da 13 a 19	200
da 20 a 26	250
da 27 a 38	315
da 39 a 56	400
da 57 a 76	500

Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	90
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
8	160
da 9 a 11	200
da 12 a 16	250
da 17 a 24	315
da 25 a 35	400
da 36 a 48	500

CASSETTE DI RISCIAACQUO DA INCASSO









CASSETTE DI RISCIACCO DA INCASSO

MURARE



Cassette di risciacquo da installare all'interno di pareti in muratura da combinare all'utilizzo di sanitari appoggiati al pavimento. Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente adattabili ad ogni spazio. Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno grazie all'ampia gamma di placche di comando disponibili, con un'estesa varietà di scelte estetiche e funzionali. Tutte le cassette da incasso OLI sono caratterizzate da un sistema doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento silenziosi e rapidi. Le cassette da incasso OLI sono semplici e rapide da installare e da mantenere grazie all'agevole accesso alle parti interne.



- Efficienza in silenziosità

Tutte le cassette da incasso OLI sono dotate di rubinetti galleggianti silenziosi certificati in classe 1 della norma NF che forniscono un riempimento rapido con il minimo rumore.

- Efficienza idrica

Tutte le cassette da incasso OLI sono classificate in classe A in termini di efficienza idrica e sono dotate di meccanismi a doppio scarico per un maggiore risparmio di acqua.

- Spazio ridotto

L'uso di cassette da incasso per sanitari sospesi (testati a 400 kg) permette una pulizia del bagno più veloce ed efficiente e rimuove le barriere architettoniche di un sanitario tradizionale a pavimento.

- Manutenzione facilitata

Togliendo la placca di comando è garantita una veloce accessibilità all'interno della cassetta, tutti i componenti sono facilmente estraibili per le eventuali attività di manutenzione.

- Versatilità

OLI propone una vasta gamma di cassette da incasso con attivazione meccanica, pneumatica o elettronica.

- Rapida connessione alla rete idrica

L'allacciamento alla rete idrica è semplice e veloce e non richiede l'utilizzo di attrezzi. Il rubinetto d'arresto si trova all'interno della cassetta e la sua apertura e chiusura è facilmente attuabile a mano.



- **Risparmio di spazio e una migliore igiene nel WC**

- **Doppio scarico per tutti i modelli**

- **Facile applicazione e installazione**

- **Sistema silenzioso**


- **Accessibilità e manutenzione garantita**



Spessore cassetta



Altezza applicazione



Applicazione placca



Azionamento



Possibilità trasformazione in pneumatica



Certificazioni

OLI74 PLUS



80

1000

Frontale

Pneumatica
Meccanica
Elettronica
OLIpure



KIWA (NL)
SABS (ZA)
SAI (AU)
WRAS (UK)
WSD (HK)
UPC (USA)

EXPERT PLUS



150

820-1150

Frontale
Superiore

Pneumatica
Meccanica
OLIpure



NF (FR)
SAI (AU)
WRAS (UK)
SINTEF (ND)
BELGAQUA (BE)

QUADRA PLUS



190

1150

Frontale

Pneumatica
Meccanica



NF (FR)



OLI74 PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico compatibile con placche singolo o doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Versioni disponibili meccanica, pneumatica, elettronica e OLIpure.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 260 mm.
- Kit di fissaggio a parete.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 158.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica e OLIpure a pagina 148.











Scheda tecnica Video Istruzioni di montaggio



Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento	€
OL0601603	80	1000	56/40-45	Meccanico 4/2 l	125,78
OL0601601	80	1000	56/40-45	Meccanico	125,78
OL0077715	80	1000	56/40-45	Elettronico	281,60
OL0880782	80	1000	56/40-45	OLIpure	179,40
OL0601602	80	1000	56/40-45	Pneumatico	150,78
OL0601607	80	1000	56/40-45	Meccanico doppia adduzione	181,90

EXPERT PLUS

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri (regolabili 7/3 litri).
- Regolazione 4/2 (CL1) o 4/2,6 (CL2) su richiesta.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 150 mm.
- Attivazione superiore o frontale.
- Azionamento meccanico, pneumatico.
- Installazione "sotto finestra".
- Cassetta certificata NF, SAI, WRAS, WSD, SINTEF, BELGAQUA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit fissaggio a parete.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 160.
- Kit di trasformazione pneumatico e meccanico a pagina 149.



Azionamento frontale




Azionamento superiore



Scheda
tecnica

Istruzioni
di montaggio



Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento	€
OL0721003	150	820/1130	68/40-45	Meccanico	151,69
OL0721005	150	820/1130	68/40-45	Pneumatico	188,47

QUADRA PLUS

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 187 mm.
- Larghezza ridotta 270 mm.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Cassetta certificata NF.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit di fissaggio parete.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**




- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 161.
- Kit di trasformazione pneumatico a pagina 149.



Scheda
tecnica



Istruzioni
di montaggio



Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento	€
OL0720002	187	820/1150	68/40-45	Meccanico	256,60


NOTE

Handwriting practice area consisting of 30 horizontal dotted lines.



SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX








SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX



SIMFLEX

Il sistema di installazione Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti di muratura per l'installazione veloce e sicura di sanitari sospesi. Il sistema Simflex comprende diverse versioni appositamente progettate per l'installazione di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi. Il vantaggio principale del sistema Simflex è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso, con vantaggi in termini di minore occupazione di spazio ed agevole pulizia. A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle cassette OLI: l'ampia gamma di placche di comando disponibili, la foderina per l'isolamento termico, la qualità dei componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico, l'agevole manutenzione e la classificazione in classe A di efficienza idrica.



- Sei punti di fissaggio

Progettato per l'installazione in pareti di muratura, il sistema Simflex presenta sei punti di fissaggio alla parete per facilitare la corretta applicazione e rafforzare il fissaggio a muro, nell'eventualità d'installazione davanti alla parete.

- Scelta del sanitario sospeso

Le strutture sono provviste di fori con interassi 18/23 cm per l'inserimento di viti filettate che supportino l'applicazione del sanitario sospeso, permettendo l'installazione di tutti i modelli di sanitari.



	Applicazione a murare	Applicazione dietro parete	Accessori	Spessore struttura	Altezza applicazione	Diametro uscita curva di scarico

OLI74 Plus



80

1150

90/90

BIDET



-

80

400

50/40

ECO



-

80

400

-

LAVABO



-

80

800

50/40





OLI74 PLUS SIMFLEX

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC .
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Curva di scarico L. 340 mm.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso


- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e cannotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 158.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica e OLIpure a pagina 148.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Cod.	Spessore	Altezza	Ø curva	Azionamento	€
OL0216251	80	1150	90/90	Meccanico 4/2 l	222,22
OL0601901	80	1150	90/90	Meccanico	222,22
OL0077736	80	1150	90/90	Elettronico	349,38
OL0880783	80	1150	90/90	OLIpure	268,04
OL0002332	80	1150	90/90	Pneumatico	247,22
OL0601907	80	1150	90/90	Meccanico doppia adduzione	277,71

BIDET



Simflex

- Struttura per bidet sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera zincata.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

Scheda tecnica



Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita	€
OL0610010	80	40/32	50/40	123,21

ECO


Simflex

- Struttura universale per WC e bidet sospeso.
- Installazione semplice e veloce.
- Struttura di ferro zincato.
- Altezza regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio WC e bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.

Scheda tecnica



Cod.	Spessore	€
OL0618581	80	48,16

LAVABO


Simflex

- Struttura universale per lavabo sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

Scheda tecnica



Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita	€
OL0611010	80	40/32	50/40	129,79

SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK





SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK







SANITARBLOCK

Sanitarblock è composta da una struttura in tubolare verniciato in resina epossidica, da fissare a pavimento e ai portanti del cartongesso, in grado di sopportare l'installazione di sanitari sospesi.

La gamma include diverse strutture per l'installazione di lavabi, bidet e orinatoi. Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock è la possibilità di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. Il sistema fast-fit per il fissaggio delle strutture Sanitarblock alle pareti portanti si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. L'asta filettata può essere tagliata a seconda delle esigenze e il suo bloccaggio si effettua a mano ruotando la vite.

Questo sistema permette anche di livellare la struttura eseguendo un preciso aggiustamento finale.

Il sistema Sanitarblock ha caratteristiche di alta resistenza meccanica in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).



- Fissaggio rapido e preciso


Il sistema per il fissaggio delle strutture Sanitarblock alle pareti portanti si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. L'asta filettata può essere tagliata a seconda delle esigenze e il suo bloccaggio si effettua a mano ruotando la vite che si incontra nel collegamento. Questo sistema permette anche di livellare la struttura eseguendo un preciso aggiustamento finale.


- Possibilità di regolazione dell'altezza

La struttura è regolabile in altezza da zero fino a 200 mm per permettere un'applicazione che risponda ad ogni tipo di esigenza.


- Differenti spessori

OLI propone una gamma di strutture aventi differenti spessori, da un minimo di 80 mm ad un massimo di 150 mm, per soddisfare ogni tipologia di installazione.





Applicazione a murare



Applicazione parete mista



Applicazione pareti leggere



Accessori



Spessore struttura



Altezza applicazione



Diametro uscita curva di scarico

OLI74 PLUS



80

1150

90

EXPERT PLUS



150

820

90

QUADRA PLUS



190

1150

90

BIDET



80

1150

50/40

LAVABO



80

1150

50/40

WC



120

350

90

ORINATOIO



120

1150

50/50





OLI74 PLUS

SANITARBLOCK S80

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso



- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 158.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica e OLIpure a pagina 148.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento	€
OL0216248	80	1150	Meccanico 4/2 l	296,43
OL0601803	80	1150	Meccanico	283,54
OL0187650	80	1150	Elettronico	432,53
OL0880784	80	1150	OLIpure	329,87
OL0187649	80	1150	Pneumatico	308,99
OL0880799	80	1150	Meccanico doppia adduzione	339,54

EXPERT PLUS

SANITARBLOCK

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri (regolabili 4/2 o 7/3 litri).
- Regolazioni 4/2 l (CL1) o 4/2,6 l (CL2) su richiesta.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 150 mm.
- Attivazione superiore o frontale.
- Azionamento meccanico, pneumatico.
- Installazione "sotto finestra".
- Cassetta certificata NF/SAI/WRAS/SINTEF/BELGAQUA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso


- Tubo di scarico 70 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 160.
- Kit di trasformazione pneumatico e meccanico a pagina 149.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento	€
OL0721703	150	820	Meccanico	330,27
OL0721705	150	820	Pneumatico	345,37

QUADRA PLUS

SANITARBLOCK

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Spessore 190 mm.
- Larghezza ridotta 300 mm.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Cassetta certificata NF.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.
- Rivestita con foderina anticondensa.

Incluso

- Tubo di scarico 315 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ ".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore \varnothing 90/110.
- Curva di scarico PP \varnothing 90 L. 230 mm.


Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.





**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 161.
- Kit di trasformazione pneumatico a pagina 149.



Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento	€
OL0135974	190	1150	Meccanico	428,71
OL0719183	Kit struttura per installazione ad angolo			31,52




LAVABO

Sanitarblock

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 150 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.



Scheda tecnica



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0011376	80-190	1150	420	169,60


BIDET

Sanitarblock

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.



Scheda tecnica



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0885271	80-190	1150	420	169,60


WC

Sanitarblock

- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Profondità della curva di scarico regolabile.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Adattatore a Ø 90/110.
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.



Scheda tecnica



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0714001	120	350	500	173,54


ORINATOIO

Sanitarblock

- Struttura per orinatoio sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare in cataforesi.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.
- Struttura testata per 130 kg.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 50/50.
- Raccordo G 1/2" connessione rubinetto (regolabile).
- Flessibile 1/2".



Scheda tecnica




Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0136179	120	1150	500	268,51

Compatibilità

EAQUA urinal



Blink urinal



SM15 urinal



Globe urinal



NOTE. Il flussometro arriva con le placche per gli orinatoi e deve essere installato prima di chiudere il muro.


STRUTTURA EASY

Sanitarblock

- Struttura per l'installazione dei maniglioni per persone disabili o per l'installazione dei divisori degli orinatoi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Sistema fast-fit installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Pannello in legno rafforzato.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio struttura.



Scheda
tecnica



Cod.	Descrizione	€
OL0032714	EASY Sanitarblock	198,70



SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK AUTOPORTANTE





SISTEMI DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE


SANITARBLOCK AUTOPORTANTE



Il sistema di montaggio Sanitarblock autoportante OLI è composto da una struttura metallica rivestita con vernice epossidica, da fissare solo a terra, per l'installazione di sanitari sospesi in pareti leggere.

Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante include strutture WC, lavabo e bidet sospeso.

Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock autoportante è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità di alcun tipo di parete, una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza anche con il solo fissaggio al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).




- Alta resistenza

I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza solo fissandola al pavimento.

- Flessibilità

Oltre alla possibilità di ruotare la curva di scarico per ricercare il centraggio della connessione alla rete fognaria, il sistema Sanitarblock autoportante permette di regolare la profondità della curva di scarico per fornire una maggiore adattabilità alle diverse installazioni e prevenire compressioni nei tubi fognari.



					
	Applicazione pareti leggere	Accessori	Profondità struttura	Altezza applicazione	Diametro uscita curva di scarico

OLI74 Plus



120/180

1150

90

OLI74 Plus DOPPIA



240

1150

90

BIDET



80/180

505

50/40

LAVABO



80/180

950

50/40



OLI74 PLUS

SANITARBLOCK AUTOPORTANTE

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 120/180 mm.
- Cassetta certificata SAI/WRAS/WSD/UPC/SABS/KIWA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso


- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotti e cannotti.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 158.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica e OLIpure a pagina 148.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento	€
OL0216247	120-180	1150	Meccanico 4/2 l	332,00
OL0601822	120-180	1150	Meccanico	331,30
OL0077752	120-180	1150	Elettronico	457,89
OL0880786	120-180	1150	OLIpure	377,18
OL0002488	120-180	1150	Pneumatico	356,99
OL0879089	120-180	1150	Meccanico doppia adduzione	386,84

OLI74 PLUS DOPPIA

SANITARBLOCK AUTOPORTANTE

- 2 cassette doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Spessore 240 mm.
- Cassetta certificata SAI/WRAS/WSD/UPS/SABS/KIWA.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Rivestita con foderina anti-condensa.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PEHD Ø 90/110 L. 230 mm.

- Compatibilità placche a pagina 72.
- Ricambi a pagina 160.
- Kit di trasformazione pneumatico, elettronico e OLipure a pagina 149.



Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**



Scheda
tecnica



Istruzioni
di montaggio



Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento	€
OL0600859	240	1233	Meccanico	713,77



BIDET

Sanitarblock Autoportante

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0000537	80/180	505	420	220,73



LAVABO

Sanitarblock Autoportante

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.



Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza	€
OL0011377	80/180	950	420	233,32





PLACCHE DI COMANDO





COMPATIBILITÀ



minimo 5 mm spessore



kit OLipure OL0882129



minimo 5 mm spessore



kit OLipure OL0882129

minimo 5 mm spessore



minimo 15 mm spessore


minimo 10 mm spessore

minimo 10 mm spessore






CERTIFICATA
CON



kit elettronico
OL0077754



* INSTALLAZIONE FRONTALE: OK
INSTALLAZIONE SUPERIORE: KIT COD OL0211743

AZIONAMENTO PNEUMATICO


TRUMPET

	
cod. OL0046198 Acciaio spazzolato	cod. OL0883245 Acciaio oro
	
cod. OL0046199 Acciaio lucido	cod. OL0878784 Acciaio rame
	
cod. OL0878783 Acciaio oro light	

SALINA

	
cod. OL0640997 Nero soft-touch ABS cromo lucido	cod. OL0640084 ABS cromo lucido
	
cod. OL0640081 ABS bianco	cod. OL0640086 ABS cromo satinato

BLINK

	
cod. OL0093399 Acciaio spazzolato	cod. OL0154963 Acciaio lucido
	
cod. OL0216621 Acciaio bianco opaco	cod. OL0878489 Acciaio nero opaco
	
cod. OL0878781 Acciaio oro light	cod. OL0878782 Acciaio rame
	
cod. OL0882567 Acciaio canna di fucile	cod. OL0883246 Acciaio oro

TREND


cod. OL0656506 Acciaio satinato

cod. OL0656504 Acciaio lucido

MONO TREND


cod. OL0605254 INOX lucido



SM15


cod. OL0022238 Vetro bianco

MINI TREND


cod. OL0605294N INOX lucido

KARISMA

	
cod. OL0641001 ABS bianco	cod. OL0641004 ABS cromo lucido
	
cod. OL0641006 ABS cromo satinato	cod. OL0641015 ABS nero soft-touch
	
cod. OL0641017 ABS nero soft-touch e cromo satinato	cod. OL0641019 ABS cromo lucido e nero soft-touch

EASY DUAL

	
cod. OL0011640 ABS bianco	cod. OL0011642 ABS cromo lucido

COMANDI PNEUMATICI

		
cod. OL0605201 INOX lucido	cod. OL0605301 INOX lucido	cod. OL0718063 ABS bianco
		
cod. OL0605001 ABS bianco	cod. OL0605004 ABS cromo lucido	cod. OL0605101 ABS bianco

AZIONAMENTO ELETTRONICO

ELECTRA III


cod. OL0079206 Zama lucido

ELECTRA II


cod. OL0079205 Zama lucido

ELECTRA I


cod. OL0079207 Zama lucido

URINAL

EAQUA URINAL


Elettronico cod. OL0879120 Acciaio spazzolato cromo lucido
Batteria cod. OL0879119 Acciaio spazzolato cromo lucido

SM15 URINAL


cod. OL0034265 Vetro bianco

BLINK URINAL


cod. OL0882264 Acciaio lucido

GLOBE URINAL


cod. OL0878466 ABS bianco


cod. OL0878818 ABS cromo lucido


cod. OL0878819 ABS cromo satinato


cod. OL0878822 ABS oro





LESS IS MORE


- Designed by Alessio Pinto.
- Materiale acciaio inossidabile, nero, bianco, spazzolato o lucido.
- Corde in nylon su tonalità grigio.
- Azionamento meccanico.
- Applicazione frontale.
- Forza di azionamento <17 N.
- Spessore 2 mm.

Scheda tecnica



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€	
OL0883526	<input type="checkbox"/>	Acciaio	Bianco opaco	Meccanico	514,80
OL0883527	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciaio	Nero opaco	Meccanico	514,80
OL0883524	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciaio	Lucido	Meccanico	514,80
OL0883525	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	514,80

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 5 mm
 - Expert Plus: 5 mm
 - Quadra Plus: 15 mm



ALESSIO PINTO



IF DESIGN AWARDS 2021

OLI ha vinto il Red Dot Award 2021 e l'IF Design Award 2021 - i più importanti premi di design al mondo - con la placca di comando Less Is More progettata dall'architetto italiano Alessio Pinto.



RED DOT DESIGN AWARDS 2021

Insignita del RED Dot Award 2021 nella categoria Product Design, Less Is More ha conquistato la giuria internazionale, che l'ha valutata come "excellent product design".



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2021

Less is More colleziona una tripletta di premi. Dopo IF Design Awards, Red Dot Awards, conquista anche il prestigioso "Archiproducts Design Awards 2021" nella categoria bagno!

Alessio Pinto nasce a Roma nel 1968, cresce in un paesino della campagna romana dove inizia a lavorare nella piccola impresa edile del padre.

Frequenta la facoltà di Architettura presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove si laurea nel 1999.

Nel 2000 frequenta il Master in Industrial Design della Domus Academy a Milano.


A Milano, vive e lavora fino agli inizi del 2005 e collabora come architetto e designer presso affermati studi di progettazione. Collabora con Flaminia, con l'azienda Xilo1934.

Collabora anche con l'azienda OLI per la quale progetta la placca Less is more che ottiene importanti riconoscimenti.



TRUMPET

- Design Arch. Alvaro Siza Vieira.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.



Scheda
tecnica



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0046199	Acciaio	Lucido	Pneumatico	485,06
OL0046198	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	485,06
OL0878783	Acciaio	Oro light	Pneumatico	569,94
OL0878784	Acciaio	Rame	Pneumatico	569,94
OL0883245	Acciaio	Oro	Pneumatico	569,94
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico Expert Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico Quadra Plus			28,71

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 10 mm
 - Expert Plus: 5 mm
 - Quadra Plus: 5 mm

Uno tra i più prestigiosi e riconosciuti architetti della rinomata scuola portoghese, Alvaro Siza Vieira, ha disegnato un vero capolavoro, ispirato da uno strumento suonato da grandi virtuosi della musica: la tromba. OLI è fiera di presentare "Trumpet".

ALVARO SIZA VIEIRA



Alvaro Siza Vieira, nato a Matosinhos, nel 1933 è il più premiato architetto contemporaneo portoghese. Diplomato alla Scuola di Belle Arti di Porto, ha raccolto un ampio numero di premi internazionali della sua lunga carriera, tra cui spiccano i seguenti: Premio Pritzker nel 1992; il Premio Wolf of Arts nel 2001; il Leone d'Oro alla carriera, nel 2012, e, nel 2014, il premio Fritz Hoger. Nel 2015 Siza Vieira ha creato "Trumpet" per OLI, un'elegante e armoniosa placca di comando che combina design e musica, mettendo in rilievo il principale elemento della tromba stessa, uno strumento musicale unico reso famoso da Chet Baker, Miles Davies e Louis Armstrong.

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Con la placca di comando "Trumpet" di Siza Vieira. La qualità raggiunta è dovuta al contributo competente e impegnato dei tecnici di OLI. "È stato un piacere evolvere il design della placca di comando con loro".

Álvaro Siza Vieira.



SM15

- Design Arch. Eduardo Souto de Moura.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Installazione a filo muro con piastrelle 150x150 mm.
- Materiale in vetro bianco temperato.
- Garanzia 2 anni.




Scheda
tecnica




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0022238	<input type="checkbox"/> Vetro	Bianco	Pneumatico	351,67
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico EXPERT Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico QUADRA Plus			28,71

- Compatibilità cassette a pagina 72.



Il supporto e la placca di ispezione hanno la dimensione necessaria per sostituirsi alla placca di comando e alle piastrelle dimensione 150x150 mm poste alle estremità, garantendo l'accesso all'interno della cassetta per eventuali manutenzioni.



Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedi pag. 100 per ulteriori informazioni).



EDUARDO SOUTO DE MOURA



Eduardo Souto de Moura è un famoso architetto portoghese nato nel 1952 a Porto. Diplomato alla Scuola di Belle Arti di Porto, ben presto ha vinto diversi concorsi portoghese e internazionali per progetti importanti, con i quali si è guadagnato la reputazione che lo ha portato, nel 2001, a vincere la medaglia d'oro della Fondazione Heinrich Tessenow, nel 2011 il Premio Pritzker, noto come il Nobel dell'architettura e, infine, il Premio Wolf of Arts nel 2013. Nel 2011 ha sviluppato il pulsante di comando SM15 per il nuovo Pousada, a Covilhã Portogallo. Realizzata in vetro temperato bianco, la placca di comando ha dimensioni 147x147 mm, ideale per una corretta applicazione su pareti ricoperte dalle tradizionali piastrelle portoghesi.


INO-X

- Design Arch. Romano Adolini.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Trattamento anti-touch.
- Anti-vandalo.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0660001	Acciaio	Lucido	Meccanico	357,73
OL0661001	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86
OL0660002	Acciaio	Lucido	Meccanico	357,73
OL0661002	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86
OL0661003	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86
OL0660004	Acciaio	Lucido	Meccanico	357,73
OL0661004	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86
OL0661005	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86
OL0660006	Acciaio	Lucido	Meccanico	357,73
OL0661006	Acciaio	Satinato	Meccanico	369,86

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 10 mm
 - Quadra Plus: 15 mm



ROMANO ADOLINI

Romano Adolini è un architetto e designer italiano, nato nel 1956 a Nepi. Laureato all'Università "La Sapienza" di Roma, ha fondato, nel 1984, nella stessa città, uno studio professionale, dove ha iniziato a progettare interni domestici e commerciali. Attratto dalla ceramica come materiale, ha iniziato a collaborare con importanti aziende, progettando elementi da collezione per l'ambiente bagno.




OCEANIA

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore ridotto.
- Trattamento "anti-touch".
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Anti-vandalo.
- Finiture e combinazioni differenti.
- Placca di comando in vetro temperato o acciaio inox con il pulsante in acciaio inox satinato.
- Garanzia 2 anni.



Scheda
tecnica

Video



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
Placca di comando mono finitura				
OL0054561	Acciaio	Lucido	Meccanico	236,46
OL0054564	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	236,46
OL0054554	Vetro	Bianco lucido	Meccanico	267,65
OL0054555	Vetro	Bianco opaco	Meccanico	267,65
OL0054557	Vetro	Nero lucido	Meccanico	267,65
Placca di comando con pulsanti in acciaio				
OL0054562	Vetro-acciaio	Nero lucido	Meccanico	274,24
OL0054558	Vetro-acciaio	Bianco lucido	Meccanico	274,24
OL0054559	Vetro-acciaio	Bianco opaco	Meccanico	274,24
OL0054563	Oceania Mia personalizzabile		Meccanico	284,97



- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 10 mm
 - Quadra Plus: 15 mm

OCEANIA MIA

Personalizza la tua placca Oceania con la finitura che desideri: legno, marmo, ceramica, resina...

È sufficiente realizzare una lastra utilizzando l'apposita dima per avere la placca con il materiale desiderato da incorniciare nella cornice in puro acciaio inox.

La placca Oceania MIA è fornita con bi-adesivo ad alta resistenza per una facile applicazione a qualsiasi materiale.






BLINK

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Scheda
tecnica



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0093399	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	175,83
OL0154963	Acciaio	Lucido	Pneumatico	175,83
OL0216621	Acciaio	Bianco opaco	Pneumatico	187,96
OL0878489	Acciaio	Nero opaco	Pneumatico	187,96
OL0878781	Acciaio	Oro light	Pneumatico	297,10
OL0878782	Acciaio	Rame	Pneumatico	297,10
OL0882567	Acciaio	Canna di fucile	Pneumatico	297,10
OL0883246	Acciaio	Oro	Pneumatico	297,10
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico EXPERT Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico QUADRA Plus			28,71

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedi pag. 100 per ulteriori informazioni).




- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 10 mm
 - Expert Plus: 5 mm
 - Quadra Plus: 5 mm



SLIM

- Doppio scarico.
- Pulsanti in Braille.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.



SLIM INOX

- Placca con corpo in ABS e parte esterna in acciaio inox spazzolato.
- Alta resistenza.
- Spessore 7,8 mm.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0659041	ABS	Bianco	Meccanico	52,05
OL0659044	ABS	Cromo lucido	Meccanico	82,25
OL0659046	ABS	Cromo satinato	Meccanico	87,74
OL0659055	ABS	Nero soft-touch	Meccanico	136,36
OL0154962	ABS	Oro	Meccanico	113,54
OL0010216	ABS	Grigio soft-touch	Meccanico	136,36
OL0057141	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	113,54
OL0659201	Cornice di compensazione acciaio bianca			150,38
OL0659204	Cornice di compensazione acciaio cromo lucida			150,38


- Compatibilità cassette a pagina 72.

Scheda tecnica



IPLATE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6 mm.
- Ampia gamma colori e combinazioni.
- Possibilità di cambiare i pulsanti con i kit Fantasy e Elegance.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0670001	ABS	Bianco	Meccanico	57,37
OL0670002	ABS	Antracite	Meccanico	78,65
OL0670003	ABS	Lilla	Meccanico	78,65
OL0670004	ABS	Cromo lucido	Meccanico	88,43
OL0670005	ABS	Nero soft-touch	Meccanico	144,26
OL0670006	ABS	Cromo satinato	Meccanico	94,27
OL0670051	Kit Fantasy			56,57
OL0670052	Kit Elegance			67,50

- Compatibilità cassette a pagina 72.



Scheda tecnica





PLAIN

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.





Scheda
tecnica



Cod.	Materiale	Colore	€
OL0070826	ABS	Bianco	36,26
OL0070827	ABS	Cromo lucido	59,09
OL0070828	ABS	Cromo satinato	63,55
OL0070829	ABS	Nero soft-touch	115,49

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Compatibile con cassette OLI74 >2009.



GLOBE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Spessore 6,5 mm.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura soft-touch.
- Garanzia 2 anni.





Scheda
tecnica



Cod.	Materiale	Colore	€
OL0152949	ABS	Bianco	60,52
OL0152950	ABS	Cromo lucido	90,72
OL0152951	ABS	Cromo satinato	96,32
OL0152952	ABS	Nero soft-touch	144,94
OL0152953	ABS	Grigio soft-touch	144,94
OL0152954	ABS	Oro	145,52

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Compatibile con cassette OLI74 >2009.



Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedi pag. 99 per ulteriori informazioni).





OLIpure la soluzione giusta per una perfetta igiene in bagno


Sistema interno che rilascia il liquido detergente biodegradabile ad ogni risciacquo. Il liquido detergente è a circuito chiuso, a differenza delle tradizionali pastiglie di pulizia che sono sempre a contatto con l'acqua, causando possibili danni nei componenti delle cassette.



GLAM OLIPURE

- Doppio scarico.
- Versione OLIpure.
- Azionamento meccanico.
- Forza di azionamento <20 N.
- 6,5 mm di spessore.
- Apertura e chiusura con sistema "click".
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- 2 anni di garanzia.

Scheda tecnica




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0139178	<input type="checkbox"/> ABS	Bianco anti-batterico	Meccanico	72,76
OL0139179	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Lucido	Meccanico	107,94
OL0139180	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Satinato	Meccanico	107,94
OL0139181	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Nero soft-touch	Meccanico	157,64
OL0882129	Kit OLIpure			57,89

NARROW OLIPURE

- Doppio scarico.
- Disponibile nella versione OLIpure.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Spessore 6,5 mm.
- Sistema di apertura laterale o "click".
- Garanzia 2 anni.

Scheda tecnica





Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0148300	<input type="checkbox"/> ABS	Bianco anti-batterico	Meccanico	72,76
OL0148301	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Cromo lucido	Meccanico	107,94
OL0148302	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Cromo satinato	Meccanico	107,94
OL0148303	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Nero soft-touch	Meccanico	157,64
OL0882129	Kit OLIpure			57,89

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Compatibile con cassette OLI74 Plus > 2009.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 5 mm
 - Expert Plus: 5 mm
 - Quadra Plus: 10 mm

TREND

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Anti-vandalo.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0656504	Acciaio	Lucido	Pneumatico	158,10
OL0656506	Acciaio	Satinato	Pneumatico	188,59
OL0601527	Kit pneumatico OL74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico EXPERT Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico QUADRA Plus			28,71

- Compatibilità cassette a pagina 72.

SALINA

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura "soft-touch" e diverse combinazioni di colore possibili.
- Garanzia 2 anni.





Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0640081	ABS	Bianco	Pneumatico	56,51
OL0640084	ABS	Cromo lucido	Pneumatico	79,16
OL0640086	ABS	Cromo satinato	Pneumatico	84,71
OL0640097	ABS	Nero soft-touch - cromo lucido	Pneumatico	130,87
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico EXPERT Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico QUADRA Plus			28,71

- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 25 mm
 - Expert Plus - installazione frontale: 5 mm
 - Expert Plus - installazione superiore: 10 mm
 - Quadra Plus: 10 mm

KARISMA

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Forza azionamento <20 N.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Disponibile nella finitura "soft-touch" e diverse combinazioni di colore possibili.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0641001	ABS	Bianco	Pneumatico	59,26
OL0641004	ABS	Cromo lucido	Pneumatico	82,71
OL0641006	ABS	Cromo satinato	Pneumatico	89,58
OL0641015	ABS	Nero soft-touch	Pneumatico	143,23
OL0641017	ABS	Nero soft-touch Cromo lucido	Pneumatico	146,89
OL0641019	ABS	Cromo lucido Nero soft-touch	Pneumatico	146,89
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus			27,51
OL0035148	Kit pneumatico EXPERT Plus			32,00
OL0101773	Kit pneumatico QUADRA Plus			28,71
OL0641201	Cornice di compensazione bianca			107,25
OL0641204	Cornice di compensazione cromo lucida			107,25

Scheda tecnica



- Compatibilità cassette a pagina 72.
- Installazione - spessore minimo muro frontale:
 - OLI74 Plus: 30 mm
 - Expert Plus - installazione frontale: 5 mm
 - Expert Plus - installazione superiore: 15 mm
 - Quadra Plus: 15 mm



AMBIENTI PUBBLICI

Le placche di comando OLI versatili e resistenti sono adatte a tutti i settori: da quelli in cui l'utilizzo del locale bagno è frequente, come ad esempio gli spazi pubblici, a privati.

OLI ha le placche di comando perfette per ogni situazione. Dai sensori a infrarossi che consentono il risciacquo senza dover toccare la placca di comando, ai modelli che sono altamente resistenti per i bagni pubblici.



Resistente agli atti vandalici

Le placche di comando OLI sono ideali per le pubbliche applicazioni.



100% Igiene



Equipaggiate con sensore ad infrarossi, le placche Electra II ed Electra III permettono l'attuazione dello scarico senza essere toccate. Igiene al 100%.



METAL DUAL

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

Scheda
tecnica



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0656004	Zama	Lucido	Meccanico	150,49
OL0656006	Zama	Satinato	Meccanico	174,00

- Compatibilità cassette a pagina 72.




ELECTRA I

- Scarico singolo.
- Azionamento ad interruttore (non incluso) elettronico e meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- 4 m di cavo (inclusi).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0079207	Zama	Lucido	Meccanico	495,92
OL0077754	Kit elettronico			163,02
OL0079260	Trasformatore 230/12 V			92,50

- Compatibilità cassette a pagina 72.



Scheda tecnica




ELECTRA II

- Doppio scarico (la regolazione avviene sulla base della permanenza della mano davanti al sensore: <60 secondi = mezzo scarico, >60 secondi = scarico totale).
- Placca ad azionamento infrarosso.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0079205	Zama	Lucido	IR	505,71
OL0077754	Kit elettronico			163,02
OL0079260	Trasformatore 230/12 V			92,50

- Compatibilità cassette a pagina 72.



Scheda tecnica




ELECTRA III

- Doppio scarico (la regolazione avviene sulla base della permanenza della mano davanti al sensore: <60 secondi = mezzo scarico, >60 secondi = scarico totale).
- Placca ad azionamento infrarosso e meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Connessione elettrica con pre-installazione (trasformatore non incluso).
- Anti-vandalo.
- Materiale zama.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0079206	Zama	Lucido	IR-Meccanico	505,71
OL0077754	Kit elettronico			163,02
OL0079260	Trasformatore 230/12 V			92,50

- Compatibilità cassette a pagina 72.



Scheda tecnica



PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO



Tutti le placche di comando per orinatoio OLI sono anti-vandalo, a singolo scarico e disponibili in diversi e resistenti materiali come: il metallo, l'acciaio inox e il vetro temperato. Con la loro linearità, semplicità e classe rendono unico il tuo bagno, anche nella zona orinatoio.




EAQUA URINAL

- Piastra frontale in acciaio inossidabile spazzolato.
- Sensore doppio infrarosso (con impostazione automatica).
- Sensore dinamico: regola costantemente la distanza.
- Temporary-off (pulizia) e short-on (scarico manuale) attivazione con il tocco.
- Tempo di scarico e sensibilità del sensore regolabile con il tocco.
- Scarico igienico a 24 o 48 ore e attivazione pre-lavaggio con il tocco.
- Compatibile con orinatoio Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0879120	<input type="checkbox"/> Acciaio	Spazzolato	AC power	606,32
OL0879119	<input type="checkbox"/> Acciaio	Spazzolato	Batterie	606,32
OL0879123	Flussometro e cassa			225,60

• Compatibile con orinatoio Sanitarblock a pagina 60.



Scatola di derivazione con flussometro orinatoio da incasso.

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando ELECTRA corrispondente. (Vedi pag. 60 per maggiori informazioni)




GLOBE URINAL

- Singolo scarico.
- Azionamento meccanico.
- Piastra di controllo ABS: elevata resistenza ai graffi.
- Resistenza agli atti vandalici.
- Compatibile con orinatoio Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro.
- 2 anni di garanzia.



Cod.	Materiale	Colore	€
OL0878466	<input type="checkbox"/> ABS	Bianco	145,52
OL0878818	<input type="checkbox"/> ABS	Cromo lucido	186,76
OL0878819	<input type="checkbox"/> ABS	Cromo satinato	186,76
OL0878822	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Oro	272,84
OL0883087	Flussometro e cassa		220,73

• Compatibile con orinatoio Sanitarblock a pagina 60.



Scatola di derivazione con flussometro orinatoio da incasso.

Compatibilità



Disponibile anche la placca di comando GLOBE corrispondente. (Vedi pag. 89 per maggiori informazioni)



BLINK URINAL

- Placca di comando in acciaio inox lucido.
- Singolo scarico.
- Azionamento meccanico per flussometro.
- Placca antivandalo.
- Viti di sicurezza TORX.
- Il flussometro e cassa devono essere installati prima della chiusura della parete.
- Spessore 2,5 mm.

La valvola di flusso deve essere installata prima di chiudere il muro.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0882264	Acciaio	Lucido	Meccanico	308,88
OL0883087	Flussometro e cassa			220,73

- Compatibile con orinatoio Sanitarblock a pagina 60.

Compatibilità


Disponibile anche la placca di comando BLINK corrispondente. (Vedi pag. 85 per maggiori informazioni)



SM15 URINAL

- Scarico singolo.
- La valvola di flusso si attiva meccanicamente.
- Tempo di scarico regolabile.
- Portata del flusso regolabile.
- Pressione d'utilizzo ≥ 3 bar.
- Connessione G1/2".
- Spessore 5 mm.
- Vetro bianco temperato.
- Garanzia 2 anni.

La valvola di flusso deve essere installata prima di chiudere il muro.



Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0034265	Vetro	Bianco	Meccanico	649,51

- Compatibile con orinatoio Sanitarblock a pagina 60.

Compatibilità

Disponibile anche la placca di comando SM15 corrispondente. (Vedi pag. 80 per maggiori informazioni)




COMANDI REMOTI



EASY DUAL


- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Compatibile con tutte le cassette pneumatiche a incasso.
- Anti-vandalo.
- Materiale ABS.
- Pulsanti regolabili, 8 mm, 18 mm o 32 mm.
- Garanzia 2 anni.



Incluso

- 2 tubi aria L. 2500 mm.
- 2 tubi corrugato L. 2500 mm.
- Utilizzo in pareti di cartongesso.
- Non inclusa scatola di derivazione.

Conforme alle norme di sicurezza contro il fuoco e rischi di panico negli edifici pubblici (ERP) - articolo 31.




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento	€
OL0011640	<input type="checkbox"/> ABS	Bianco	Pneumatico	42,44
OL0011642	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	Cromo lucido	Pneumatico	59,43

Non destinato ad essere utilizzato nell'apertura della cassetta incasso. Una placca di ispezione (codice OL0604901 ABS bianco, OL0604904 ABS cromo lucido, OL0640984 zama cromo lucido e OL0640986 zama cromo satinato) dovrebbe essere applicata per garantire l'accesso alla cassetta.
Pre-installazione necessaria.

Scheda tecnica



COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a pavimento.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale: acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605201	Comando pneumatico a pedale a pavimento	76,88

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a parete.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605301	Comando pneumatico a pedale a parete	110,34

MONO TREND*




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale: acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di protezione.

Cod.	Descrizione	€
OL0605254	MONO TREND	68,11

MINI TREND*



- Solo per pareti in cartongesso.
- Attivazione doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale: acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- 2 tubi aria L. 2500 mm.
- 2 tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605294N	MINI TREND	115,72

*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984.

PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO SPORGENTI




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO



- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione	€	Cod.	Descrizione	€
OL0718063	<input type="checkbox"/> Pulsanti pneumatici incasso	31,10	OL0605001	<input type="checkbox"/> Pulsanti pneumatici incasso - bianco	21,22
			OL0605004	<input checked="" type="checkbox"/> Pulsanti pneumatici incasso - cromo lucido	28,83

PLACCHE DI ISPEZIONE IN ABS O ZAMA




- Per cassette pneumatiche OLI74 Plus, Expert Plus, Quadra Plus.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Controplacca.

Cod.	Descrizione	Modello	€
OL0604901	<input type="checkbox"/> Placca ABS bianco	A	32,32
OL0604904	<input checked="" type="checkbox"/> Placca ABS cromo lucido	A	51,31
OL0640984	<input checked="" type="checkbox"/> Placca zama cromo lucido	A	109,94
OL0640986	<input checked="" type="checkbox"/> Placca zama cromo satinato	A	128,81
OL0207892	<input checked="" type="checkbox"/> Placca ispezione acciaio cromo lucido	B	90,95
OL0207893	<input checked="" type="checkbox"/> Placca ispezione acciaio cromo satinato	B	115,20

KIT PNEU DUPLEX



- Doppio azionamento per placca pneu e comando remoto pneu.

Incluso

- 2 valvole anti ritorno.
- 1 Tee.

Cod.	Descrizione	€
OL0216252	Kit pneu duplex	50,97


CASSETTE ESTERNE

Cassette di risciacquo realizzate in materiale termoplastico brillante con un'elevata resistenza ad urti e graffi. Le cassette sono realizzate in 3 diverse versioni: monoblocco, poggiate direttamente sul sanitario; a medio bassa posizione e ad alta posizione azionabile a catenella. Alcuni modelli sono disponibili in una vasta gamma di colori.

Le cassette esterne OLI sono dotate di un galleggiante silenzioso con differenti possibilità di connessione alla rete idrica. Le versioni monoblocco (montato direttamente sul sanitario) sono ideali per sostituire le cassette in ceramica fuori produzione.

Tipi di applicazione per cassette esterne

Facile installazione e manutenzione



01 Monoblocco


- Direttamente sul sanitario

02 Media-bassa posizione

- Direttamente a muro

03 Alta posizione

- Direttamente a muro,
azionamento a catenella



Per installazione con turca.



QUARZO

OLIPURE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.


Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0154961	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	-		139,90

• Ricambi a pagina 179.



OLIpure la soluzione giusta per una perfetta igiene in bagno.

Sistema interno che rilascia il liquido detergente biodegradabile ad ogni risciacquo. Il liquido detergente è a circuito chiuso, a differenza delle tradizionali pastiglie di pulizia che sono sempre a contatto con l'acqua, causando possibili danni nei componenti delle cassette.




OLIPURE KIT ESTERNE

Kit disinfettante biodegradabile

- Azor Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica.
- Sistema OLIpure.
- Tubo di collegamento 350 mm.
- Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm.
- 1 liquido detergente.



Code	Descrizione	€
OL0101768	OLIpure Kit	57,89



Il liquido disinfettante biodegradabile è sempre in un circuito chiuso a differenza dei metodi tradizionali, che sono sempre in contatto con l'acqua, causando danni alla cassetta e ai suoi componenti. A livello estetico è una soluzione elegante in quanto rimane nascosta all'interno della cassetta.



ONIX PLUS

1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 137 mm.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.
- Rubinetto 1/2".
- Kit trasformazione monoblocco.



Onix Plus è l'unica cassetta esterna sul mercato equipaggiata con il galleggiante Azor Plus ad apertura ritardata, che permette di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**

Scheda
tecnica




Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0341201	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	1/2"		88,58

• Ricambi a pagina 180.



Media posizione



Monoblocco


TOPAZIO

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione in gomma per la connessione al WC.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.



Scheda tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Colore	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0411201	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	Bianco	1/2"		77,06
OL0416201	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	Bianco	1/2"		87,39
OL0416941	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	Bianco	1/2"		92,10
OL0416203	<input checked="" type="checkbox"/> Doppio	50/40	Champagne	1/2"		97,29
OL0416205	<input checked="" type="checkbox"/> Doppio	50/40	Grigio Manhattan	1/2"		97,29
OL0416211	<input checked="" type="checkbox"/> Doppio	50/40	Visone	1/2"		97,29
OL0416215	<input checked="" type="checkbox"/> Doppio	50/40	Rosa	1/2"		97,29

• Ricambi a pagina 181.

SMERALDO

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso


- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0401201	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	1/2"		54,08
OL0401501	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	-		49,32
OL0407201	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	1/2"		58,68
OL0407501	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	-		54,13

• Ricambi a pagina 179.




GEMMA

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 130 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0461201	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	1/2"		44,17
OL0461501	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	-		39,15

• Ricambi a pagina 183.


PANAMA

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 130 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL1 e DIN.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0361501	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	-		39,15

• Ricambi a pagina 183.




IVORY

Media-bassa posizione

- Scarico singolo (Start/Stop) 7 litri.
- Medio, bassa installazione.
- Spessore 132 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0466501	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	-		33,96

• Ricambi a pagina 183.


IVORY DD

Media-bassa posizione

- Doppio scarico.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 140 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	€
OL0879588	<input type="checkbox"/> Doppio	50/40	-		51,75

• Ricambi a pagina 179.



ZAFFIRO

Monoblocco

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Installazione monoblocco.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 166 mm.
- Conessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Kit fissaggio monoblocco.



La cassetta permette una facile regolazione a seconda dei fori di fissaggio del WC.

Scheda tecnica



Cod.	Scarico	Colore	Rubinetti	Alimentazione	€
OL0425201	<input type="checkbox"/>	Doppio	Bianco	1/2"	91,45
OL0425741	<input type="checkbox"/>	Doppio	Bianco	1/2"	99,24
OL0420213*	<input checked="" type="checkbox"/>	Singolo	Pergamon	1/2"	93,61
OL0425203	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppio	Champagne	1/2"	101,24
OL0425743	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppio	Champagne	1/2"	106,59
OL0425745	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppio	Grigio Manhattan	1/2"	106,59

* Ad esaurimento

- Ricambi a pagina 184.



TURCHESE


Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Attuazione tramite pulsante o catena.
- Alta/medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Compatibile con tubi di cacciata Ø 32.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Catenella e leva.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

Nota. Tubo di cacciata non incluso.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	Coperchio	€
OL0440201	<input type="checkbox"/> Singolo	-	1/2"		Si	53,76

- Ricambi a pagina 185.

RUBINO


Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9 tramite il galleggiante).
- Attuazione a catena.
- Installazione alta posizione.
- Senza coperchio.
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Catenella e leva.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

Nota. Tubo di cacciata non incluso.



Scheda
tecnica



Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	Coperchio	€
OL0441551	<input type="checkbox"/> Singolo	-	-		No	34,07

- Ricambi a pagina 185.





QUARZO OLIPURE



ONIX PLUS



TOPAZIO



SMERALDO



GEMMA



RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO



Doppio scarico



Start/Stop



Singolo scarico



Monoblocco



Media-bassa posizione



Alta posizione



OLIpure®

KIT GIÀ INCLUSO



Versione pneumatica



Galleggiante silenzioso



Foderina anti-condensa



kiwa





PANAMA



IVORY DD



IVORY




ZAFFIRO



TURCHESE



RUBINO



COLLEZIONE
CASSETTE
PNEUMATICHE
ESTERNE





TOPAZIO PNEUMATICA

Media-bassa posizione

- Cassetta esterna media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico.
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.


Incluso

- Accessori fissaggio a muro.
- Tubo.
- Morsetto WC.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando	Alimentazione	€
OL0411721	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	1/2"	Incasso		93,50
OL0411771	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	1/2"	Esterno		96,64
OL0411791	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	-	Esterno		89,66
OL0411781	<input type="checkbox"/> Singolo	50/40	1/2"	-		76,96

• Ricambi a pagina 181.



TOPAZIO PNEUMATICA

Alta posizione

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico.
- Alta installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.


Incluso

- Accessori fissaggio a muro.
- Morsetto riduttore 50/32.


* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando	Alimentazione	€
OL0413781	<input type="checkbox"/> Singolo	-	1/2"	-		75,44

• Ricambi a pagina 181.



COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a pavimento.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale: Acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605201	Comando pneumatico a pedale a pavimento	76,88

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE




- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a parete.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Materiale: acciaio inox.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605301	Comando pneumatico a pedale a parete	110,34

PULSANTE PNEUMATICO DA INCASSO SPORGENTI



- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione	€
OL0718063	<input type="checkbox"/> Pulsante pneumatico incasso - bianco	31,10

PULSANTE PNEUMATICO DA INCASSO



- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.



Cod.	Descrizione	€
OL0605001	<input type="checkbox"/> Pulsante pneumatico incasso - bianco	21,22
OL0605004	<input checked="" type="checkbox"/> Pulsante pneumatico incasso - cromo lucido	28,83

PULSANTE PNEUMATICO ESTERNO ANCHE PER CASSETTE ESTERNE




- Scarico singolo.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche e le cassette esterne.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.

Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo di copertura L. 1500 mm.

Cod.	Descrizione	€
OL0605101	<input type="checkbox"/> Pulsante pneumatico - bianco	25,05

MONO TREND*



- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Materiale: Acciaio inox lucido.
- Garanzia 2 anni.


Incluso

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di protezione.

Cod.	Descrizione	€
OL0605254	<input checked="" type="checkbox"/> MONO TREND	68,11


*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984.

KIT TOPAZIO PNEUMATICA



Cod.	Descrizione	€
OL0087617	Kit pneumatico	19,79

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE



Cod.	Descrizione	€
OL0883088	Riduttore di flusso	20,00


MECCANISMI UNIVERSALI



OLI è il primo produttore in Europa di meccanismi per cassette in ceramica e la sua qualità è attestata dai più importanti Enti di certificazione internazionali. I galleggianti estremamente silenziosi e le valvole di scarico dalle prestazioni elevate, sono testati nel pieno rispetto di rigorose norme e regolamentazioni all'interno dei nostri laboratori prima di essere introdotti sul mercato.

Galleggianti e valvole universali per cassette in ceramica

Installazione facile e veloce



Galleggianti

- Connessione laterale, destra e sinistra, o inferiore
- Silenziosità
- Sistema ad apertura ritardata che permette un risparmio fino a 9 litri di acqua al giorno

Valvola di scarico

- Scarico singolo o doppio
- Differenti tipi di attuazione
- Installazione superiore o frontale, attuazione a pressione o a tirare a seconda dei modelli



UNIC

Il passepartout ecologico

- Connessione laterale e superiore.
- Universale, ingombri ridotti.
- Sistema di apertura ritardato che permette di risparmiare 0,5 litri a scarico.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Silenzioso (classe NF I).
- Pressione dinamica 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 20 bar.
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/DVGW/UPC.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione.
- Cannotto verticale 3/8" plastica.
- Adattatore multimarca.



Scheda tecnica



Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.




**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**




Cod.	Descrizione	€
OL0154096	Galleggiante UNIC	42,44

• Ricambi a pagina 186.



OPTIONAL UNIVERSAL FLEX
3/8"X 3/8" L.400



OLI ONE

Il passpartout universale

- Compatibile con cassette incasso, esterne e in ceramica, adattatori per compatibilità cassette competitor.
- Allacciamento idrico laterale con cannotto da 3/8" ottone o 3/8" plastica.
- Galleggiante con caricamento ritardato: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura.
- Galleggiante silenzioso, classe I di rumorosità.
- Elevate prestazioni con acqua dura/di pozzo/salata/con residui sabbiosi.
- Sistema di chiusura a contropressione idraulico, efficace con qualsiasi pressione.
- Pressione dinamica: 0,5-10 bar.
- Pressione statica massima: 16 bar.
- Funzione anti-backflow.
- 10 anni di garanzia.


Incluso

- Cannotto 3/8" ottone con dado e guarnizione.
- Adattatore multimarca.


Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**






Scheda
tecnica



Cod.	Descrizione	€
OL0884379	Galleggiante OLI ONE	21,74

• Ricambi a pagina 186.



AZOR PLUS

Il più ecologico

- Galleggiante ad apertura ritardata.
- Allacciamento idrico laterale o inferiore.
- Facile installazione.
- Dimensioni ridotte.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica: 20 bar.
- Silenzioso (classe NF I).
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato secondo WRAS (versione laterale e inferiore) NF/KIWA/DVGW/UPC (versione laterale).
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Attacco	Ø	€
OL0020863	Laterale	Ottone 3/8"	33,63
OL0020864	Inferiore	Ottone 3/8"	33,63
OL0562195	Kit conversione attacco inferiore		11,78

• Ricambi a pagina 186.



Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.





**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**




Inferiore



Laterale




GALLEGGIANTE CHIUSO




Galleggiante in posizione chiusa.

FUNZIONAMENTO DELLO SCARICO TOTALE



Durante lo scarico il galleggiante rimane chiuso.

FUNZIONAMENTO DELLO SCARICO PARZIALE



Una volta scaricata l'acqua, chiusa la valvola di scarico, il sistema ad apertura ritardata permette al galleggiante di iniziare il ricarica.

AZOR SILENT



Il più silenzioso

- Galleggiante estremamente silenzioso, certificato in classe NF I < 6 dB.
- Allacciamento idrico laterale.
- Dimensioni ridotte.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica: 20 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato NF.
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Attacco	Ø	€
OL0564028	Laterale	Ottone 3/8"	32,66
OL0562195	Kit conversione attacco inferiore		11,78

• Ricambi a pagina 186.



IVC100 PLUS

Il double face ecologico

- Connessione laterale e inferiore.
- Dimensioni ridotte.
- Silenzioso (classe NF I).
- Altezza regolabile.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 16 bar.
- Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante.
- Funzione anti-riflusso.
- Caricamento ritardato.
- Garanzia 10 anni.





Cod.	Attacco	Ø	€
OL0883706	laterale/inferiore	Ottone 3/8"	19,97

• Ricambi a pagina 186.

Galleggiante ad azionamento ritardato.
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**




COMPACT

Galleggiante laterale

- Galleggiante con attacco laterale.
- Dimensioni ridotte.
- Silenzioso (classe NF I).
- Pressione: 0,1 - 10 bar.
- Pressione statica 16 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificato NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

Scheda
tecnica



Cod.	Attacco	Ø	€
OL0880305	Laterale	Ottone 3/8"	15,56



- Ricambi a pagina 186.

JOLLY UNI

Galleggiante laterale

- Galleggiante laterale.
- Sistema a chiusura pistone.
- Silenzioso (classe NF I).
- Pressione: 0,5 - 10 bar.
- Pressione statica massima: 16 bar.
- Funzione anti-riflusso.
- Certificata NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

Scheda
tecnica




Cod.	Attacco	Ø	€
OL0560160	Laterale	Ottone 3/8"	13,44
OL0560170	Laterale	Ottone 1/2"	14,07

- Ricambi a pagina 186.

UNI BOTTOM

Galleggiante inferiore

- Galleggiante con attacco inferiore.
- Sistema chiusura pistone.
- Pressione: 0,5 - 8 bar.
- Pressione statica 10 bar.
- Garanzia 10 anni.



Scheda
tecnica



Cod.	Attacco	Ø	€
OL0562160	Inferiore	Ottone 3/8"	17,85
OL0562162	Inferiore	Ottone 1/2"	17,85



BATTERIA OLI

- Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco.
- Azionamento a cavi.
- Doppio scarico, pulsante cromo lucido.
- Completa di accessori fissaggio cassetta.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.
- Adattatore pulsante Ø 18.
- Galleggiante IVC100 attacco laterale e inferiore 3/8" ottone.
- Prolunga pulsante.
- Tappo inferiore e laterale.
- Chiave di serraggio.
- Garanzia 10 anni.




Scheda tecnica



Cod.	Altezza installazione	Scarico	Azionamento	€
OL0501125	290-490	Doppio	Cavi	74,25

• Ricambi a pagina 186.




OLI DELUXE

- Valvola installabile su cassetta ad alta posizione.
- Azionamento pneumatico.
- Singolo scarico.
- Dado in ottone cromato.
- Ridotto impatto acustico.
- Pulsante in ABS.
- Pulsante in acciaio.
- Garanzia valvola 10 anni.
- Garanzia pulsante 2 anni.



Cod.	Pulsante	Colore	€
OL0500850	A	Bianco	54,10
OL0500870	A	Cromo lucido	53,88
OL0500871	B	Cromo lucido	78,14

• Ricambi a pagina 186.




OLI REPLACE

- Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione.
- Manicotto per collegamento tubo di rame.
- Azionamento pneumatico.
- Dado in ottone cromato.
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Descrizione	€
OL0500849	OLI replace H 210	36,67
OL0500851	OLI replace maggiorata H 250	41,98

• Ricambi a pagina 186.



DECO CAVI




DECO CAVI

Valvola di scarico

- Valvola a doppio scarico.
- Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Azionamento cavi.
- Scarico parziale regolabile.
- Funzionamento silenzioso.
- Tubo troppo pieno regolabile.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in silicone.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.
- Adattatore pulsante Ø 18.



Scheda tecnica



Cod.	Altezza	Scarico	€
OL0101746	290-490	Doppio	53,25

- Ricambi a pagina 187.

DECO DUAL


Valvola di scarico

- Valvola a doppio scarico.
- Pulsante di bloccaggio del coperchio.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Tubo del troppo pieno regolabile.
- Guarnizione in silicone.
- Certificato secondo NF.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.

Scheda tecnica



Cod.	Altezza	Scarico	€
OL0507570	310-415	Doppio	43,24

- Ricambi a pagina 187.



BATTERIA CON CATENELLA

Valvola di scarico

- Valvola installabile su cassette ad alta posizione.
- Azionamento a catenella.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Dado in ottone cromato.
- Catenella in acciaio con pomolo in ABS bianco.



Cod.	Altezza	Scarico	€
OL0500852	200-285	Singolo	49,99

- Ricambi a pagina 187.



TIRETTE

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Pulsante a tirare.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 16 e Ø 40 in ABS cromato.



Cod.	Altezza	Scarico	€
OL0011662	330-440	Singolo	22,71

- Ricambi a pagina 187.

HANDLE

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Posizionamento frontale della levetta.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Leva in ABS cromato.



Cod.	Altezza	Scarico	€
OL0501420	200-310	Singolo	36,04

- Ricambi a pagina 187.


PNEUMATICA

Valvola di scarico

- Valvola a singolo scarico.
- Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Attuazione pneumatica <20 N.
- Flusso di scarico elevato.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

Incluso

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante in ABS bianco/cromato.



Cod.	Colore pulsante	Scarico	€
OL0500800	Bianco	Singolo	42,16
OL0500820	Cromo lucido	Singolo	49,60

- Ricambi a pagina 187.



UNIC
RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

OLI ONE
RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

AZOR PLUS
RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

AZOR SILENT

IVC100 PLUS
RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO

COMPACT

JOLLY UNI



Allacciamento inferiore



Allacciamento laterale

Sistema contro pressione

Sistema pistone



Doppio scarico



Singolo scarico



Start/Stop

Dimensioni	93-200 (H) 107 x 56 (W x D)	206 (H) 121 x 60 (W x D)	258-395 (H) 107 x 56 (W x D)	258-385 (H) 97 x 56 (W x D)	240-340 (H) 104 x 60 (W x D)	260 (H) 110 x 65 (W x D)	200-235 (H) 140 x 60 (W x D)
------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



kiwa



WaterMark

WRAS



VERSIONE PNEUMATICA



VERSIONE CAVI



VERSIONE MECCANICA

* Possibilità allacciamento inferiore o laterale

misure in millimetri



UNI BOTTOM



DECO CAVI



DECO DUAL



OLI REPLACE/
DELUXE



ECO TIRETTE



HANDLE



PNEUMATICA



BATTERIA CON
CATENELLA



Frontale/lat/sup



Superiore



Superiore



Frontale



Frontale/lat/sup



Laterale



335
(H)
95 x 72
(W x D)

350-500
(H)
59
(Ø)

310-415
(H)
59
(Ø)

210-250
(H)
42,5
(Ø)

334-444
(H)
59
(Ø)

200-310
(H)
59
(Ø)

235
(H)
59
(Ø)

200-285
(H)
42,5
(Ø)



TUBI E ACCESSORI

ADATTATORE CURVA PP Ø 90/110




Cod.	Descrizione	€
OL0086360	Adattatore PP Ø 90/110	7,95

MORSETTO ADATTATORE



Cod.	Descrizione	€
OL0622206	Morsetto adattatore Ø 90/100/110	5,61


CURVA DOPPIA



- Curva doppia wc per vaso sospeso.

Cod.	Descrizione	€
OL0880700	Curva doppia, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	105,00


CURVA DOPPIA WC



- Curva doppia wc orizzontale per vaso sospeso.

Cod.	Descrizione	€
OL0622022	Curva doppia WC D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	108,47
OL0622023	Curva doppia WC D1 - Ø 110, D2 - Ø 110	85,23


CURVA WC PP



- Curva wc per vaso sospeso.


Cod.	Descrizione	€
OL0036888	Curva WC PP L - 340, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90	18,93
OL0622002	Curva WC PP L - 300, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	20,71
OL0622003	Curva WC HDPE L - 300, D1 - D2 - Ø 110	20,71
OL0182332	Curva WC HDPE L - 230, D1 - Ø 90, D2 Ø 110	26,48

MORSETTI



Cod.	Descrizione	€
OL0622801	Morsetti in gomma per vaso Ø 32	2,00
OL0622802	Morsetti in gomma per vaso Ø 40	2,00
OL0622803	Morsetti in gomma per vaso Ø 45	2,00


CURVA WC TRASLATA



- Curva traslata per il collegamento allo scarico.
- Ideale per la sostituzione di WC a pavimento o sospeso.


Cod.	Descrizione	€
OL0108185	Curva WC traslata	37,98

CURVA DI SCARICO FLESSIBILE



Cod.	Descrizione	€
OL0079929	Curva di scarico flessibile	25,97


KIT MANICOTTI WC SOSPESO



- Tubo di uscita D1x125xL1.
- Guarnizione in gomma per tubo di uscita Ø 125.
- Cannotto WC Ø 45xL2.
- Guarnizione per WC Ø 45.
- Accessori fissaggio WC (bianco).

Cod.	Descrizione	€
OL0622501	Kit manicotti wc sospeso L1 - 250 L2 - 180, D1 - Ø 90	18,48
OL0622503	Kit manicotti wc sospeso L1 - 250, L2 - 180, D1 - Ø 110	18,53
OL0622523	Kit manicotti wc sospeso L1 - 230, L2 - 230, D1 - Ø 110	18,53


MANICOTTI PROLUNGATI PER WC SOSPESO



- Tubo di uscita Ø 90xØ 125x300.
- Guarnizione in gomma per tubo di uscita Ø 125.
- Cannotto WC Ø 45x300.
- Guarnizione per WC Ø 45.
- Viti M12x300 per fissaggio sanitario sospeso.
- Accessori fissaggio WC (bianco).


Cod.	Descrizione	€
OL0011229	Manicotti allungati per sanitari sospesi	46,27

RACCORDO WC ORIZZONTALE




Cod.	Descrizione	€
OL0108380	Raccordo WC orizzontale	32,78

CANNOTTO




Cod.	Descrizione	€
OL0602101	Cannotto L - 280, D1- Ø 130, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 bianco	7,61
OL0602104	Cannotto L - 280, D1- Ø 130, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 cromo lucido	16,68
OL0602001	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 40, D3 - Ø 32 bianco	7,61
OL0602201	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 45, D3 - Ø 45 bianco	6,81
OL0602204	Cannotto L - 280, D1- Ø 90, D2- Ø 45, D3 - Ø 45 cromo lucido	15,96
OL0602301	Cannotto L - 500, D1- Ø 90, D2- Ø 40, D3 - Ø 40 bianco	13,50

CANNOTTO TELESCOPICO




Cod.	Descrizione	€
OL0602501	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 bianco	9,78
OL0602504	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 130 cromo lucido	20,65
OL0602521	Cannotto telescopico Ø 45/40 x 90 bianco	11,50

CANNOTTO DI ALLACCIAMENTO ECCENTRICO



Cod.	Descrizione	€
OL0602421	Cannotto di allacciamento eccentrico 30 mm Ø 40 x 130 bianco - MOD. B	8,75
OL0602424	Cannotto di allacciamento eccentrico 30 mm Ø 40 x 130 cromo lucido - MOD. B	21,35
OL0602441	Cannotto di allacciamento eccentrico 25 mm Ø 32 x 130 bianco - MOD. A	7,84


KIT PIEDINI AUTOPORTANTI H 500



- Compatibile con le strutture Sanitarblock OLI.
- Materiale di fissaggio incluso.

Cod.	Descrizione	€
OL0061908	Kit piedini autoportanti	86,26


SUPPORTO STRUTTURE SIMFLEX



- Compatibile con le strutture Simflex.
- Materiale di fissaggio incluso.


Cod.	Descrizione	€
OL0059272	Supporto per il fissaggio a pavimento	74,56

PIEDINI H 500



Cod.	Descrizione	€
OL0885109	Kit piedini H 500	65,00

PROTEZIONE ACUSTICA PER VASO E BIDET SOSPESO




- Pannello isolante in polietilene espanso per protezione acustica.
- Evita contatto diretto tra il sanitario e le piastrelle.

Cod.	Descrizione	€
OL0620071	Protezione acustica per vaso e bidet sospeso	15,79

TUBO DI RISCIACCO


Media/bassa posizione



Cod.	Descrizione	€
OL0490001	Tubo di risciacquo H 325, L 210, Ø 32 - bianco	4,86
OL0490681	Tubo di risciacquo H 325, L 210, Ø 40 - bianco	4,86
OL0490130	Tubo di risciacquo H 325, L 350, Ø 40 - bianco	6,30

TUBO DI RISCIACCO


Media/alta posizione



Cod.	Descrizione	€
OL0490301	Tubo di risciacquo H 600, L 210, Ø 32 - bianco	9,72
OL0490151	Tubo di risciacquo H 600, L 210, Ø 40 - bianco	10,58
OL0490401	Tubo di risciacquo H 1000, L 210, Ø 32 - bianco	13,56


TUBO DI RISCIACCO

Ø 50/32 15°




Cod.	Descrizione	€
OL0490601	A - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - bianco	13,56
OL0490501	B - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - bianco	15,96
OL0490503	B - Tubo di risciacquo per media/alta posizione - champagne	18,36

TUBO DI RISCIACCO Ø 32



Cod.	Descrizione	€
OL0490701	Tubo di risciacquo per alta posizione - bianco	21,16
OL0490702	Tubo di risciacquo per turca - bianco	21,16

TUBO DI RISCIACQUO SCOMPONIBILE




Incluso

- 5 tubi di cacciata Ø 32.
- 2 curve di scarico Ø 32.
- Curva di raccordo al tubo di cacciata Ø 32/50.
- 2 cavallotti con viti di fissaggio.


Cod.	Descrizione	€
OL0490881	Tubo di risciacquo alta/media/bassa posizione	17,10

CURVA DI RISCIACQUO IN ABS PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE




Cod.	Descrizione	€
OL0490751	Curva di risciacquo - bianco	8,29

TUBO DI CACCIATA TELESCOPICO PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE




Cod.	Descrizione	€
OL0490721	Tubo di cacciata telescopico 45° HDPE	30,14
OL0490725	Tubo di cacciata telescopico 90° HDPE	24,82
OL0490711	Tubo di cacciata telescopico 45° PP	10,58
OL0490715	Tubo di cacciata telescopico 90° PP	10,58

ONIX PLUS KIT CONVERSIONE MONOBLOCCO




Cod.	Descrizione	€
OL0037163	ONIX PLUS kit conversione monoblocco	7,89

DIFFUSORE PER TURCA IN PVC




Cod.	Descrizione	€
OL0490737	Diffusore per turca Ø 32 (PVC)	11,78

KIT TOPAZIO PNEUMATICA




Cod.	Descrizione	€
OL0087617	Kit pneumatico	19,79

OLIPURE KIT ESTERNE




Cod.	Descrizione	€
OL0101768	OLIpure kit esterne	57,89

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE



Cod.	Descrizione	€
OL0883088	Riduttore di flusso	20,00

KIT SPOSTAMENTO



OLi74 Plus
min 615 - max 870


Expert Plus / Quadra Plus
min 660 - max 905

- Compatibile con tutte le cassette incasso OLI.

Nota: Per Expert Plus e Quadra Plus è necessario un tubo di cacciata addizionale (Cod. OL0021266)

Cod.	Descrizione	€
OL0622401	Kit spostamento	14,87


OLIPURE KIT INCASSO



- Compatibile con OLI74 Plus e Expert Plus.

Cod.	Descrizione	€
OL0882129	OLIpure kit incasso	57,89


KIT PNEUMATICO OLI74 PLUS



- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche vecchia valvola e Evoli.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione	€
OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus	27,51

KIT PNEU DUPLEX




- Doppio azionamento per placca pneu e comando remoto pneu.

Incluso

- 2 valvole anti ritorno.
- 1 Tee.

Cod.	Descrizione	€
OL0216252	Kit pneu duplex	50,97


KIT ELETTRONICO OLI74 PLUS



- Trasformatore non incluso.
- É necessaria la pre-installazione della connessione elettrica.

Cod.	Descrizione	€
OL0077754	Kit conversione elettronica per OLI74 Plus	163,02

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE INCASSO



Cod.	Descrizione	€
OL0106572	Riduttore di flusso	20,99


TRASFORMATORE



- Alimenta fino a 4 placche Electra.

Cod.	Descrizione	€
OL0079260	Trasformatore 230 V/12 V per Electra	92,50


KIT PNEUMATICO QUADRA PLUS



- 2 Tubi aria L. 2,5 m.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione	€
OL0101773	Kit pneumatico Quadra Plus	28,71


KIT MECCANICO EXPERT PLUS



- Ancorine meccaniche.
- Leverismi.

Cod.	Descrizione	€
OL0030497	Kit meccanico Expert Plus	21,05


KIT PNEUMATICO EXPERT PLUS



- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.

Cod.	Descrizione	€
OL0035148	Kit pneumatico Expert Plus	32,00


KIT MECCANICO AZIONAMENTO SUPERIORE PLACCHE A SPINTA EXPERT PLUS



- Compatibile con l'azionamento superiore delle placche: Narrow, Globe e Plain.

Cod.	Descrizione	€
OL0211743	Kit meccanico azionamento superiore Expert Plus	16,99

KIT FISSAGGIO A PARETE A SECCO



- Incluso
- Fissaggio OLI74 Plus.
 - 1 collare.
 - 2 supporti.

Cod.	Descrizione	€
OL0216640	Kit fissaggio a parete a secco	25,00

LIQUIDO OLIPURE




- Liquido disinfettante.
- 450 ml.
- 12 confezioni per scatola.


Cod.	Descrizione	€
OL0879955	Liquido OLIpure	74,81

RICAMBI

Per ogni problema, una soluzione differente.
OLI ha pensato ad ogni dettaglio per risolvere gli eventuali inconvenienti che si incontrano nel lavoro. Se c'è una difficoltà c'è anche una soluzione e nella nostra lista ricambi, troverai ogni componente di cui tu possa avere bisogno.




MODULO SANITARIO - QR-INOX/QR-TOTAL



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1.1	OL0079891	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE BIANCO NO-TOUCH PER VASO SOSPESO	1	600,00
1.2	OL0079887	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE NERO NO-TOUCH PER VASO SOSPESO	1	600,00
2.1	OL0079894	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE BIANCO NO-TOUCH PER VASO A TERRA	1	600,00
2.2	OL0079889	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE NERO NO-TOUCH PER VASO A TERRA	1	600,00
3.1	OL0079890	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE BIANCO BUTTON PER VASO SOSPESO	1	650,00
3.2	OL0079886	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE NERO BUTTON PER VASO SOSPESO	1	650,00
3.3	OL0878722	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE ORO BUTTON PER VASO SOSPESO	1	616,24
3.4	OL0878723	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE TORTORA BUTTON PER VASO SOSPESO	1	616,24
3.5	OL0878724	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE ANTRACITE BUTTON PER VASO SOSPESO	1	616,24
3.6	OL0878725	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE ROSSO BUTTON PER VASO SOSPESO	1	616,24
4.1	OL0079893	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE BIANCO BUTTON PER VASO A TERRA	1	650,00
4.2	OL0079888	QR-INOX VETRO SUPERIORE E INFERIORE NERO BUTTON PER VASO A TERRA	1	650,00
5.1	OL0879139	QR-INOX PROFILO LATERALE AUTOPORTANTE	1	460,80
5.2	OL0879137	QR-TOTAL PROFILO LATERALE NERO	1	545,69
5.3	OL0879138	QR-TOTAL PROFILO LATERALE BIANCO	1	545,69
5.4	OL0079927	QR-INOX PROFILO LATERALE	1	189,73
6	OL0079928	CACCIAVITE ESAGONALE PER MANUTENZIONE	2	15,96
7	OL0079929	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1	25,97
8	OL0079932	FLESSIBILE QR-INOX BUTTON/NO-TOUCH	1	47,22
9	OL0079937	QR-INOX BUTTON	1	266,78
10	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1	357,18
11	OL0878681	SERVOMOTORE	1	266,78


EASY MOVE



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0620071	PROTEZIONE ACUSTICA	1		15,79
2	OL0054409	ACCESSORI WC SOSPESO	1		110,22
3	OL0054495	PISTONE IDRAULICO	1		657,06
4	OL0054649	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1		192,31
5.1	OL0054641	COMANDO WIRELESS	1		233,43
5.2	OL0054642	COMANDO FILI	1		267,41
6.1	OL0054644	RICEVITORE WIRELESS	1		366,82
6.2	OL0054497	RICEVITORE FILI	1		483,85
7	OL0879146	PANNELLO IN LEGNO	1		303,16




EASY MOVE LAVABO




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0883048	SPECCHIO	1	950,00
2	OL0883047	SUPPORTO IN LEGNO PER FISSAGGIO	1	45,00
3	OL0883044	SIFONE PER LAVABO	1	90,00
4.1	OL0883045	VETRO BIANCO	1	850,00
4.2	OL0883046	VETRO NERO	1	850,00
5	OL0037148	VITI DI FISSAGGIO (PZ)	1	4,92
6	OL0622301	KIT FISSAGGIO LAVABO	1	6,35
7	OL0883043	MOTORE IDRAULICO	1	890,00
8	OL0054641	COMANDO WIRELESS	1	233,43
9	OL0054644	RICEVITORE WIRELESS	1	366,82
10	OL0036886	KIT ACCESSORI STRUTTURA M12	1	10,70
11	OL0883037	SIFONE FLESSIBILE	1	95,00

HAPPY AIR (PRIMA 2019)




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0601539	CONTENITORE VENTILATORE	1		171,26
2	OL0601541	MOTORE VENTILATORE	1		571,37
3	OL0601535	DISTANZIALE 80/105 MM	1		29,74
4	OL0601540	PLACCA COPERTURA CON FILTRO	1		75,45
5	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1		20,31
6	OL0054673	TUBO DI RISCIACCO "Y" PER OLI74 PLUS	1		43,53
6.1	OL0719070	TUBO DI RISCIACCO "Y" OLI74 Plus SIMFLEX/SANITARBLOCK	1		43,53















Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0880710	CONTENITORE VENTILATORE	1		88,55
2	OL0880713	MOTORE VENTILATORE	1		192,82
3	OL0880711	PLACCA COPERTURA CON FILTRO	1		74,02
4	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1		20,31
5	OL0054673	TUBO DI RISCACQUO "Y" PER OLI74 PLUS	1		43,53
5.1	OL0719070	TUBO DI RISCACQUO "Y" OLI74 PLUS SIMFLEX/SANITARBLOCK	1		43,53
6	OL0880715	KIT 5 FILTRI	1		23,05

HAPPY AIR PLUS










Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0880710	CONTENITORE VENTILATORE	1		88,55
2	OL0880714	MOTORE VENTILATORE PLUS	1		297,10
3	OL0880712	PLACCA COPERTURA PLUS CON FILTRO	1		177,09
4	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1		20,31
5	OL0054673	TUBO DI RISCIAACQUO "Y" PER OLI74 PLUS	1		43,53
5.1	OL0719070	TUBO DI RISCIAACQUO "Y" OLI74 PLUS SIMFLEX/SANITARBLOCK	1		43,53
6	OL0880715	KIT 5 FILTRI	1		23,05






* solo per OLLpure




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0884379	OLI ONE	30	21,74
2	OL0882654	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1	31,57
3	OL0006968	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5	18,65
4	OL0033424	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L. 215	1	23,68
5	OL0011972	RUBINETTO D'ARRESTO 3/8"x1/2"	1	31,52
6	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1	21,91
7	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1	6,41
8	OL0878811	ANCORINE PNEUMATICHE	1	7,32
9	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
10	OL0026701	PILETTA	1	4,92
11.1	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1	10,07
11.2	OL0053424	PLACCA ANTICONDENSA <09	1	8,47
12	OL0011973	BLOCCO LEVE + CENTRALE	1	12,76
13	OL0601527	KIT PNEU	1	27,51
14	OL0036936	KIT SISTEMA ELETTRONICO <14	1	21,05
15	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5	9,84
16	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5	4,29
17	OL0006971	KIT FISSAGGI SIMFLEX	10	22,94
18	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2	4,75
19	OL0006973	KIT FISSAGGI SANITARBLOCK	10	22,94
20	OL0049504	BOCCHETTONE SNODATO	1	6,52
21.1	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1	10,07
21.2	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <09	1	13,78
22	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2	4,00
23	OL0049510	TUBO DI SCARICO + EPS	1	16,02
24	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO	1	12,58
25	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1	22,08
26	OL0077754	KIT ELETTRONICO	1	163,02
27	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1	33,98
28	OL0878674	TRASFORMATORE + CAVO + CORRUGATO AC POWER	1	236,69
29	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1	357,18
30	OL0878681	SERVOMOTORE	1	266,78
31	OL0878747	BLOCCO CENTRALE	1	10,65
32	OL0601530	ANCORINE PNEUMATICHE	1	6,92
33	OL0033301	POLMONCINI PNEU	1	20,53
34	OL0885026	ADATTATORI OLIONE	1	14,70






Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0884379	OLI ONE	30		21,74
2	OL0011954	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1		6,75
3	OL0021269	BLOCCO CENTRALE	1		4,00
4	OL0021270	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L. 300	1		8,29
5	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1		10,07
6	OL0021272	SUPPORTO RUBINETTO D'ARRESTO	1		6,06
7	OL0033301	POLMONCINI PNEU	1		20,53
8	OL0033303	BLOCCO LEVE	1		8,07
9	OL0030484	VALVOLA SCARICO CAVI	1		31,97
10	OL0033125	VALVOLA SCARICO MECCANICA	1		35,12
10.1	OL0056934	ANCORINE MECCANICHE	1		6,41
11	OL0033126	VALVOLA SCARICO PNEU	1		31,97
12	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5		7,78
13	OL0883226	GUARNIZIONE VALVOLA CAVI	5		9,72
14	OL0883224	O-RING PILETTA VALVOLA	5		4,52
15	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1		12,58
16	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5		9,84
17	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1		19,62
18	OL0033313	O-RING Ø 55	5		4,92
19	OL0033314	PLACCA DI COPERTURA	1		11,10
20	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1		10,07
21	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1		22,08
22	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2		4,00
23	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1		33,98
24	OL0882654	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1		31,57

QUADRA PLUS




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0884379	OLI ONE	30	21,74
2	OL0036958	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5	16,87
3	OL0056971	ANCORINE MECCANICHE	1	6,41
4	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO IN SILICONE	5	7,78
5	OL0036972	QUADRA VALVOLA DI SCARICO PNEU + ANCORINE MECCANICHE	1	32,72
6	OL0011911	BLOCCO LEVE	1	7,89
7	OL0036963	BLOCCO CENTRALE PNEU	1	21,91
8	OL0036964	FISSAGGI CONTROPLACCA <17	2	9,32
9	OL0033301	POLMONCINI PNEU	1	20,53
10	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1	12,58
11	OL0036970	CURVA DI RAME	1	10,70
12	OL0036966	PLACCA ANTICONDENSA <17	1	10,07
13	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5	9,84
14	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1	19,62
15	OL0033313	O-RING Ø 55	5	4,92
16	OL0036962	SQUADRETTE FISSAGGIO	2	8,47
17	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <17	1	13,78
18	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >17	1	10,07
19	OL0021271	PLACCA DI PROTEZIONE >17	1	10,07
20	OL0011150	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO >17	2	4,00
21	OL0205107	KIT MECCANICO >17	1	29,11
22	OL0205104	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO >17	2	10,52







Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0884379	OLI ONE	30	21,74
2	OL0037106	VALVOLA DI SCARICO	1	35,35
3	OL0056932	ANCORINE MECCANICHE	1	6,41
4	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
5	OL0049512	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1	6,75
6	OL0049513	CURVA DI RAME	1	10,70
7	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1	12,58
8	OL0037104	ESTENSORI DI FISSAGGIO >99	2	4,46
9	OL0015639	KIT FISSAGGI <99	2	8,81
10	OL0032477	BLOCCO LEVE DOPPIO SCARICO	1	10,58
10.1	OL0601033	BLOCCO LEVE SINGOLO SCARICO	1	5,43
11	OL0556805	KIT PNEU	1	24,08
12	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5	9,84
13	OL0033494	PLACCA ANTICONDENSA	1	11,10
14	OL0011975	SQUADRETTE DI FISSAGGIO	2	8,75
15	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2	4,75
16	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1	9,09
17	OL0037105	TAPPO RUBINETTO D'ARRESTO	5	25,51
18	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5	4,29
19	OL0021267	TUBO DI SCARICO + EPS + MORSETTO	1	14,59
20	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360	1	12,58
21	OL0048607	ANCORAGGIO BLOCCO LEVE	1	5,32
22	OL0601010	PILETTA COMPLETA DI O-RING	1	4,52
23	OL0605501	PLACCA ISPEZIONE BIANCA	1	11,67
23.1	OL0605504	PLACCA DI ISPEZIONE CROMO LUCIDA	1	19,03
24	OL0627001	DUAL BIANCA	1	29,52
24.1	OL0627004	DUAL CROMO LUCIDO	1	52,97
25	OL0050023	DIAMANTE BIANCA	1	25,48
25.1	OL0050024	DIAMANTE CROMO LUCIDA	1	59,37










Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0021203	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8" LATERALE + SUPERIORE	1	21,16
2	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1	21,91
3	OL0021204	FLESSIBILE 3/8" - 3/8" L. 300	1	12,70
4	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1	12,58
5	OL0011150	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO	2	4,00
6	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1	6,41
7	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
8	OL0026701	PILETTA	1	4,92
9	OL0021207	PLACCA ANTI CONDENSA	1	11,10
10	OL0021208	BLOCCO LEVE	1	7,26
11	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5	9,84
12	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2	4,75
13	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1	9,09
14	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5	4,29
15	OL0021267	TUBO DI SCARICO + EPS + MORSETTO	1	14,59
16	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360	1	12,58
17	OL0021213	SQUADRETTE SANITARBLOCK	2	4,00
18	OL0605501	PLACCA ISPEZIONE BIANCA	1	11,67
18.1	OL0605504	PLACCA DI ISPEZIONE CROMO LUCIDA	1	19,03
19	OL0627001	DUAL BIANCA	1	29,52
19.1	OL0627004	DUAL CROMO LUCIDO	1	52,97
20	OL0050023	DIAMANTE BIANCA	1	25,48
20.1	OL0050024	DIAMANTE CROMO LUCIDA	1	59,37



SANITARBLOCK




SIMFLEX



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10 (4 PZ)	4	4,92
2	OL0037145	COLLARE PORTA-CURVA SIMFLEX Ø 45	1	6,06
3	OL0034898	KIT FISSAGGI BARRE FILETTATE SIMFLEX 80 MM	2	13,33
4	OL0054389	KIT FISSAGGI FAST-FIT 144 MM	2	29,92
4.1	OL0004252	KIT FISSAGGI FAST-FIT 181 MM	1	29,92
5	OL0012196	KIT FISSAGGI STRUTTURA AUTOPORTANTE	4	18,65
6	OL0048974	PORTA CURVA SANITARBLOCK Ø 90	1	7,66
6.1	OL0195524	PORTA CURVA SANITARBLOCK S80 Ø 90	1	9,69
7	OL0622501	KIT MANICOTTI WC SOSPESO Ø 45 Ø 90	1	18,48
7.1	OL0037134	GUARNIZIONI PER MANICOTTO WC Ø 125	1	3,66
7.2	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5	2,00
7.3	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	2	6,35
7.4	OL0037132	CANNOTTO Ø 45 L. 180	1	4,18
8	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	2	10,70
9	OL0036888	CURVA WC Ø 90/110 PP L. 300	1	18,93
10	OL0036889	GUARNIZIONE 1 LABBRO Ø 90	1	4,29
11	OL0053995	CURVA WC Ø 90 PP L. 340	5	20,71
12	OL0880700	CURVA DI SCARICO Ø 90/110 PE DOPPIA	1	105,00






STRUTTURE



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	2	6,35
2	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	2	10,70
3	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10 (4 PZ)	4	4,92
4	OL0054576	CURVA PP Ø 50	1	14,99
5	OL0037144	SUPPORTI METALLICI BIDET SIMFLEX	1	14,24
6	OL0011170	RACCORDI OTTONE SIMFLEX	2	30,35
7	OL0054577	KIT FISSAGGI SQUADRETTE L. 120	2	24,28
8	OL0885736	CURVA DI SCARICO Ø 50/50 ORINATOIO SANITARBLOCK	1	14,99
9	OL0878900	FLESSIBILE ½"x½" L. 300	1	24,25








TRIBE




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2	5,43
2	OL0879181	FRONTALE TRIBE ORO	1	448,68
2.1	OL0879182	FRONTALE TRIBE NERO	1	339,54
2.2	OL0879183	FRONTALE TRIBE BIANCO	1	339,54
2.3	OL0879184	FRONTALE TRIBE ROSSO	1	448,68
2.4	OL0879185	FRONTALE TRIBE ANTRACITE	1	448,68
2.5	OL0879186	FRONTALE TRIBE TORTORA	1	448,68
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1	357,18
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1	266,78

MOON




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2	5,43
2	OL0074736	FRONTALE MOON BIANCA	1	263,58
2.1	OL0879078	FRONTALE MOON NERA	1	291,03
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1	357,18
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1	266,78

GLASSY




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2	5,43
2.1	OL0084297	FRONTALE GLASSY BIANCO	1	126,07
2.2	OL0084298	FRONTALE GLASSY NERO	1	126,07
2.3	OL0878853	FRONTALE GLASSY ORO	1	363,79
2.4	OL0878854	FRONTALE GLASSY TORTORA	1	363,79
2.5	OL0878855	FRONTALE GLASSY ANTRACITE	1	363,79
2.6	OL0878856	FRONTALE GLASSY ROSSO	1	363,79
3	OL0878680	SENSORE CAPACITIVO	1	357,18
4	OL0879208	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0878681	SERVOMOTORE	1	266,78

TRUMPET




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0090446	CONTROPLACCA + MOLLE	1	18,88
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2	5,43
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10	12,68

LESS IS MORE




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0131989	VITI FISSAGGIO PLACCA E AZIONAMENTO	2		9,78
2	OL0884273	CONTROPLACCA	1		22,00
3	OL0884275	MOLLE	10		15,00
4.1	OL0884582	KIT AZIONAMENTO NERO OPACO	2		82,00
4.2	OL0884578	KIT AZIONAMENTO ACCIAIO SPAZZOLATO	2		82,00
4.3	OL0884574	KIT AZIONAMENTO ACCIAIO LUCIDO	2		82,00
4.4	OL0884583	KIT AZIONAMENTO BIANCO OPACO	2		82,00

SM15




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0056980	FRONTALE SM15	1		229,20
2	OL0056982	PULSANTI PNEU CROMO LUCIDO Ø 46	2		86,54

INO-X



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0010088	CONTROPLACCA	1		18,88
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA M4x25	2		7,04
3	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10		5,43
4	OL0049962	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2		9,78



BLINK



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0090446	CONTROPLACCA + MOLLE	1		18,88
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2		5,43
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10		12,68





OCEANIA




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2	9,78
2	OL0053865	MOLLA PLACCA	10	9,84
3	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10	5,43
4	OL0053868	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0053871	BASE FRONTALE	1	18,99

SLIM




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2	4,92
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
4	OL0011637	LEVE COMANDO	2	5,43
5	OL0041673	CONTROPLACCA	1	18,88

IPLATE




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2	4,92
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
4	OL0041693	LEVE COMANDO	2	5,43
5	OL0041691	CONTROPLACCA	1	18,88

PLAIN








Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2	9,78
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1	19,45

GLOBE







Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2	9,78
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1	19,45

NARROW OLIPURE






Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	9,78
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
3	OL0181715	CONTROPLACCA OLIPURE	1	24,25
4	OL0181716	REFILL OLIPURE	1	25,51

GLAM OLIPURE









Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	4	9,78
2	OL0181715	CONTROPLACCA OLIPURE	1	24,25
3	OL0181716	REFILL OLIPURE	1	25,51
4	OL0011986	MOLLE	10	9,84

TREND



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0056982	PULSANTI PNEU >09 CROMO LUCIDO Ø 46	2	86,54
1.1	OL0605264V	PULSANTE PNEU SCARICO TOTALE <09 CROMO LUCIDO Ø 38	1	45,99
1.2	OL0605274V	PULSANTE PNEU SCARICO PARZIALE <09 CROMO LUCIDO Ø 38	1	49,36
1.3	OL0605264	SPHERA + CROMO LUCIDO CON TUBO ARIA E CORRUGATO	1	45,99
1.4	OL0605274	SPHERA - CROMO LUCIDO CON TUBO ARIA E CORRUGATO	1	49,36
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA	2	7,04
3	OL0011191	VITI FISSAGGIO PLACCA	2	5,15




RIVER



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2	4,92
3	OL0056676	LEVE COMANDO	2	5,43
4	OL0041676	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0041682	MOLLA PLACCA	10	9,84






KARISMA




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0880699	CONTROPLACCA	1	18,88
2	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2	5,43

SALINA




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0879603	CONTROPLACCA	1	18,88
2	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2	5,43

CLASSIC/CLASSIC DUAL




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0049975	VITE AZIONAMENTO CLASSIC	10	16,77
2.1	OL0036921	VITE PROLUNGAMENTO CLASSIC	1	6,98
3	OL0056973	RONDELLE PLACCA <12	2	6,01
4	OL0058833	MOLLA PLACCA	10	9,84
5	OL0037578	LEVE COMANDO	2	8,29
6	OL0054594	LEVA START/STOP CLASSIC	1	5,26
7	OL0049983	CONTROPLACCA	1	18,88

DUAL




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0056973	RONDELLE PLACCA <12	2	6,01
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10	9,84
4	OL0049981	CONTROPLACCA	1	18,88
5	OL0049985	LEVE COMANDO	2	8,29
6	OL0627001	PLACCQA DUAL BIANCA	1	29,52
6.1	OL0627004	PLACCA DUAL CROMO LUCIDO	1	52,97

DIAMANTE




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0015639	KIT FISSAGGIO <99	1	8,81
2	OL0049971	PROLUNGA LEVE	10	21,85
3	OL0056973	FISSAGGI <12	2	6,01
4	OL0049975	VITE AZIONAMENTO SCARICO PARZIALE	1	16,77
5	OL0036921	VITE AZIONAMENTO SCARICO TOTALE + PROLUNGA	1	6,98
6	OL0050023	PLACCA DIAMANTE BIANCA	1	25,48
6.1	OL0050024	PLACCA DIAMANTE CROMO LUCIDO	1	59,37

METAL/METAL DUAL




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2	4,92
3	OL0041682	MOLLA PLACCA	10	9,84
4	OL0037303	LEVE COMANDO	2	5,43
5	OL0041689	CONTROPLACCA	1	18,88

GLOBE URINAL




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0883087	FLUSSOMETRO E VITE DI AZIONAMENTO	1		220,73
2	OL0878917	CONTROPLACCA	1		24,25
3	OL0878918	VITI DI FISSAGGIO	4		12,13
4	OL0878919	MOLLA	1		14,59

EAQUA URINAL





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0879134	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230VAC/6VDC	1		97,01
2	OL0879133	PORTA BATTERIE	1		85,44
3	OL0879132	VITI DI FISSAGGIO	4		45,00
4	OL0879131	CONTROPLACCA	1		115,00
5	OL0879129	ELETTROVALVOLA 6V/3W	1		90,95

BLINK URINAL





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0878916	FLUSSOMETRO E VITE DI AZIONAMENTO	1		138,90
2	OL0883022	VITI FISSAGGIO	4		75,00
3	OL0883024	PULSANTE	1		67,00

ELECTRA I





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	97,01
2	OL0183025	CAVO REMOTO ALIMENTAZIONE	1	97,01
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	18,88
4	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
5	OL0037303	SET LEVE	2	5,43

ELECTRA II




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0885001	SENSORE	1	230,40
2	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	97,01
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	18,88
4	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	5,43

ELECTRA III




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0885001	SENSORE	1	230,40
2	OL0182914	CAVO ALIMENTAZIONE	1	97,01
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1	18,88
4	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2	10,47
5	OL0037303	SET LEVE	2	5,43

QUARZO/SMERALDO/SMERALDO2/IVORY DD




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30		13,44
2	OL0525023	VALVOLA SINGOLO/DOPPIO SCARICO	15		18,36
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5		7,78
4	OL0882653	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1		31,57
5	OL0011995	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1		6,81
6	OL0154845	COPERCHIO QUARZO DOPPIO SCARICO BIANCO	1		24,25
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1		12,58
8	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1		6,35
9	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1		5,83
10	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4		3,98
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1		2,46
12.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5		2,00
12.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5		2,00
12.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5		2,00
13	OL0092064	ANCORINA + LEVA SINGOLO SCARICO SMERALDO	1		3,95
14	OL0499323	COPERCHIO IVORY DD DOPPIO SCARICO BIANCO	1		13,50
15	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	20		17,85
16	OL0183049	SERBATOIO OLIPURE + ACCESSORI	1		33,98
17	OL0183048	ACCESSORI MONTAGGIO OLIPURE	1		18,19
18	OL0005989	COPERCHIO SMERALDO DOPPIO SCARICO BIANCO	1		13,56
19	OL0494001	COPERCHIO SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCO	1		13,50
20	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO CASSETTE ESTERNE	1		20,00




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0011698	VALVOLA DI SCARICO	1	36,84
2	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE 60x23,8x2,7	5	7,78
2.1	OL0883174	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO <2015 63x32x2,7	5	9,72
3	OL0884379	OLI ONE	30	21,74
4	OL0011987	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1	8,24
5	OL0011697	COPERCHIO ONIX PLUS BIANCO	1	22,71
6	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4	3,98
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1	12,58
8	OL0883339	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1	12,13
9	OL0037163	KIT MONOBLOCCO	1	7,89
10	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1	2,46
11.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5	2,00
11.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5	2,00
11.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5	2,00
12	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1	20,00
13	OL0884528	DISTANZIALE	1	35,00

TOPAZIO/TOPAZIO 2




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30	13,44
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1	17,85
3	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	15	19,62
4.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5	2,00
4.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5	2,00
4.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5	2,00
5	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE	20	17,85
6	OL0011988	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1	15,50
7	OL0000464	COPERCHIO TOPAZIO START/STOP BIANCO	1	17,45
7.1	OL0008590	COPERCHIO TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCO	1	17,45
8	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
9	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1	6,35
10	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1	5,83
11	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1	12,58
12	OL0011990	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO	1	11,04
13	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1	2,46
14	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4	3,98
15	OL0087617	KIT PNEU >15	1	19,79
16	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1	32,32
17	OL0490881	TUBO DI SCARICO SCOMPONIBILE Ø 32 H 1850 + KIT MANICOTTI	30	17,10
18	OL0022389	DADONE Ø 32 + MORSETTO RIDUTTORE Ø 50/32	1	9,04
19	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1	20,00
20	OL0089005	MOLLA PER TASTO COPERCHIO	1	10,00




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt.	Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30		13,44
2	OL0034173	VALVOLA DI SCARICO	1		29,00
3	OL0013140	COPERCHIO HAVANA 2	1		19,28
4	OL0037194	TAPPO LATERALE BIANCO	2		3,55
5	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1		12,58
6	OL0037191	FLESSIBILE 3/8"x3/8"	1		11,78
7	OL0028379	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1		20,88
8	OL0037188	GUARNIZIONE 66x39x2	10		15,50
9	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1		6,35
10.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5		2,00
10.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5		2,00
10.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5		2,00
11	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1		5,83
12	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1		2,46
13	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1		20,00

GEMMA/IVORY/PANAMA




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30	13,44
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1	17,85
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
4	OL0012937	COPERCHIO GEMMA BIANCO	1	13,50
5	OL0037197	BLOCCO CENTRALE	1	5,43
6	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1	12,58
7	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4	3,98
8	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1	5,83
9	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1	6,35
10.1	OL0622803	MORSETTO Ø 45	5	2,00
10.2	OL0622802	MORSETTO Ø 40	5	2,00
10.3	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5	2,00
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1	2,46
12	OL0054388	COPERCHIO IVORY/PANAMA BIANCO	1	13,50
13	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1	20,00





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30	13,44
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1	17,85
3	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	15	19,62
4	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1	32,32
5	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	20	17,85
6	OL0011992	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1	16,36
7	OL0012936	COPERCHIO ZAFFIRO START/STOP BIANCO	1	19,10
7.1	OL0008607	COPERCHIO ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCO	1	19,28
8	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
9	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1	12,58
10	OL0049524	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO + LEVA SINGOLO SCARICO	1	11,84
11	OL0049521	KIT ACCESSORI MONOBLOCCO	1	12,07
12	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4	3,98
13	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO	1	20,00


TURCHESE/RUBINO



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	30	13,44
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO	1	17,85
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5	7,78
4	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4	3,98
6	OL0494801	COPERCHIO TURCHESE BIANCO CIECO	1	14,70
7	OL0011998	CATENELLA IN NYLON + LEVA	1	3,83
7.1	OL0493142	CATENELLA ACCIAIO	1	4,52
8	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1	6,35
9	OL0011999	BLOCCO CENTRALE	1	6,81
10	OL0490881	TUBO DI SCARICO SCOMPONIBILE Ø 32 H 1850	30	17,10
11	OL0022389	DADONE Ø 32 + MORSETTO 50/32	1	9,04
12	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1	12,58
13	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1	2,46
14	OL0622801	MORSETTO Ø 32	5	2,00
15	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEU <15	1	32,32
16	OL0493334	LEVA	1	5,89
17	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1	20,00




RUBINETTI GALLEGGIANTI



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0012002	KIT RICAMBI JOLLY UNI	1	3,43
2	OL0012001	KIT MEMBRANA AZOR/AZOR PLUS	1	12,58
3	OL0049494	KIT MEMBRANA AZOR SILENT	1	12,58
4	OL0580711	MEMBRANA IVC 100/COMPACT/AZOR/AZOR PLUS/AZOR SILENT	1	6,69
5	OL0878899	KIT MEMBRANA IVC 100	1	18,19
6	OL0880608	KIT MEMBRANA OLI ONE	1	16,20
7	OL0885026	ADATTATORI OLI ONE - UNIC	1	14,70

PNEU



Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0043234	TUBI PNEU (BIANCO-BLU) M 3	1	8,92
2	OL0049544	CORRUGATO M 1,8	1	4,75
3	OL0049594	GOMMINO PULSANTE PNEU	10	28,03


VALVOLE

	VALVOLA PNEUMATICA	ECO TIRETTE	HANDLE	PUSH ECO	DECO CAVI	DECO DUAL
PULSANTI	 15 16	 1	 2	 3	 4 5	 14
KIT FISSAGGIO	 6					
PILETTE	 7 8					
GUARNIZIONI	 9 (60X23.8X2.7)			 10 (60X26.5X2.7)		
MOUSSE	 (110X68X15) 11					
GUARNIZIONI PER PILETTE	 (85X57X8) 12					
KIT TUBAZIONI	 13					
ACCESSORI						
 17	 18	 19	 20	 21		

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Cod.	€
1	OL0036905	PULSANTE ECO TIRETTE	1	10,24
2	OL0033767	PULSANTE HANDLE	1	28,83
3	OL0048514	PULSANTE PUSH ECO	1	9,72
4	OL0054600	PULSANTE DECO CAVI	1	24,37
5	OL0021184	CAVO BIANCO DECO CAVI	1	18,88
6	OL0023425	KIT FISSAGGI M6X100	1	14,01
7	OL0049738	PILETTA H 43 MM Ø 50 (1"1/2)	1	14,01
8	OL0023400	PILETTA H 30 MM Ø 50 (1"1/2)	1	9,27
9	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA 60x23,8x2,7	5	7,78
10	OL0883226	GUARNIZIONE PER VALVOLA 60x26,5x2	5	9,72
11	OL0053826	MOUSSE 110x68x15	5	21,45
12	OL0047922	GUARNIZIONE PER PILETTA 85X57X8	2	6,69
13	OL0057994	KIT TUBO CERAMICA CROMO LUCIDO	1	31,57
14	OL0577314	PULSANTE DECO DUAL CROMO LUCIDO	1	14,93
15	OL0556400	COMANDO PNEUMATICO BIANCO	1	21,85
16	OL0556420	COMANDO PNEUMATICO CROMO LUCIDO	1	27,06
17	OL0622827	POLMONCINO PNEU Ø 44	1	4,98
17.1	OL0520841	POLMONCINO PNEU Ø 58	1	5,49
18	OL0202191	BORCHIA PULSANTE Ø 18	1	5,55
19	OL0493064	TAPPO LATERALE BIANCO	2	1,09
20	OL0058025	TAPPO INFERIORE	1	4,00
21	OL0562195	KIT CONVERSIONE ATTACCO INFERIORE AZOR PLUS/AZOR SILENT	1	11,78

OLIFILO
SISTEMI PER DOCCE
A FILO PAVIMENTO





OLIFILO CENTRO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Portagriglia H 9 mm.

Scheda
tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-centro



Cod.	Descrizione	€
OL0300001	OLIFILO centro 800x800	353,78
OL0300003	OLIFILO centro 900x900	376,32
OL0300005	OLIFILO centro 1000x1000	398,97
OL0300007	OLIFILO centro 1200x1200	417,67
OL0300009	OLIFILO centro 1200x900	412,70
OL0300011	OLIFILO centro 1400x900	522,81

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
800	800	700	700	400	400	45	120
900	900	800	800	450	450	45	120
1000	1000	800	800	500	500	50	120
1200	1200	900	900	600	600	50	120
1200	900	900	700	600	450	50	120
1400	900	1000	700	700	450	45	120

OLIFILO CENTRO RIBASSATO

- Adatto per ristrutturazioni.
- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone ribassato accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Snaketrap H 58 mm.
- Portagriglia H 9 mm.

Scheda
tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-centroribassato



Cod.	Descrizione	€
OL0300051	OLIFILO centro ribassato 1200x1200	805,72

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
1200	1200	1000	1000	600	600	70	70

OLIFILO LATO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 2 diverse griglie, ognuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

Incluso

- Fascia isolante.
- Supporto griglia con filtro.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-lato



Cod.	Descrizione	€
OL0300081	OLIFILO lato 1200x900	642,58
OL0300083	OLIFILO lato 1200x1000	675,93

A	B	A min	B min	C	D	E	H	H1
900	1200	780	1000	80	450	65	50	130
1000	1200	780	1000	80	500	115	50	130

OLIFILO BILATO

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone facile da pulire grazie allo speciale pennello fornito.

Incluso

- Supporto piastra angolare.
- Distanziale.
- Profili.
- Supporto piastrelle.
- Silicone.
- Tappi di chiusura.
- Scovolino.

Scheda tecnica





olisrl.it/u/ts-olifilo

Video



olisrl.it/u/v-bilato







Cod.	Descrizione	€
OL0300101	OLIFILO bilato 1200x1200	1.420,62

A	B	A min	B min	H	H1
1200	1200	1000	1000	60	130

GRIGLIA 128X128



per Olifilo centro e Olifilo centro ribassato



Cod.	Descrizione	€
OL0301204	Acciaio inox lucido Tondo	178,41
OL0301206	Acciaio inox satinato Tondo	178,41
OL0301254	Acciaio inox lucido Quadro	178,41
OL0301256	Acciaio inox satinato Quadro	178,41
OL0301294	Acciaio inox lucido Rigo	178,41
OL0301296	Acciaio inox satinato Rigo	178,41
-	Acciaio inox lucido personalizzabile	
-	Acciaio inox satinato personalizzabile	

GRIGLIA 770


per Olifilo lato




Cod.	Descrizione	€
OL0301054	Acciaio inox lucido Tondo	251,51
OL0301056	Acciaio inox satinato Tondo	251,51
OL0301154	Acciaio inox lucido Quadro	251,51
OL0301156	Acciaio inox satinato Quadro	251,51
-	Acciaio inox lucido personalizzabile	
-	Acciaio inox satinato personalizzabile	

PANNELLO DI PROLUNGA


Cod.	Descrizione	Dimensioni	€
OL0300151	Pannello di prolunga	1200x600	381,30




Applicazione con:
OLIFILO CENTRO
OLIFILO CENTRO RIBASSATO



Applicazione con:
OLIFILO LATO



Applicazione con:
OLIFILO BILATO




PROFILO PER OLIFILO LATO



Cod.	Descrizione	€
OL0300421	DX profilo lucido	158,27
OL0300423	DX profilo satinato	173,78
OL0300422	SX profilo lucido	158,27
OL0300424	SX profilo satinato	173,78




Set 3 spessori EPS



Cod.	Descrizione	€
OL0300461	Spessore 900x900	73,73
OL0300463	Spessore 1200x1200	88,55
OL0300465	Spessore 1400x1400	118,00

Supporto griglia H 5 mm e H 9 mm




Cod.	Descrizione	€
OL0300411	Supporto griglia H 5 mm	30,03
OL0300413	Supporto griglia H 9 mm	6,01

Supporto griglia H 13 mm e H 88 mm




Cod.	Descrizione	€
OL0300415	Supporto griglia H 13 mm	6,55
OL0300417	Supporto griglia H 88 mm	9,32

Scovolino per pulizia





Cod.	Descrizione	€
OL0300451	Scovolino per pulizia	38,32

Sifone orizzontale





Cod.	Descrizione	€
OL0300401	Sifone orizzontale	38,61

Sifone verticale




Cod.	Descrizione	€
OL0300403	Sifone verticale	38,61

Sifone per OLIFILO Lato



Cod.	Descrizione	€
OL0900159	Sifone doccia 40/50	20,48

Set d'installazione




Cod.	Descrizione	€
OL0300452	Set d'installazione	116,75



Procedura sintetica di montaggio

**1/8
STEP**


Determinare la posizione del sifone e gli eventuali spessori da utilizzare, in funzione dell'altezza prevista del fondo.



Spessori in polistirolo espanso.


**2/8
STEP**

Ritagliare gli spessori per permettere l'alloggiamento del sifone del sistema di scarico.




**3/8
STEP**

Collegare il sistema di scarico assicurandosi che ci sia la corretta pendenza.




**4/8
STEP**

Posare gli spessori ed il pannello incollandoli tra loro con colla per piastrelle avendo cura di applicare lungo il loro perimetro la fascia isolante in polietilene per l'assorbimento delle dilatazioni termiche.




5/8
STEP

Installare la piletta avvitandola al corpo sifone.




6/8
STEP

Gettare il calcestruzzo a livello del pannello e ritagliare la fascia perimetrale in eccesso.




7/8
STEP

Procedere all'impermeabilizzazione delle zone di confine del pannello adottando fasce isolanti ed angolari contenuti nel kit d'installazione.



8/8
STEP

Procedere alla piastrellatura.



Pannello		Descrizione	CENTRO 800x800 mm Cod. OL0300001	CENTRO 900x900 mm Cod. OL0300003	CENTRO 1000x1000 mm Cod. OL0300005
Griglie compatibili		Griglia Tondo 770 Cod. OL0301054 - OL0301056			
		Griglia Quadro 770 Cod. OL0301154 - OL0301156			
		Griglia personalizzata Cod. n.a.			
		Griglia Tondo Cod. OL0301204 - OL0301206	✓	✓	✓
		Griglia Quadro Cod. OL0301254 - OL0301256	✓	✓	✓
		Griglia Rigo Cod. OL0301294 - OL0301296	✓	✓	✓
		Griglia personalizzata Cod. n.a.	✓	✓	✓
Sifoni compatibili		Sifone orizzontale Cod. OL0300401	✓	✓	✓
		Sifone verticale Cod. OL0300403	✓	✓	✓
		Sifone Cod. OL0900159			
Accessori		Pannello di prolunga Cod. OL0300151 1200x600	✓	✓	✓
		Profilo in acciaio inox Cod. OL0300421 - OL0300423 OL0300422 - OL0300424			
		Set 3 spessori EPS 900x900 Cod. OL0300461	✓	✓	
		Set 3 spessori EPS 1200x1200 Cod. OL0300463			✓
		Set 3 spessori EPS 1400x1400 Cod. OL0300465			
		Supporto griglia H 5 mm Cod. OL0300411	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 9 mm Cod. OL0300413	Incluso	Incluso	Incluso
		Supporto griglia H 13 mm Cod. OL0300415	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 88 mm Cod. OL0300417	✓	✓	✓
		Set per installazione Cod. OL0300452	✓	✓	✓

CENTRO 1200x1200 mm Cod. OL0300007	CENTRO 1200x900 mm Cod. OL0300009	CENTRO 1400x900 mm Cod. OL0300011	CENTRO RIBASSATO 1200x1200 mm Cod. OL0300051	LATO 1200x900 mm Cod. OL0300081	LATO 1200x1000 mm Cod. OL0300083	BILATO 1200x1200 mm Cod. 300101
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	Sifone Incluso			✓
✓	✓	✓				✓
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	
✓	✓		✓	✓		✓
		✓				
✓	✓	✓	✓			
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





SIFONI







SIFONI A BOTTIGLIA PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a bottiglia per lavelli a 1 vasca





Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2		€
OL0900172	A	Lavello singolo	1"½	40	5	6,52
OL0900174	A	Lavello singolo	1"¼	40	5	6,81
OL0900176	B	Lavello singolo	1"½	40	5	7,38

Sifone a bottiglia per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900210	A	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5	11,27
OL0900212	A	Lavello doppio	1"¼	40	max 303	5	11,55
OL0900214	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5	12,53


Sifone a bottiglia per lavelli a 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900216	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"½	40	max 553	5	12,30
OL0900218	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"½	40	max 553	5	13,44


SIFONI "GERMAN" PER LAVELLI - CUCINA

Sifone "german" per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2		€
OL0900180	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5	6,52
OL0900182	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5	6,81
OL0900184	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5	7,38

Sifone "german" per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900186	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	11,27
OL0900188	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 553	5	11,55
OL0900190	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	12,53


Sifone "german" per lavelli a 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900220	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	12,30
OL0900222	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	13,44


SIFONI A FIASCA PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a fiasca per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2		€
OL0900226	A	Lavello singolo	1"1/4	32	5	6,52
OL0900228	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5	6,81
OL0900230	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5	6,52
OL0900231	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5	7,38

Sifone a fiasca per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900236	A	Lavello doppio	1"1/4	32	max 303	5	11,27
OL0900238	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 303	5	11,55
OL0900240	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	11,27
OL0900233	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	12,53


Sifone a fiasca per lavelli a 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900242	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	12,30
OL0900246	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	13,44


SIFONI A "U" AUTOPULENTI PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a "U" autopulente per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2		€
OL0900209	A	Lavello singolo	1"1/2	40	5	6,23
OL0900178	A	Lavello singolo	1"1/4	40	5	6,69
OL0900211	B	Lavello singolo	1"1/2	40	5	7,84

Sifone a "U" autopulente per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900194	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	12,98
OL0900196	A	Lavello doppio	1"1/4	40	max 553	5	13,27
OL0900213	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	13,44


Sifone a "U" autopulente per lavelli a 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900204	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	14,59
OL0900206	B	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	15,56


SIFONI A "U" SALVASPAZIO PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900248	A	Lavello singolo	1"1/2	40	max 289	5	11,10
OL0900250	B	Lavello singolo	1"1/4	40	max 289	5	11,95

Sifone a "U" salvaspazio per lavelli a 1 vasca




Cod.	Tipo	D1	D2		€
OL0900223	Lavello singolo	1"1/2	40	5	11,95

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 2 vasche o 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900252	A	Lavello doppio	1"1/2	40	max 645	5	15,62
OL0900225	B	Lavello doppio	1"1/2	40	max 645	5	16,47

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 3 vasche



Mod. A




Mod. B

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1		€
OL0900254	A	Lavello triplo	1"1/2	40	max 720	5	23,68
OL0900256	B	Lavello triplo	1"1/2	40	max 720	5	25,00


SIFONI ESTENSIBILI PER LAVELLI - CUCINA

Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 1 vasca




Cod.	Mod.	D1	D2		€
OL0900258	Lavello singolo	1"1/2	40	5	5,66

Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 2 vasche



Cod.	Mod.	D1	D2	L1		€
OL0900260	Lavello doppio	1"1/2	40	max 553	5	11,44


Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 1 vasca e mezza



Cod.	Mod.	D1	D2	L1		€
OL0900262	Lavello 1 vasca 1/2	1"1/2	40	max 553	5	12,64


Ricambi

Singolo attacco



Cod.	D1	Cod.	D2		€
OL0900636	1"½		40	5	4,00

Doppio attacco



Cod.	D1	Cod.	D2		€
OL0900637	1"½		40	5	5,26

Tappo




Cod.	D1	Cod.	D2		€
OL0900638	1"½			5	1,77




SCARICO PILETTE PER LAVELLI - CUCINA

Scarico piletta 3"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato




Cod.	Mod.		€
OL0900268	Standard	5	14,36
OL0900235	Lux	5	14,81

Scarico piletta 3"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato



Cod.	Mod.		€
OL0900274	Standard	5	15,04
OL0900264	Lux	5	16,42

Scarico piletta 3"½ chiusa senza troppopieno



Cod.	Mod.		€
OL0900239	Standard	5	11,67
OL0900237	Lux	5	12,93


Ricambi

Tappo griglia




Cod.		€
OL0903160	10	7,61

Scarico piletta chiusa Ø 80 1"½ o 1"¼ con tappo maniglia per livello in ceramica




Cod.	D1		€
OL0900247	1"½	5	5,49
OL0900245	1"¼	5	5,38

Scarico piletta con cestello 1"½ senza troppopieno




Cod.		€
OL0900272	5	12,64

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato con cestello




Cod.		€
OL0900271	5	14,59

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato con cestello




Cod.		€
OL0900273	5	16,02

Scarico piletta 1"½ chiusa senza troppopieno con tappo maniglia




Cod.		€
OL0900275	5	5,83

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare con tappo e maniglia




Cod.		€
OL0900277	5	8,01

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo con tappo e maniglia




Cod.		€
OL0900279	5	8,58

Scarico piletta 3"½ automatico con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato




Cod.		€
OL0900281	5	46,10

Scarico piletta 3"½ automatico con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato



Cod.		€
OL0900283	5	46,73

Piletta automatica con tappo inox



Cod.	Materiale	Ø _{out}	Ø _{in}		€
OL0900195	PP	50/40	1"¼	5	10,75


Comando verticale per piletta automatica



Cod.	H		€
OL0900197	300	5	9,09


SIFONI LAVABO E BIDET - BAGNO

Sifone a bottiglia per lavabo a 1 vasca




Cod.	Mod.	D1	D2		€
OL0900285	Lavabo singolo	1"¼	32	5	5,89
OL0900287	Lavabo singolo	1"¼	40	5	6,23

Sifone "german" per lavabo a 1 vasca




Cod.	Mod.	D1	D2		€
OL0900175	Lavabo singolo	1"¼	32	5	5,89
OL0900177	Lavabo singolo	1"¼	40	5	6,35

Sifone a "U" autopulente per lavabo a 1 vasca




Cod.	Mod.	D1	D2		€
OL0900207	Lavabo singolo	1"¼	40	5	6,52

Sifone per scarico lavabo/lavatoio in PP bianco




Cod.	D1	D2		€
OL0900181	32	1"¼	5	6,92

Sifone per scarico bidet in PP bianco




Mod. A1



Mod. A2

Cod.	Mod.	D1	D2		€
OL0900185	A1	32	1"¼	5	6,92
OL0900187	A1	40	1"¼	5	6,52
OL0900191	A2	40	1"¼	5	7,15


Sifone Magic Hose estensibile per lavabo a 1 vasca



Cod.	D1	D2		€
OL0900289	1"¼	32	5	5,89

Ricambi

Singolo attacco




Cod.	D1	D2		€
OL0900636	1"¼	32	5	4,00

Tappo




Cod.	D1		€
OL0900638	1"½	5	1,77

Piletta passante con troppopieno tondo per lavabo inox




Cod.		€
OL0900198	5	6,69

Scarico piletta chiusa Ø 65 1"¼ con tappo maniglia per lavabo in ceramica



Cod.		€
OL0900200	5	6,69


Piletta con piattello inox grigliato



Cod.	\varnothing_{out}		€
OL0900201	65x1"¼	5	4,75


COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA

Colonna per vasca con piletta e tappo a catenella




Cod.	D1		€
OL0900076	1"½	5	15,16

Colonna per vasca con piletta, tappo a catenella e sifone



Cod.	D1		€
OL0900078	1"½	5	22,82

Colonna per scarico vasca automatica ad avvvitamento




Cod.	D1	D		€
OL0900080	1"½	50/40	5	62,86

Colonna per scarico vasca universale con altezza e lunghezza regolabile. È dotata di sifone con connessione orientabile. Può essere collegata a qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm. La chiusura e l'apertura del tappo di scarico avviene automaticamente ruotando la maniglia di azionamento.


Ricambi

Maniglia di azionamento cromo lucido




Cod.	D		€
OL0900089	75	1	13,90

Tappo




Cod.	Finitura		€
OL0900091	Cromo lucido	1	30,60

Sifone per scarico vasca con dado in plastica, connessione orientabile




Cod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia		€
OL0900104	40/50	1"½	Connessione ad avvitamento	5	8,87


Sifone per scarico vasca in HDPE con dado in ottone connessione orientabile




Mod. A1



Mod. B1



Mod. C1



Mod. C2

Cod.	Mod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia		€
OL0900121	A1	50/40	1"¼	Connessione a saldare	10	10,24
OL0900123	A1	50/40	1"½	Connessione a saldare	10	10,24
OL0900113*	B1	50/40	1"¼	Connessione a saldare, versione alta	5	21,62
OL0900115*	B1	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione alta	5	20,75
OL0900107	C1	40	1"½	Connessione ad avvitamento, versione bassa	10	10,30
OL0900111	C2	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione bassa	10	9,72



Sifoni per scarico vasca realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione orientabile, dado girevole in ottone e guarnizione piatta di tenuta in gomma (disponibile, come ricambio, la guarnizione in fibra da utilizzare per la connessione con pilette in metallo). Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm.

* Pezzo saldato.

Snaketrap

Sifone ribassato snaketrap per piatti doccia foro Ø 90


SNAKETRAP ha tre caratteristiche principali, la speciale doppia guardia idraulica, l'elevato deflusso e l'altezza ridotta. La doppia guardia idraulica garantisce un'eccellente barriera contro il ritorno degli odori. SNAKETRAP ha una portata d'acqua (48 litri al minuto) superiore al 15% rispetto ai sifoni presenti sul mercato. SNAKETRAP, grazie ai suoi 58 mm di altezza, permette l'installazione di docce nelle ristrutturazioni in cui l'altezza del fondo pavimento è limitata.



Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Foro piatto doccia	Connessione		€
OL0900141	50	115	90	Orizzontale	5	82,14


Ricambi

Coperchio cromato con adattatore per sifone ribassato




Cod.		€
OL0900142	1	9,32

Guarnizione piana per sifone ribassato




Cod.		€
OL0903204	1	3,60

Guarnizione conica per sifone ribassato




Cod.		€
OL0903205	1	3,60

Guarnizione con labbro superiore per sifone ribassato



Cod.		€
OL0903206	1	9,50

Sifone per scarico doccia ispezionabile, connessione orientabile




Cod.		€
OL0900128	5	13,61

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile e connessione orientabile



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Tipo		€
OL0900133	50/40	80	Connessione a saldare, versione bassa	5	16,13

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	Foro piatto doccia	Tipo		€
OL0900137	40	80	50	Connessione ad avvitamento	5	21,39
OL0900139	50/40	80	50	Connessione a saldare	5	21,96

Ricambi

Griglia cromata completa di cestello




Cod.		€
OL0903097	1	16,47

Doccia 65

Piletta ribassata per scarico doccia


DOCCIA 65 assicura grandi prestazioni. È dotata di un corpo realizzato in polipropilene che garantisce grande resistenza alle alte e basse temperature. Il tappo di copertura con finitura cromata lucida, dal design semplice, è realizzato in ABS. Praticità e funzionalità caratterizzano Doccia 65, pronta a soddisfare ogni esigenza. È di facile installazione e l'ispezionabilità garantisce la corretta igiene e pulizia. Con soli 65 mm di altezza è ideale per le ristrutturazioni.



Cod.	Descrizione		€
OL0900135L	Filetto lungo	5	20,65
OL0900135	Filetto corto	5	20,65



Piletta in PP per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile, connessione verticale o orizzontale orientabile



Cod.	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia	Connessione		€
OL0900249	50/40	115	90	Orizzontale orientabile PP	5	40,73
OL0900266	50	115	90	Verticale PP	5	38,27

Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido e guarnizione piana. Sono disponibili modelli con connessione verticale o orizzontale orientabile (0:15°) a doppio diametro. La versione con connessione in ABS è adatta al collegamento con tubazioni in PVC ad incollaggio.

Ricambi

Coperchio per sifone con convogliatore



Cod.		€
OL0900144	1	9,32

Guarnizione piana per sifone Ø 90




Cod.		€
OL0903207	1	3,60

Guarnizione conica per sifone Ø 90




Cod.		€
OL0903208	1	3,60


Piletta per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile




Mod. A1




Mod. A2




Mod. A3



Mod. B1



Mod. B2



Mod. B3

Cod.	Mod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Foro piatto doccia	Tipo		€
OL0900157	A1	40	80	50	Griglia ottone cromato	5	18,19
OL0900145	A2	40	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5	24,02
OL0900153	A3	40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5	18,30
OL0900159	B1	50/40	80	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5	20,48
OL0900149	B2	50/40	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5	27,17
OL0900155	B3	50/40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5	20,48

Pilette per scarico vasca sifonati ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 50 mm. A seconda del modello, sono dotate di cestello e griglia cromata, piastra di copertura in ottone cromato o dorato, in ABS cromato (dorato solo come ricambio venduto separatamente). Sono disponibili modelli con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm, oppure con codolo in HDPE a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento).

Ricambi

Griglia cromata completa di cestello



Cod.



€


OL0903097

1

16,47

SIFONI E ALLACCI PER ORINATOIO

Sifone ad allaccio per scarico orinatoio in PP bianco




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}		€
OL0900203	40	50	5	10,18

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO

Snaketrap

Sifone ribassato con telo forato 1800x1800



Cod.	Ø _{out}	LxL	Connessione		€
OL0900143	50	1800x1800	Orizzontale	1	224,85

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.
N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128




Cod.		€
OL0900270	1	9,27

Guarnizione piana per sifone ribassato



Cod.		€
OL0903204	1	3,60

Pozzetto in PP sifonato con telo doccia uscita D 50



Cod.	Ø _{out}	LxL		€
OL0900255	50	1200x1200	1	84,37
OL0900257	50	1600x1600	1	119,20
OL0900259	50	1800x1800	1	148,89
OL0900263	50	2000x2000	1	167,82

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.
N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128



Cod.		€
OL0900270	1	9,27


Pozzetto a pavimento in PP, connessione a bicchiere



OL0900027



OL0900029




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	H		€
OL0900027	50	3x40	130	20	10,53
OL0900029	50	3x40	200	10	12,07

Pozzetto realizzato in polipropilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.


Ricambi

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox




Cod.		€
OL0900071	20	9,30

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox




Cod.		€
OL0900073	20	6,57

Tappo completo di griglia quadrata in acciaio inox filo pavimento



Cod.		€
OL0900075	20	17,75

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento



Cod.		€
OL0900077	20	9,10


Pozzetto a pavimento in HDPE, connessione a saldare



OL0900039



OL0900041




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	H		€
OL0900039	50	3x40	125	20	8,07
OL0900041	50	3x40	200	10	11,04

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.


Ricambi

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox




Cod.		€
OL0900071	20	9,30

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox




Cod.		€
OL0900073	20	6,57

Tappo completo di griglia quadrata in acciaio inox filo pavimento




Cod.		€
OL0900075	20	17,75

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento



Cod.		€
OL0900077	20	9,10

Pozzetto a pavimento completo in HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso connessione a saldare




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}	LxL		€
OL0900045	50	3x40	100x100	1	27,46
OL0900047	50	3x40	140x140	1	30,20

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 3 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm e dotato di valvola antiriflusso (antischiuma); gli ingressi sono tappati e in caso di utilizzo, devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox di dimensioni (L) differenti a seconda del modello.


Ricambi

Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL		€
OL0900057	1200x1200	1	42,61


Pozzetto a pavimento completo in PP, ispezionabile




Cod.	\varnothing_{out}		€
OL0900035	40	10	8,47

Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) con un'uscita orizzontale diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di telaio e griglia in acciaio inox 100x100 mm. Il pozzetto, ha un'altezza di 85 mm, ed è adatto per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto come, ad esempio il drenaggio dei terrazzi.

Scarico terrazzo curvo



OL0900051




OL0900053

Cod.	Ø _{out}		€
OL0900051	50/40	1	20,02
OL0900053	50/40	1	24,88

Pozzetto realizzato in polietilene (HDPE) con un'uscita diametro 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25÷75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: verticale, orizzontale a doppio diametro oppure sifonata orientabile a doppio diametro.

Ricambi


Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL		€
OL0900057	1200x1200	1	42,61

SIFONI PER SCARICO LAVATRICE

Sifone da incasso per scarico lavatrice completo





Cod.	\varnothing_{out}	Z*	Piastra di copertura		€
OL0900167	50/40	40	PP bianco	20	10,87
OL0900169	50/40	40	Acciaio inox	20	11,73

*Taglio massimo consentito.

Sifoni per lavatrice completi di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione.

Scarico lavatrice



OL0900165

OL0900161


Cod.	\varnothing_{out}	Z*	Piastra di copertura		€
OL0900165	40	40	PP bianco	20	8,18
OL0900161	32	-	-	20	6,01

Mod. A1: scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.

Mod. A2: scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco completo di rosone e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.


SIFONE TURCA

Sifone turca 45°



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}		€
OL0900653	110	110	5	35,64



Sifone "Firenze"



Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}		€
OL0900659	110	110	1	35,64

SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Curva bianca WC con guarnizione e tappo




OL0900701

OL0900801

Cod.	\varnothing_{out}	α	L		€
OL0900701	110	90	230	15	9,80
OL0900801	110	90	230	10	10,24

Raccordo bianco WC con guarnizione



Cod.	\varnothing_{out}	L		€
OL0900901	110	230	20	8,74
OL0900903	110	400	10	19,16
OL0903200	90	250	20	10,70


Ricambi

Rosone bianco PP per raccordo WC



Cod.	\varnothing_{out}		€
OL0900971	90	20	3,37
OL0900973	110	20	3,66

Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione



Cod.	\varnothing_{out}	L		€
OL0900905	110	160	20	14,41

Ricambi

Guarnizione per WC prolungata






Cod.	\varnothing_{out}		€
OL0900961	120	20	4,06

Anello bloccaggio guarnizione




Cod.	\varnothing_{out}		€
OL0900963	120	20	3,27

Tronchetto in PP attacco al PVC con guarnizione OR




Cod.	Mod.	\varnothing_1	\varnothing	L		€
OL0900921	A	100	110	90	20	6,69
OL0900923	B	100	110	265	20	9,20
OL0900924	C	110	125	260	20	12,13

Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP




Mod. A



Mod. B


Cod.	Mod.	Ø1	Ø		€
OL0900925	A	100	110	20	6,92
OL0900927	B	100	110	20	7,72

Riduzione eccentrica




Cod.	D/D1	DN/DN1	L	L1		€
OL0900605	50/40	50/40	99	48	25	1,89
OL0900607	40/32	40/32	95	50	30	1,94

Bicchieri in ottone con guarnizione per collegamento al tubo metallico




Cod.	D	D1	L	L1	L2		€
OL0900611	32	32	61	26	33	20	4,69
OL0900613	40	32	59	28	25	20	5,59

Raccordo dado girevole ottone




Cod.	Mod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Mat.		€
OL0900501	A	32	1"¼	HDPE	50	7,26
OL0900513	B	40	1"¼	HDPE	20	11,79
OL0900515	B	40	1"½	HDPE	20	11,79
OL0900523	C	40	1"¼	PP	20	11,44
OL0900525	C	40	1"½	PP	20	10,53
OL0900535	D	40	1"¼	HDPE	20	5,49
OL0900537	D	40	1"½	HDPE	20	5,72

Curva in PP riduzione al PVC con guarnizione OR




Cod.	Ø	Ø1	α		€
OL0900929	110	100	45°	20	8,19
OL0900931	110	100	87°30'	20	10,35

Bicchiere per collegamento al PVC




Cod.	D/D1	DN/DN1	L	L1	L2	Mat.		€
OL0900619	40/40	40/40	105	50	55	PVC	20	3,43
OL0900621	50/50	50/50	105	50	55	PVC	30	3,49
OL0900631	75/100	70/100	156	77	77	PVC	10	9,80
OL0900633	90/100	90/100	143	76	65	PVC	10	7,89
OL0900635	110/125	100/125	145	83	60	PVC	10	9,09

Tubo flessibile con guarnizione e ghiera




Cod.	\varnothing_{out}	\varnothing_{in}		€
OL0900219	32	1"¼	5	7,49
OL0900221	40	1"½	5	8,07

Bicchiere riduzione




Cod.	Ø1	Ø2		€
OL0900601	32	40	50	1,89

Riduzioni (maschio-femmina)




Mod. A




Mod. B

Cod.	Mod.	ØE	Ø _{out}	H		€
OL0900539	A	1"	1"¼	15	20	1,09
OL0900541	A	1"¼	1"½	15	20	1,09
OL0900543	B	1"½	1"¾	15	20	1,09

Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso



ECCENTRICO
Mod. A



CONCENTRICO
Mod. B

Cod.	Mod.	D		€
OL0900913	A	110/90	10	7,72
OL0900915	B	110/90	10	7,72

TABELLE PESI E MISURE

Ogni prodotto OLI ha le proprie caratteristiche, le proprie misure, il proprio codice. I propri modelli, così come le sue particolarità. Sono piccoli dettagli che distinguono i prodotti OLI dagli altri. In questo capitolo è possibile consultarli e trovarli.



Pag.	Cod.	Descrizione			Q.tà			Q.tà		
			HxLxP	kg		HxLxP	kg		HxLxP	kg

PRODOTTI SPECIALI

QR-INOX - WC SOSPESO

22	-	QR-INOX BUTTON	1185x545x282	27	x	x	x	5	1570x800x1200	164
----	---	----------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

QR-INOX - WC PAVIMENTO

22	-	QR-INOX BUTTON	1185x545x282	23	x	x	x	5	1570x800x1200	145
----	---	----------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

QR-TOTAL - WC SOSPESO

24	-	QR-TOTAL BUTTON	1185x545x282	27	x	x	x	5	1570x800x1200	164
----	---	-----------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

QR-TOTAL - WC PAVIMENTO

24	-	QR-TOTAL BUTTON	1185x545x282	23	x	x	x	5	1570x800x1200	145
----	---	-----------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

EASY MOVE

27	OL0048159	EASY MOVE STRUTTURA WC	1490x760x280	43	x	x	x	5	1650x800x1200	245
----	-----------	------------------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

28	OL0881673	EASY MOVE STRUTTURA LAVABO	1400x725x250	34	x	x	x	5	1910x800x1200	208
----	-----------	----------------------------	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

HAPPY AIR

33	OL0601652	OLI74 PLUS INCASSO HAPPY AIR	920x790x170	7,3	x	x	x	14	2320x800x1200	110
----	-----------	------------------------------	-------------	-----	---	---	---	----	---------------	-----

33	OL0601952	OLI74 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR	920x790x170	10,6	x	x	x	14	2320x800x1200	156
----	-----------	------------------------------	-------------	------	---	---	---	----	---------------	-----

33	OL0601857	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR	1190x810x180	16	x	x	x	12	2340x800x1200	202
----	-----------	---------------------------------------	--------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

CASSETTE INCASSO

OLI74 PLUS

42	-	OLI74 PLUS INCASSO	586x126x680	3,5	x	x	x	36	2240x800x1200	137
----	---	--------------------	-------------	-----	---	---	---	----	---------------	-----

50	-	OLI74 PLUS SIMFLEX	910x150x640	7,5	x	x	x	26	2230x910x1280	197
----	---	--------------------	-------------	-----	---	---	---	----	---------------	-----

56	-	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80	1180x150x640	14	x	x	x	20	2350x800x1200	305
----	---	-----------------------------	--------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

66	-	OLI74 PLUS SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	1175x205x610	16	x	x	x	16	2230x840x1200	287
----	---	--------------------------------------	--------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

67	OL0600859	OLI74 PLUS DOPPIA SANITARBLOCK AUTOPORTANTE MECCANICA	1305x306x670	37	x	x	x	7	2383x800x1305	256
----	-----------	---	--------------	----	---	---	---	---	---------------	-----

EXPERT PLUS

60	-	EXPERT PLUS INCASSO	566x166x545	4	x	x	x	35	1960x900x1200	142
----	---	---------------------	-------------	---	---	---	---	----	---------------	-----

57	-	EXPERT PLUS SANITARBLOCK	845x191x525	13	x	x	x	24	2260x850x1200	284
----	---	--------------------------	-------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

QUADRA PLUS

44	OL0720002	QUADRA PLUS INCASSO MECCANICA	286x205x610	4	x	x	x	64	2600x820x1200	265
----	-----------	-------------------------------	-------------	---	---	---	---	----	---------------	-----

58	OL0135974	QUADRA PLUS SANITARBLOCK	1179x228x340	13	x	x	x	21	2220x800x1200	254
----	-----------	--------------------------	--------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

STRUTTURE

WC

60	OL0714001	WC SANITARBLOCK	630x450x170	8	x	x	x	54	1250x800x2860	430
----	-----------	-----------------	-------------	---	---	---	---	----	---------------	-----

BIDET

51	OL0610010	BIDET SIMFLEX	350x110x440	4	x	x	x	100	1200x820x1710	400
----	-----------	---------------	-------------	---	---	---	---	-----	---------------	-----

51	OL0618581	ECO SIMFLEX	120x630x50	2	x	x	x	200	1380x850x1200	481
----	-----------	-------------	------------	---	---	---	---	-----	---------------	-----

59	OL0885271	BIDET SANITARBLOCK	120x160x2000	11	x	x	x	30	2100x800x1200	330
----	-----------	--------------------	--------------	----	---	---	---	----	---------------	-----

68	OL0000537	BIDET SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
----	-----------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Pag.	Cod.	Descrizione			Q.tà			Q.tà		
			HxLxP	kg		HxLxP	kg		HxLxP	kg
LAVABO										
51	OL0611010	LAVABO SIMFLEX	100x340x440	4	x	x	x	100	1710x800x1200	400
59	OL0011376	LAVABO SANITARBLOCK	120x160x2000	11	x	x	x	30	2100x800x1200	330
68	OL0041377	LAVABO SANITARBLOCK AUTOPORTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
ORINATOIO										
60	OL0136179	ORINATOIO SANITARBLOCK	1175x96x550	13	x	x	x	20	2350x1200x800	307
PLACCHE DI COMANDO										
LESS IS MORE										
77	OL0883526	LESS IS MORE	261x187x114	1	16	595x391x500	16	320	2660x800x1200	320
TRUMPET										
79	OL0046199	TRUMPET	261x187x114	1	16	595x391x500	16	320	2660x800x1200	320
SM15										
80	OL0022238	SM15	470x170x77	1	8	485x351x345	10	192	1540x1000x1200	200
INO-X										
81	OL0660004	INO-X	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
OCEANIA										
83	OL0054561	OCEANIA	252x178x109	1	16	595x391x500	17	320	2660x800x1200	320
BLINK										
85	OL0093399	BLINK	240x162x90	1	28	595x391x500	28	560	2660x800x1200	560
SLIM										
87	OL0659041	SLIM	266x190x55	0,5	34	595x391x500	17	680	2660x800x1200	340
iPLATE										
87	OL0670001	iPLATE	266x190x55	0,5	34	595x391x500	17	680	2660x800x1200	340
87	OL0670051	KIT FANTASY	x	x	x	x	x	x	x	x
87	OL0670052	KIT ELEGANCE	x	x	x	x	x	x	x	x
PLAIN										
89	OL0070826	PLAIN	266x190x55	0,5	34	595x391x500	17	680	2660x800x1200	340
GLOBE										
89	OL0152949	GLOBE	266x190x55	0,5	34	595x391x500	17	680	2660x800x1200	340
GLAM OLIPURE										
91	OL0139178	GLAME OLIPURE	260x180x97	1	20	595x391x500	20	400	2660x800x1200	400
NARROW OLIPURE										
91	OL0148300	NARROW OLIPURE	260x180x97	1	20	595x391x500	20	400	2660x800x1200	400
TREND										
92	OL0656504	TREND	266x190x55	0,5	34	595x391x500	17	680	2660x800x1200	340
SALINA										
92	OL0640081	SALINA	252x178x109	0,5	20	595x391x500	10	320	2660x800x1200	160

Pag.	Cod.	Descrizione			Q.tà			Q.tà		
			HxLxP	kg		HxLxP	kg		HxLxP	kg
KARISMA										
93	OL0641001	KARISMA	252x178x109	0,5	20	595x391x500	10	320	2660x800x1200	160
METAL DUAL										
95	OL0656004	METAL DUAL	266x190x55	1	14	595x391x500	14	640	2660x800x1200	640
ELECTRA										
60	OL0079207	ELECTRA	266x190x55	1	16	595x391x500	16	640	2660x800x1200	640
EAQUA URINAL										
99	OL0879120	EAQUA URINAL	125x385x183	1,5	x	x	x	240	2660x1200x800	360
GLOBE URINAL										
99	OL0878466	GLOBE URINAL	55x190x266	0,5	14	595x391x250	6	448	2160x1200x800	200
BLINK URINAL										
100	OL0882264	BLINK URINAL	55x190x266	0,5	14	595x391x250	10	448	2160x1200x800	320
SM15 URINAL										
100	OL0034265	SM15 URINAL VETRO BIANCO	215x215x135	2	6	595x391x250	12	96	1150x800x1200	184
CASSETTE ESTERNE										
QUARZO										
106	OL0154961	QUARZO	450x450x140	4,3	x	x	x	65	2350x800x1200	248
ONIX PLUS										
108	OL0341201	ONIX PLUS	356x140x456	3	x	x	x	85	2420x800x1200	269
TOPAZIO										
109	OL0411201	TOPAZIO SINGOLO SCARICO BIANCA	440x450x140	3,4	x	x	x	65	2400x800x1200	244
SMERALDO										
110	OL0401201	SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCA	430x470x150	2,9	x	x	x	65	2320x800x1200	189
GEMMA										
111	OL0461201	GEMMA SINGOLO SCARICO BIANCA	430x450x140	2,45	x	x	x	65	2320x800x1200	159
PANAMA										
111	OL0361501	PANAMA SINGOLO SCARICO BIANCA	450x430x140	2,3	x	x	x	65	2350x800x1200	189
IVORY										
112	OL0466501	IVORY SINGOLO SCARICO BIANCA	450x420x140	2,3	x	x	x	65	2320x800x1200	156
ZAFFIRO										
113	OL0425201	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCA	408x176x431	3,2	x	x	x	60	2400x800x1200	240
TURCHESE										
114	OL0440201	TURCHESE ALTA POSIZIONE SINGOLO SCARICO BIANCA	450x430x140	2,7	x	x	x	65	2320x800x1200	195
RUBINO										
114	OL0441551	RUBINO SINGOLO SCARICO BIANCA	430x460x145	2,6	x	x	x	65	2320x800x1200	189



Pag.	Cod.	Descrizione			Q.tà			Q.tà		
			HxLxP	kg		HxLxP	kg		HxLxP	kg
MECCANISMI UNIVERSALI										
UNIC										
126	OL0154096	UNIC	150x70x260	0,37	30	600x500x400	12,2	600	256x800x1200	254
OLI ONE										
127	OL0884379	OLI ONE	150x70x260	0,37	30	600x500x400	12,2	600	256x800x1200	254
AZOR PLUS										
128	OL0020863	AZOR PLUS LATERALE	140x80x280	0,36	30	600x390x500	10,8	600	2660x800x1200	216
128	OL0020864	AZOR PLUS INFERIORE	150x80x330	0,5	20	600x400x440	10	400	2430x800x1200	200
AZOR SILENT										
129	OL0564028	AZOR SILENT	280x140x80	0,35	25	430x600x390	9,8	500	2260x800x1200	204
IVC100 PLUS										
129	OL0883706	IVC100 PLUS	151x71x261	0,35	30	595x391x500	13	600	2660x800x1200	251
COMPACT										
130	OL0880305	COMPACT	151x71x261	0,3	30	595x391x500	10	600	2650x800x1200	207
JOLLY UNI										
130	OL0560160	JOLLY UNI LATERALE 3/8"	151x71x261	0,3	30	595x391x500	9	600	2160x1000x1200	148
130	OL0560170	JOLLY UNI LATERALE 1/2"	151x71x261	0,3	30	595x391x500	10	600	2160x1000x1200	164
UNI BOTTOM										
131	OL0562160	UNI BOTTOM INFERIORE 3/8"	460x260x70	0,15	100	760x496x480	16	1200	2100x1260x1000	180
131	OL0562162	UNI BOTTOM INFERIORE 1/2"	460x260x70	0,15	100	760x496x480	16	1200	2100x1260x1000	180
BATTERIA OLI										
132	OL0501125	BATTERIA OLI	370x160x120	1	12	x	x	x	x	x
OLI DELUXE										
133	OL0500850	OLI DELUXE PULSANTE BIANCO	350x170x125	1,02	1	x	100	x	1050x800x1200	112
133	OL0500870	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,04	1	x	100	x	1050x800x1200	115
133	OL0500871	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,11	1	x	100	x	1050x800x1200	122
OLI REPLACE										
133	OL0500849	OLI REPLACE H210	350x170x125	0,72	1	x	100	x	1050x800x1200	82
133	OL0500851	OLI REPLACE H250	350x170x125	0,78	x	x	x	x	1050x800x1200	89
DECO CAVI										
135	OL0101746	DECO CAVI	595x391x500	0,55	20	119x105x311	11	400	2660x1200x800	220
DECO DUAL										
135	OL0507570	DECO DUAL	595x391x500	0,55	20	119x105x311	11	400	2660x1200x800	220
BATTERIA CON CATENELLA										
136	OL0500852	BATTERIA CON CATENELLA	x	x	x	x	x	x	x	x
TIRETTE										
136	OL0011622	TIRETTE	595x391x500	0,55	20	119x105x311	11	400	2660x1200x800	220
HANDLE										
137	OL0501420	HANDLE	119x105x311	0,40	20	595x391x500	10	500	2660x1000x1200	245
PNEUMATICA										
137	OL0500800	PNEUMATICA PULSANTE BIANCO	460x130x130	0,61	12	490x600x400	8,6	192	2100x800x1200	145

LISTINO PREZZI

Cod.	Pag.		€
OL0000464	181	1	17,45
OL0000537	68	1	220,73
OL0002332	50	1	247,22
OL0002488	66	1	356,99
OL0002527	159 - 161	1	13,78
OL0002992	159 - 163	1	21,91
OL0004252	164	1	29,92
OL0005989	179	1	13,56
OL0006968	159	1	18,65
OL0006971	159	1	22,94
OL0006973	159	1	22,94
OL0008590	181	1	17,45
OL0008607	184	1	19,28
OL0010088	169	1	18,88
OL0010216	87	1	136,36
OL0011150	159 - 160 - 161 - 163	2	4,00
OL0011170	165	1	30,35
OL0011191	173	1	5,15
OL0011195	159 - 160	1	22,08
OL0011229	142	1	46,27
OL0011376	59	1	169,60
OL0011377	68	1	233,32
OL0011440	159 - 163	1	6,41
OL0011637	170	1	5,43
OL0011640	101	1	42,44
OL0011642	101	1	59,43
OL0011662	136	20	22,71
OL0011697	180	1	22,71
OL0011698	180	1	36,84
OL0011911	161	1	7,89
OL0011954	160	1	6,75
OL0011972	159	1	31,52
OL0011973	159	1	12,76
OL0011975	162	2	8,75
OL0011982	160 - 161	1	19,62
OL0011986	170 - 171 - 172 - 175	1	9,84
OL0011987	180	1	8,24
OL0011988	181	1	15,50
OL0011989	181 - 183 - 184 - 185	1	17,85
OL0011990	181	1	11,04
OL0011992	184	1	16,36
OL0011995	179	1	6,81
OL0011998	185	1	3,83
OL0011999	185	1	6,81
OL0012001	186	1	12,58
OL0012002	186	1	3,43
OL0012196	164	1	18,65
OL0012936	184	1	19,10
OL0012937	183	1	13,50

Cod.	Pag.		€
OL0013140	182	1	19,28
OL0015639	162 - 176	1	8,81
OL0020863	128	30	33,63
OL0020864	128	30	33,63
OL0021184	187	1	18,88
OL0021203	163	1	21,16
OL0021204	163	1	12,70
OL0021206	160 - 161 - 162 - 163	1	12,58
OL0021207	163	1	11,10
OL0021208	163	1	7,26
OL0021209	159 - 160 - 161 - 162 - 163	5	9,84
OL0021210	159 - 162 - 163	1	4,75
OL0021211	162 - 163	1	9,09
OL0021212	159 - 162 - 163	1	4,29
OL0021213	163	1	4,00
OL0021266	159 - 162 - 163	1	12,58
OL0021267	162 - 163	1	14,59
OL0021269	160	1	4,00
OL0021270	160	1	8,29
OL0021271	159 - 160 - 161	1	10,07
OL0021272	160	1	6,06
OL0021408	27	1	1014,21
OL0021409	27	1	1014,21
OL0022238	80	1	351,67
OL0022389	181 - 185	1	9,04
OL0023400	187	1	9,27
OL0023425	187	1	14,01
OL0026698	159 - 160 - 161	1	10,07
OL0026701	159 - 163	1	4,92
OL0028379	182	1	20,88
OL0030484	160	1	31,97
OL0030497	149	1	21,05
OL0030858	179 - 181 - 182 - 183	1	5,83
OL0030859	179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185	1	12,58
OL0032477	162	1	10,58
OL0032714	61	1	198,70
OL0033125	160	1	35,12
OL0033126	160	1	31,97
OL0033301	159 - 160 - 161	1	20,53
OL0033303	160	1	8,07
OL0033313	160 - 161	5	4,92
OL0033314	160	1	11,10
OL0033424	159	1	23,68
OL0033494	162	1	11,10
OL0033767	187	1	28,83
OL0034173	182	1	29,00
OL0034265	100	1	649,51
OL0034898	164	1	13,33
OL0035148	79 - 80 - 85 - 92 - 93 - 149	1	32,00

Cod.	Pag.		€
OL0036886	154 - 164 - 165	1	10,70
OL0036888	141 - 164	1	18,93
OL0036889	164	1	4,29
OL0036905	187	1	10,24
OL0036921	175 - 176	1	6,98
OL0036936	159	1	21,05
OL0036958	161	1	16,87
OL0036962	161	1	8,47
OL0036963	161	1	21,91
OL0036964	161	1	9,32
OL0036966	161	1	10,07
OL0036970	161	1	10,70
OL0036972	161	1	32,72
OL0037104	162	1	4,46
OL0037105	162	1	25,51
OL0037106	162	1	35,35
OL0037132	164	1	4,18
OL0037134	164	1	3,66
OL0037144	165	1	14,24
OL0037145	164	1	6,06
OL0037148	154 - 164 - 165	1	4,92
OL0037150	170 - 171 - 173 - 175 - 176 - 178	1	10,47
OL0037152	170 - 171 - 173 - 176	1	4,92
OL0037163	146 - 180	1	7,89
OL0037188	182	1	15,50
OL0037191	182	1	11,78
OL0037194	182	1	3,55
OL0037197	183	1	5,43
OL0037303	176 - 178	1	5,43
OL0037578	175	1	8,29
OL0041673	170	1	18,88
OL0041676	173	1	18,88
OL0041682	173 - 176	1	9,84
OL0041689	176 - 178	1	18,88
OL0041691	171	1	18,88
OL0041693	171	1	5,43
OL0043234	186	1	8,92
OL0046198	79	1	485,06
OL0046199	79	1	485,06
OL0047922	187	1	6,69
OL0048159	27	1	3.151,66
OL0048514	187	1	9,72
OL0048607	162	1	5,32
OL0048974	164	1	7,66
OL0049494	186	1	12,58
OL0049504	159	1	6,52
OL0049510	159	1	16,02
OL0049512	162	1	6,75
OL0049513	162	1	10,70

Cod.	Pag.		€
OL0049521	184	1	12,07
OL0049524	184	1	11,84
OL0049544	186	1	4,75
OL0049594	186	1	28,03
OL0049738	187	1	14,01
OL0049948	181 - 184 - 185	1	32,32
OL0049962	169	1	9,78
OL0049963	169 - 170	1	5,43
OL0049971	176	1	21,85
OL0049975	175 - 176	1	16,77
OL0049981	175	1	18,88
OL0049983	175	1	18,88
OL0049985	175	1	8,29
OL0050023	162 - 163 - 176	1	25,48
OL0050024	162 - 163 - 176	1	59,37
OL0053386	179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 185	1	2,46
OL0053424	159	1	8,47
OL0053826	187	1	21,45
OL0053865	170	1	9,84
OL0053868	170	1	18,88
OL0053871	170	1	18,99
OL0053897	166 - 167 - 169 - 174 - 178	1	5,43
OL0053995	164	10	20,71
OL0054388	183	1	13,50
OL0054389	164	1	29,92
OL0054409	153	1	110,22
OL0054495	153	1	657,06
OL0054497	153	1	483,85
OL0054554	83	1	267,65
OL0054555	83	1	267,65
OL0054557	83	1	267,65
OL0054558	83	1	274,24
OL0054559	83	1	274,24
OL0054561	83	1	236,46
OL0054562	83	1	274,24
OL0054563	83	1	284,97
OL0054564	83	1	236,46
OL0054576	165	1	14,99
OL0054577	165	1	24,28
OL0054594	175	1	5,26
OL0054600	187	1	24,37
OL0054641	153 - 154	1	233,43
OL0054642	153	1	267,41
OL0054644	153 - 154	1	366,82
OL0054649	153	1	192,31
OL0054673	155 - 156 - 157	1	43,53
OL0056676	173	1	5,43
OL0056932	162	1	6,41
OL0056934	160	1	6,41

Cod.	Pag.		€
OL0056971	161	1	6,41
OL0056973	175 - 176	1	6,01
OL0056980	168	1	229,20
OL0056982	168 - 173	1	86,54
OL0057141	87	1	113,54
OL0057994	187	1	31,57
OL0058025	187	1	4,00
OL0058424	169 - 173	1	7,04
OL0058833	175	1	9,84
OL0059272	144	1	74,56
OL0061562	22	1	1.333,90
OL0061563	22	1	1.333,90
OL0061565	22	1	1.333,90
OL0061568	22	1	1.333,90
OL0061908	144	1	86,26
OL0069205	171	1	19,45
OL0070826	89	1	36,26
OL0070827	89	1	59,09
OL0070828	89	1	63,55
OL0070829	89	1	115,49
OL0074736	166	1	263,58
OL0077715	42	1	281,60
OL0077736	50	1	349,38
OL0077752	66	1	457,89
OL0077754	97 - 148 - 159	1	163,02
OL0079205	97	1	505,71
OL0079206	97	1	505,71
OL0079207	97	1	495,92
OL0079260	97 - 148	1	92,50
OL0079886	152	1	650,00
OL0079887	152	1	600,00
OL0079888	152	1	650,00
OL0079889	152	1	600,00
OL0079890	152	1	650,00
OL0079891	152	1	600,00
OL0079893	152	1	650,00
OL0079894	152	1	600,00
OL0079927	152	1	189,73
OL0079928	152	1	15,96
OL0079929	142 - 152	1	25,97
OL0079932	152	1	47,22
OL0079937	152	1	266,78
OL0084297	167	1	126,07
OL0084298	167	1	126,07
OL0086360	141	1	7,95
OL0087617	122 - 147 - 181	1	19,79
OL0089005	181	1	10,00
OL0090446	167 - 169	1	18,88
OL0092064	179	1	3,95

Cod.	Pag.		€
OL0093399	85	1	175,83
OL0101746	135	20	53,25
OL0101768	107 - 147	1	57,89
OL0101773	79 - 80 - 85 - 92 - 93 - 149	1	28,71
OL0106572	148	1	20,99
OL0108185	142	1	37,98
OL0108380	143	1	32,78
OL0131989	168 - 170 - 171 - 172	1	9,78
OL0135974	58	1	428,71
OL0136179	60	1	268,51
OL0139178	91	1	72,76
OL0139179	91	1	107,94
OL0139180	91	1	107,94
OL0139181	91	1	157,64
OL0148300	91	1	72,76
OL0148301	91	1	107,94
OL0148302	91	1	107,94
OL0148303	91	1	157,64
OL0152949	89	1	60,52
OL0152950	89	1	90,72
OL0152951	89	1	96,32
OL0152952	89	1	144,94
OL0152953	89	1	144,94
OL0152954	89	1	145,52
OL0154096	126	30	42,44
OL0154845	179	1	24,25
OL0154961	106	1	139,90
OL0154962	87	1	113,54
OL0154963	85	1	175,83
OL0181713	159 - 160	1	33,98
OL0181715	172	1	24,25
OL0181716	172	1	25,51
OL0182332	141	1	26,48
OL0182914	178	1	97,01
OL0183025	178	1	97,01
OL0183048	179	1	18,19
OL0183049	179	1	33,98
OL0187649	56	1	308,99
OL0187650	56	1	432,53
OL0195524	164	1	9,69
OL0202191	187	1	5,55
OL0205104	161	1	10,52
OL0205107	161	1	29,11
OL0207892	103	1	90,95
OL0207893	103	1	115,20
OL0211743	149	1	16,99
OL0216247	66	1	332,00
OL0216248	56	1	296,43
OL0216251	50	1	222,22

Cod.	Pag.		€
OL0216252	103 - 148	1	50,97
OL0216621	85	1	187,96
OL0216640	149	1	25,00
OL0300001	190	1	353,78
OL0300003	190	1	376,32
OL0300005	190	1	398,97
OL0300007	190	1	417,67
OL0300009	190	1	412,70
OL0300011	190	1	522,81
OL0300051	190	1	805,72
OL0300081	191	1	642,58
OL0300083	191	1	675,93
OL0300101	191	1	1420,62
OL0300151	193	1	381,30
OL0300401	195	1	38,61
OL0300403	195	1	38,61
OL0300411	194	1	30,03
OL0300413	194	1	6,01
OL0300415	194	1	6,55
OL0300417	194	1	9,32
OL0300421	193	1	158,27
OL0300422	193	1	158,27
OL0300423	193	1	173,78
OL0300424	193	1	173,78
OL0300451	194	1	38,32
OL0300452	195	1	116,75
OL0300461	194	1	73,73
OL0300463	194	1	88,55
OL0300465	194	1	118,00
OL0301054	192	1	251,51
OL0301056	192	1	251,51
OL0301154	192	1	251,51
OL0301156	192	1	251,51
OL0301204	192	1	178,41
OL0301206	192	1	178,41
OL0301254	192	1	178,41
OL0301256	192	1	178,41
OL0301294	192	1	178,41
OL0301296	192	1	178,41
OL0341201	108	5	88,58
OL0361501	111	1	39,15
OL0401201	110	1	54,08
OL0401501	110	1	49,32
OL0407201	110	1	58,68
OL0407501	110	1	54,13
OL0411201	109	1	77,06
OL0411721	120	1	93,50
OL0411771	120	1	96,64
OL0411781	120	1	76,96

Cod.	Pag.		€
OL0411791	120	1	89,66
OL0413781	120	1	75,44
OL0416201	109	1	87,39
OL0416203	109	1	97,29
OL0416205	109	1	97,29
OL0416211	109	1	97,29
OL0416215	109	1	97,29
OL0416941	109	1	92,10
OL0420213	113	5	93,61
OL0425201	113	5	91,45
OL0425203	113	1	101,24
OL0425741	113	5	99,24
OL0425743	113	1	106,59
OL0425745	113	1	106,59
OL0440201	114	5	53,76
OL0441551	114	5	34,07
OL0461201	111	1	44,17
OL0461501	111	1	39,15
OL0466501	112	5	33,96
OL0490001	145	40	4,86
OL0490130	145	20	6,30
OL0490151	145	25	10,58
OL0490301	145	25	9,72
OL0490401	145	25	13,56
OL0490501	145	20	15,96
OL0490503	145	1	18,36
OL0490601	145	25	13,56
OL0490681	145	40	4,86
OL0490701	145	15	21,16
OL0490702	145	1	21,16
OL0490711	146	50	10,58
OL0490715	146	50	10,58
OL0490721	146	20	30,14
OL0490725	146	20	24,82
OL0490737	147	1	11,78
OL0490751	146	1	8,29
OL0490881	146 - 181 - 185	30	17,10
OL0493064	187	1	1,09
OL0493142	185	1	4,52
OL0493334	185	1	5,89
OL0494001	179	1	13,50
OL0494801	185	1	14,70
OL0499323	179	1	13,50
OL0500800	137	12	42,16
OL0500820	137	12	49,60
OL0500849	133	1	36,67
OL0500850	133	1	54,10
OL0500851	133	1	41,98
OL0500852	136	1	49,99

Cod.	Pag.		€
OL0500870	133	1	53,88
OL0500871	133	1	78,14
OL0501125	132	12	74,25
OL0501420	137	20	36,04
OL0507570	135	1	43,24
OL0520841	187	1	5,49
OL0525023	179	15	18,36
OL0525106	181 - 184	15	19,62
OL0556400	187	1	21,85
OL0556420	187	1	27,06
OL0556805	162	1	24,08
OL0560160	130 - 179 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185	30	13,44
OL0560170	130	30	14,07
OL0562160	131 - 179 - 181 - 184	20	17,85
OL0562162	131	20	17,85
OL0562195	128 - 129 - 187	1	11,78
OL0564028	129	30	32,66
OL0577314	187	1	14,93
OL0580711	186	1	6,69
OL0600859	67	1	713,77
OL0601010	162	1	4,52
OL0601033	162	1	5,43
OL0601527	79 - 80 - 85 - 92 - 93 - 148 - 159	1	27,51
OL0601530	159	1	6,92
OL0601535	155	1	29,74
OL0601536	155 - 156 - 157	1	20,31
OL0601539	155	1	171,26
OL0601540	155	1	75,45
OL0601541	155	1	571,37
OL0601601	42	1	125,78
OL0601602	42	1	150,78
OL0601603	42	1	125,78
OL0601607	42	1	181,90
OL0601652	33	1	454,74
OL0601653	33	1	629,69
OL0601803	56	1	283,54
OL0601822	66	1	331,30
OL0601837	27	1	1.940,22
OL0601838	27	1	1.940,22
OL0601857	33	1	594,19
OL0601858	33	1	792,35
OL0601901	50	1	222,22
OL0601907	50	1	277,71
OL0601952	33	1	521,44
OL0601953	33	1	716,28
OL0602001	143	1	7,61
OL0602101	143	1	7,61
OL0602104	143	1	16,68
OL0602201	143	1	6,81

Cod.	Pag.		€
OL0602204	143	1	15,96
OL0602301	143	1	13,50
OL0602421	143	1	8,75
OL0602424	143	1	21,35
OL0602441	143	1	7,84
OL0602501	143	1	9,78
OL0602504	143	1	20,65
OL0602521	143	1	11,50
OL0604901	103	1	32,32
OL0604904	103	1	51,31
OL0605001	103 - 121	1	21,22
OL0605004	103 - 121	1	28,83
OL0605101	122	1	25,05
OL0605201	102 - 121	1	76,88
OL0605254	102 - 122	1	68,11
OL0605264	173	1	45,99
OL0605264V	173	1	45,99
OL0605274	173	1	49,36
OL0605274V	173	1	49,36
OL0605294N	102	1	115,72
OL0605301	102 - 121	1	110,34
OL0605501	162 - 163	1	11,67
OL0605504	162 - 163	1	19,03
OL0610010	51	1	123,21
OL0611010	51	1	129,79
OL0618581	51	1	48,16
OL0620071	144 - 153	1	15,79
OL0622002	141	1	20,71
OL0622003	141	1	20,71
OL0622022	141	1	108,47
OL0622023	141	1	85,23
OL0622206	141	1	5,61
OL0622301	154 - 164 - 165	1	6,35
OL0622401	147	1	14,87
OL0622501	142 - 164	1	18,48
OL0622503	142	1	18,53
OL0622523	142	1	18,53
OL0622801	141 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 185	5	2,00
OL0622802	141 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183	5	2,00
OL0622803	141 - 164 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183	5	2,00
OL0622827	187	1	4,98
OL0627001	162 - 163 - 175	1	29,52
OL0627004	162 - 163 - 175	1	52,97
OL0640081	92	1	56,51
OL0640084	92	1	79,16
OL0640086	92	1	84,71
OL0640097	92	1	130,87
OL0640984	103	1	109,94
OL0640986	103	1	128,81

Cod.	Pag.		€
OL0641001	93	1	59,26
OL0641004	93	1	82,71
OL0641006	93	1	89,58
OL0641015	93	1	143,23
OL0641017	93	1	146,89
OL0641019	93	1	146,89
OL0641201	93	1	107,25
OL0641204	93	1	107,25
OL0656004	95	1	150,49
OL0656006	95	1	174,00
OL0656504	92	1	158,10
OL0656506	92	1	188,59
OL0659041	87	1	52,05
OL0659044	87	1	82,25
OL0659046	87	1	87,74
OL0659055	87	1	136,36
OL0659201	87	1	150,38
OL0659204	87	1	150,38
OL0660001	81	1	357,73
OL0660002	81	1	357,73
OL0660004	81	1	357,73
OL0660006	81	1	357,73
OL0661001	81	1	369,86
OL0661002	81	1	369,86
OL0661003	81	1	369,86
OL0661004	81	1	369,86
OL0661005	81	1	369,86
OL0661006	81	1	369,86
OL0670001	87	1	57,37
OL0670002	87	1	78,65
OL0670003	87	1	78,65
OL0670004	87	1	88,43
OL0670005	87	1	144,26
OL0670006	87	1	94,27
OL0670051	87	1	56,57
OL0670052	87	1	67,50
OL0714001	60	1	173,54
OL0718063	103 - 121	1	31,10
OL0719070	155 - 156 - 157	1	43,53
OL0719183	58	1	31,52
OL0720002	44	1	256,60
OL0721003	43	1	151,69
OL0721005	43	1	188,47
OL0721703	57	1	330,27
OL0721705	57	1	345,37
OL0878137	23	1	1.722,50
OL0878139	24	1	1.722,50
OL0878141	24	1	1722,50
OL0878150	24	1	1722,50

Cod.	Pag.		€
OL0878152	24	1	1722,50
OL0878164	23	1	1722,50
OL0878168	23	1	1722,50
OL0878172	23	1	1722,50
OL0878466	99	1	145,52
OL0878489	85	1	187,96
OL0878674	159	1	236,69
OL0878680	152 - 159 - 166 - 167	1	357,18
OL0878681	152 - 159 - 166 - 167	1	266,78
OL0878722	152	1	616,24
OL0878723	152	1	616,24
OL0878724	152	1	616,24
OL0878725	152	1	616,24
OL0878747	159	1	10,65
OL0878781	85	1	297,10
OL0878782	85	1	297,10
OL0878783	79	1	569,94
OL0878784	79	1	569,94
OL0878811	159	1	7,32
OL0878818	99	1	186,76
OL0878819	99	1	186,76
OL0878822	99	1	272,84
OL0878853	167	1	363,79
OL0878854	167	1	363,79
OL0878855	167	1	363,79
OL0878856	167	1	363,79
OL0878899	186	1	18,19
OL0878900	165	1	24,25
OL0878916	177	1	138,90
OL0878917	177	1	24,25
OL0878918	177	1	12,13
OL0878919	177	1	14,59
OL0879059	22	1	1.515,80
OL0879060	22	1	1.515,80
OL0879078	166	1	291,03
OL0879089	66	1	386,84
OL0879119	99	1	606,32
OL0879120	99	1	606,32
OL0879123	99	1	225,60
OL0879129	177	1	90,95
OL0879131	177	1	115,00
OL0879132	177	1	45,00
OL0879133	177	1	85,44
OL0879134	177	1	97,01
OL0879137	152	1	545,69
OL0879138	152	1	545,69
OL0879139	152	1	460,80
OL0879146	153	1	303,16
OL0879181	166	1	448,68

Cod.	Pag.		€
OL0879182	166	1	339,54
OL0879183	166	1	339,54
OL0879184	166	1	448,68
OL0879185	166	1	448,68
OL0879186	166	1	448,68
OL0879208	166 - 167	1	18,88
OL0879588	112	1	51,75
OL0879603	174	1	18,88
OL0879955	149	12	74,81
OL0880305	130	30	15,56
OL0880608	186	1	16,20
OL0880699	174	1	18,88
OL0880700	141 - 164	1	105,00
OL0880710	156 - 157	1	88,55
OL0880711	156	1	74,02
OL0880712	157	1	177,09
OL0880713	156	1	192,82
OL0880714	157	1	297,10
OL0880715	156 - 157	1	23,05
OL0880782	42	1	179,40
OL0880783	50	1	268,04
OL0880784	56	1	329,87
OL0880786	66	1	377,18
OL0880799	56	1	339,54
OL0880908	167 - 169	1	12,68
OL0881673	28	1	3300,00
OL0882129	91 - 148	1	57,89
OL0882264	100	1	308,88
OL0882567	85	1	297,10
OL0882653	179	1	31,57
OL0882654	159 - 160	1	31,57
OL0883022	177	1	75,00
OL0883024	177	1	67,00
OL0883028	159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 179 - 180 - 181 - 183 - 184 - 185 - 187	1	7,78
OL0883037	154	1	95,00
OL0883043	154	1	890,00
OL0883044	154	1	90,00
OL0883045	154	1	850,00
OL0883046	154	1	850,00
OL0883047	154	1	45,00
OL0883048	154	1	950,00
OL0883087	99 - 100 - 177	1	220,73
OL0883088	122 - 147 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185	1	20,00
OL0883174	180	1	9,72
OL0883224	160	5	4,52
OL0883225	179 - 180 - 181 - 183 - 184 - 185	1	3,98
OL0883226	160 - 187	5	9,72
OL0883245	79	1	569,94
OL0883246	85	1	297,10

Cod.	Pag.		€
OL0883327	179 - 181 - 182 - 183 - 185	1	6,35
OL0883339	180	1	12,13
OL0883524	77	1	514,80
OL0883525	77	1	514,80
OL0883526	77	1	514,80
OL0883527	77	1	514,80
OL0883706	129	30	19,97
OL0884273	168	1	22,00
OL0884275	168	1	15,00
OL0884379	127 - 159 - 160 - 161 - 162 - 180	1	21,74
OL0884480	28	1	1.050,00
OL0884481	28	1	1.050,00
OL0884528	180	1	35,00
OL0884574	168	1	82,00
OL0884578	168	1	82,00
OL0884582	168	1	82,00
OL0884583	168	1	82,00
OL0885001	178	1	230,40
OL0885026	159 - 186	1	14,70
OL0885109	144	11	65,00
OL0885271	59	1	169,60
OL0885736	165	1	14,99
OL0900027	229	5	10,53
OL0900029	229	10	12,07
OL0900035	231	10	8,47
OL0900039	230	20	8,07
OL0900041	230	10	11,04
OL0900045	231	1	27,46
OL0900047	231	1	30,20
OL0900051	232	1	20,02
OL0900053	232	1	24,88
OL0900057	231 - 232	1	42,61
OL0900071	229 - 230	20	9,30
OL0900073	229 - 230	20	6,57
OL0900075	229 - 230	20	17,75
OL0900076	218	5	15,16
OL0900077	229 - 230	20	9,10
OL0900078	218	5	22,82
OL0900080	219	1	62,86
OL0900089	219	1	13,90
OL0900091	219	1	30,60
OL0900104	220	5	8,87
OL0900107	220	10	10,30
OL0900111	220	10	9,72
OL0900113*	220	5	21,62
OL0900115	220	5	20,75
OL0900121	220	10	10,24
OL0900123	220	10	10,24
OL0900128	222	5	13,61

Cod.	Pag.		€
OL0900133	222	5	16,13
OL0900135	223	1	20,65
OL0900135L	223	5	20,65
OL0900137	222	5	21,39
OL0900139	222	5	21,96
OL0900141	221	5	82,14
OL0900142	221	1	9,32
OL0900143	227	1	224,85
OL0900144	224	1	9,32
OL0900145	225	5	24,02
OL0900149	225	5	27,17
OL0900153	225	5	18,30
OL0900155	225	5	20,48
OL0900157	225	5	18,19
OL0900159	195 - 225	5	20,48
OL0900161	233	20	6,01
OL0900165	233	20	8,18
OL0900167	233	20	10,87
OL0900169	233	20	11,73
OL0900172	202	5	6,52
OL0900174	202	5	6,81
OL0900175	215	5	5,89
OL0900176	202	5	7,38
OL0900177	215	5	6,35
OL0900178	205	5	6,69
OL0900180	203	5	6,52
OL0900181	216	5	6,92
OL0900182	203	5	6,81
OL0900184	203	5	7,38
OL0900185	216	5	6,92
OL0900186	203	5	11,27
OL0900187	216	5	6,52
OL0900188	203	5	11,55
OL0900190	203	5	12,53
OL0900191	216	5	7,15
OL0900194	205	5	12,98
OL0900195	214	5	10,75
OL0900196	205	5	13,27
OL0900197	214	5	9,09
OL0900198	217	5	6,69
OL0900200	217	5	6,69
OL0900201	218	5	4,75
OL0900203	226	5	10,18
OL0900204	205	5	14,59
OL0900206	205	5	15,56
OL0900207	215	5	6,52
OL0900209	205	5	6,23
OL0900210	202	5	11,27
OL0900211	205	5	7,84

Cod.	Pag.		€
OL0900212	202	5	11,55
OL0900213	205	5	13,44
OL0900214	202	5	12,53
OL0900216	202	5	12,30
OL0900218	202	5	13,44
OL0900219	239	5	7,49
OL0900220	203	5	12,30
OL0900221	239	5	8,07
OL0900222	203	5	13,44
OL0900223	206	5	11,95
OL0900225	206	5	16,47
OL0900226	204	5	6,52
OL0900228	204	5	6,81
OL0900230	204	5	6,52
OL0900231	204	5	7,38
OL0900233	204	5	12,53
OL0900235	210	5	14,81
OL0900236	204	5	11,27
OL0900237	211	5	12,93
OL0900238	204	5	11,55
OL0900239	211	5	11,67
OL0900240	204	5	11,27
OL0900242	204	5	12,30
OL0900245	211	5	5,38
OL0900246	204	5	13,44
OL0900247	211	5	5,49
OL0900248	206	5	11,10
OL0900249	224	5	40,73
OL0900250	206	5	11,95
OL0900252	206	5	15,62
OL0900254	207	5	23,68
OL0900255	228	1	84,37
OL0900256	207	5	25,00
OL0900257	228	1	119,20
OL0900258	208	5	5,66
OL0900259	228	1	148,89
OL0900260	208	5	11,44
OL0900262	208	5	12,64
OL0900263	228	1	167,82
OL0900264	210	5	16,42
OL0900266	224	5	38,27
OL0900268	210	5	14,36
OL0900270	227 - 228	1	9,27
OL0900271	212	5	14,59
OL0900272	211	5	12,64
OL0900273	212	5	16,02
OL0900274	210	5	15,04
OL0900275	212	5	5,83
OL0900277	213	5	8,01

Cod.	Pag.		€
OL0900279	213	5	8,58
OL0900281	213	5	46,10
OL0900283	214	5	46,73
OL0900285	215	5	5,89
OL0900287	215	5	6,23
OL0900289	216	5	5,89
OL0900501	238	50	7,26
OL0900513	238	20	11,79
OL0900515	238	20	11,79
OL0900523	238	20	11,44
OL0900525	238	20	10,53
OL0900535	238	20	5,49
OL0900537	238	20	5,72
OL0900539	240	20	1,09
OL0900541	240	20	1,09
OL0900543	240	20	1,09
OL0900601	239	50	1,89
OL0900605	237	25	1,89
OL0900607	237	30	1,94
OL0900611	237	20	4,69
OL0900613	237	20	5,59
OL0900619	239	20	3,43
OL0900621	239	30	3,49
OL0900631	239	10	9,80
OL0900633	239	10	7,89
OL0900635	239	10	9,09
OL0900636	209 - 217	5	4,00
OL0900637	209	5	5,26
OL0900638	209 - 217	5	1,77
OL0900653	234	5	35,64
OL0900659	234	1	35,64
OL0900701	235	15	9,80
OL0900801	235	10	10,24
OL0900901	235	20	8,74
OL0900903	235	10	19,16
OL0900905	236	20	14,41
OL0900913	240	10	7,72
OL0900915	240	10	7,72
OL0900921	236	20	6,69
OL0900923	236	20	9,20
OL0900924	236	20	12,13
OL0900925	237	20	6,92
OL0900927	237	20	7,72
OL0900929	238	20	8,19
OL0900931	238	20	10,35
OL0900961	236	20	4,06
OL0900963	236	20	3,27
OL0900971	235	20	3,37
OL0900973	235	20	3,66

Cod.	Pag.		€
OL0903097	222 - 225	1	16,47
OL0903160	211	10	7,61
OL0903200	235	20	10,70
OL0903204	221 - 227	1	3,60
OL0903205	221	1	3,60
OL0903206	221	1	9,50
OL0903207	224	1	3,60
OL0903208	224	1	3,60



NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Inspired by water...



Da oltre 60 anni OLI sviluppa e produce sistemi di risciacquo innovativi e oggi conta più di 40 brevetti attivi in Europa, risultato di continui investimenti in ricerca e sviluppo con un'attenzione costante alla salvaguardia delle risorse idriche.

Nello stabilimento di Aveiro, OLI controlla tutta la filiera, dalla nascita dell'idea e alla creazione dello stampo, fino alla produzione e alla successiva commercializzazione in più di 80 mercati in cinque continenti.

I crescenti investimenti in prodotti innovativi e sempre più adatti alle esigenze del mercato ha permesso a OLI di trovare soluzioni di eccellenza anche in altri settori, sempre attenendosi agli standard qualitativi che hanno reso OLI leader nella produzione di meccanismi e un punto di riferimento a livello mondiale per i sistemi sanitari.

In questo catalogo sono presentati i prodotti migliori, realizzati nei materiali più pregiati con un design elegante e innovativo, caratterizzati da elevati livelli qualitativi e di sostenibilità che sono ormai un punto di riferimento nel mercato mondiale.

OLI si riserva il diritto di apportare modifiche a questo catalogo senza preavviso. Le informazioni e le specifiche qui contenute sono valide salvo errori tipografici, ma potrebbero essere soggette a cambiamenti minori. I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.
Questa pubblicazione sostituisce le precedenti. Per i termini di garanzia di veda il sito www.oli-world.com



OLI



Oli S.r.l.
Località Pianí di Mura
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

Inspired by water...