

# QUADRA PLUS



Quadra Plus passt  
praktisch überall hin.

Als ideale Lösung für kleine WC-Räume  
und Nischen ist unser Eckspülkasten  
für die symetrische und asymetrische  
Montage besonders bei Renovierungen  
die ideale Lösung.

Kompatibilität  
Große Auswahl an Betätigungsplatten



Glam



Metal



Ria Stop



Plain



Globe



Blink



Salina



SM15



Narrow



Slim



Ria



Oceania



River



Trumpet



Oceania



Karisma



Ino-x



iPlate




Less is More



NEU

# QUADRA PLUS



**\*10\***

10 JAHRE GARANTIE



SCHNELLBEFESTIGUNGSSYSTEM  
FAST-FIT



IDEAL FÜR DIE  
ECKMONTAGE  
(SYMETRISCH UND  
ASYMETRISCH)



PLUS  
VERZÖGERTES  
FÜLLSYSTEM

POLYPROPYLEN (PP)  
Hochbeständiger  
Spülkasten, unempfindlich  
gegen thermische  
Belastung

PASST PRAKTISCH  
ÜBERALL

AUSLAUFBOGEN  
Feineinstellung des  
Auslaufbogens

BETÄTIGUNGSLATTEN

Große Auswahl an  
Betätigungsplatten



SPÜLMENGE

Zweimengenspülung: 6/3 Liter

INSTALLATIONSARTEN



Massivwand für alle  
wandhängenden WC-  
Keramiken



Trockenbauwand für alle  
wandhängenden WC-  
Keramiken




HÖHENVERSTELLBAR  
UM 200MM

## IN ALLEN VERSIONEN ENTHALTEN

- 315mm Spülrohr;
- G 1/2" Absperrventil;
- WC-Anschlussrohr Ø45 .

## QUADRA PLUS

Direct





- Unterputz-Spülkasten mit Doppelspülung 6/3 Liter;
- Kompatibel mit pneumatischen Tasten;
- Spülkasten aus Polypropylen (PP) hochbeständig und unveränderlich gegenüber thermischer Belastung;
- Auf Anfrage einige Versionen konform mit: NF-Zertifizierung;
- 270 mm reduzierte Breite;
- EN 14055 CE-Kennzeichnung;
- Kompatibel mit allen bodenmontierten WC-Keramiken;
- Feste Wandinstallation;
- 187 mm tief.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
720002	QUADRA PLUS MECHANISCH DIRECT
037172	QUADRA PLUS PNEUMATISCH DIRECT

## QUADRA PLUS

Sanitärblock




- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken mit einer Befestigungslänge von 180 mm;
- Massivwand- oder Trockenbauinstallation;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation mit Fast-Fit-System;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 300 mm reduzierte Breite;
- 187mm tiefe.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
885060	QUADRA PLUS MECHANISCH SANITÄRBLOCK
885058	QUADRA PLUS PNEUMATISCH SANITÄRBLOCK
719183	SANITÄRBLOCK ECK-MONTAGESATZ

## QUADRA PLUS

Freistehend



- Kompatibel mit wandhängenden WC-Keramiken mit einer Befestigungslänge von 180 mm;
- Trockenbauinstallation;
- Rahmen getestet für eine Belastung von 400 kg;
- Einfache und schnelle Installation;
- Tiefenverstellbarer Auslaufbogen;
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm;
- 300 mm reduzierte Breite;
- 187mm tiefe.

ART.NR.	BESCHREIBUNG
722021	QUADRA PLUS MECHANISCH SANITÄRBLOCK FREISTEHEND
187103	QUADRA PLUS PNEUMATISCH SANITÄRBLOCK FREISTEHEND