

OLI



e LINE

MINIMALISMO SE ENCUENTRA  
CON LA TECNOLOGÍA



# e LINE

## Sensor infrarrojo

· Distancia de detección hasta 900mm

## Detección inteligente

· Doble descarga automática;  
· Disponible con activación manual en cualquier momento.

## Acero inoxidable

## Anti vandálico

## Descargas remotas


· Solo disponible en la versión radio

e LINE

## OLI.IR app

Como opción, la placa de accionamiento eLINE está preparada para ser conectada con la app OLI.IR para Android y IOS. Requiere del módulo bluetooth.

Para conocer más acceda a través del código QR:



### Features:

- definición de descarga higiénica;
- histórico estadístico de descargas;
- ajuste de pre-descarga;
- ajuste de la distancia de detección.


La placa de accionamiento eLINE para inodoros OLI se activa mediante un sensor infrarrojo inteligente que detecta a la persona en el baño y adapta el tipo de descarga de agua.

Ideal para espacios públicos, cuenta con un panel de acero inoxidable que garantiza un diseño único.




## Descarga automática

En el modo de detección inteligente, el sistema distinguirá automáticamente entre descarga total o parcial según la acción del usuario, sin necesidad de interactuar con el sistema.



**DE PIE**  
**>10 seg.**  
 Descarga parcial



**SENTADA**  
**>60 seg.**  
 Descarga completa  
**10 - 60 seg.**  
 Descarga parcial



# MISMO DISEÑO, DOS VERSIONES



RECETOR BLUETOOTH

RECETOR RADIO

CONTROL REMOTO DE RADIO

Código: 883582

Código: 883578

Código: 884193

## ESTÁNDAR

Código: 880876



## RADIO

Código: 883585



## Requisitos de instalación

### Compatibilidades de eLINE:




- OLI174 PLUS AC
- OLI174 PLUS Mecánica + AC KIT




- OLI120 PLUS AC
- OLI120 PLUS Mecánica + AC KIT

### Información dimensional:



### Necesario conexión a la red eléctrica:

Información detallada disponible en el manual de instalación.



Siganos en:

