



water, as future.

Wasser, dieses Geschenk, das uns mit Feuchtigkeit versorgt und die Felder bewässert, die uns ernähren. Dieses Meer, in dem wir navigieren, dieser Regen, der die Welt im Gleichgewicht hält. Welche Zukunft erwartet es? Welche Zukunft erwartet uns? "Wasser als Zukunft" ist mehr als eine Feststellung, es ist eine Überzeugung, auf die Bedrohung des Wassers zu reagieren. Das ist es, was uns bei OLI jeden Tag antreibt. Dazu beizutragen, Wasser zu sparen, die Effizienz seiner Nutzung, die Nachhaltigkeit seiner Herkunft und den Respekt vor diesem Element in jedem Moment seiner Nutzung. Es ist das Wissen, dass es ein Lernprozess ist und dass nun die Zeit dafür ist. Das Wissen, dass wir im Laufe unserer Geschichte zu einem verantwortungsbewussteren und nachhaltigeren Umgang mit Wasser beigetragen haben, macht uns ebenso betroffen wie motiviert. Spülen mit geringerem Verbrauch, eine effizientere Wassernutzung ohne Wasserverschwendung im Bad - all das gehört zu den Grundsätzen von OLI und das hilft auch unserer Zukunft.



Als Teil von OLI Vision der Nachhaltigkeit ist dieser Katalog auf Recycling-Papier gedruckt. Das waldbasierte Ausgangsmaterial in diesem Produkt ist recycelt. Das FSC®-Etikett auf diesem Katalog garantiert einen verantwortungsvollen Umgang mit den Waldressourcen der Welt.

UNTERNEHMEN

AUS PORTUGAL IN DIE WELT

OLI ist der größte Hersteller von Spülmechanismen in Südeuropa und Partner der weltweit wichtigsten Anbieter von Sanitärkeramik.

Das Unternehmen wurde 1954 in Aveiro in der Zentralregion Portugals gegründet. Von seinem großen und modernen Industriekomplex, der sich durch seine Produktionseffizienz auszeichnet, exportiert OLI 80% seiner Produktion in über 80 Länder in alle fünf Kontinente.

Heute ist OLI eine globale Marke, die in Badezimmern auf der ganzen Welt zu finden ist. Vom luxuriösen Hotel in Dubai bis zum modernen Krankenhaus in Israel, vom neuen Fußballstadion in Katar bis zum Touristenrestaurant in Italien, setzt OLI auf die Anpassung seiner Produkte an die Anforderungen jedes Marktes und den Erhalt verschiedener internationaler Zertifizierungen. Somit wird die Qualität und Sicherheit von Lösungen in den Regionen, in denen OLI präsent ist, unterstützt.

INNOVATION IN MARKEN-DNA

OLI schläft nie. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum erforscht täglich neue hydraulisch effiziente Lösungen für ein komfortables und integratives Badezimmer.

Innovation definiert unsere DNA und unsere Signatur „Inspired by Water“ – was die Mission von OLI ausdrückt, Innovation in den Dienst des Wasserschutzes zu stellen, mit dem Ziel, diese knappe natürliche Ressource zu verteidigen, von der das Leben auf diesem Planeten abhängt. Der Zweimengen-Spülmechanismus (1994), der zur Reduzierung des Wasserverbrauchs um 50 % beitrug, war OLI's erstes Innovationsprojekt. Die Massenproduktion dieser Lösung brachte einen enormen ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen im Weltmaßstab. Zu dieser Erfindung gesellten sich viele andere einfache Lösungen, die unsere Vision und Erfahrung des Badezimmers verändert haben.


OLI ist mit derzeit 34 aktiven Patenten eines der portugiesischen Unternehmen mit den meisten Patenten in Europa. Diese Strategie der Wertschöpfung, der Fokussierung auf die Wissens- und Innovationskultur, wurde mit vielen Auszeichnungen gewürdigt wie z.B. Millennium Horizontes, Archiproducts Design Award, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Hot Design Award und IF Design.

DESIGN- UND AUTORENIDENTITÄT

Von Füllventilen, die eine schnelle und geräuschlose Befüllung des Tanks gewährleisten, über widerstandsfähige Rahmenkonstruktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, die Höhe der Montageposition einzustellen, bis hin zu den von weltberühmten Architekten entworfenen Betätigungsplatten, hat OLI ein wertvolles Portfolio aufgebaut, in dem innovative Spülkästen einen natürlichen Protagonismus annehmen. Mit Ressourcen zur Patenttechnologie und den hohen Qualitätsstandards in der Herstellung präsentiert die Marke Produkte für den Einsatz in Neubau- und Sanierungsprojekten, die sich durch ihr zeitgemäßes Design und die Verwendung von edlen Materialien und Funktionalität auszeichnen. In den letzten Jahren hat OLI mehr in seine Beziehung zum Architekturbereich investiert und neue Partnerschaften mit Namen wie Álvaro Siza Vieira (Pritzker-Preis 1992), Eduardo Souto de Moura (Pritzker-Preis 2011), Romano Aldolini und Alessio Pinto aufgebaut und in deren Talent bei der Kreation einzigartiger Produkte für die Marke gesetzt.

Testen Sie unsere Betätigungsplatten!

Wir haben die Bilder der OLI Betätigungsplatten in Originalgröße beigefügt. Bringen Sie das gewünschte Modell an die Wand an und lassen Ihrer Fantasie freien Lauf.



DER BEITRAG DES BADEZIMMERS ZUR WASSERNACHHALTIGKEIT

70%

DES WASSERVERBRAUCHS IN EINEM
HAUS FINDET IM BADEZIMMER STATT

30%

DES WASSERVERBRAUCHS IM
BADEZIMMER ENTFALLEN AUF
DIE SPÜLUNG



WIE SIE WASSER IN IHREM SPÜLSYSTEM SPAREN



ZWEI-MENGEN SPÜLUNG

Die Kombination eines
effizienten Füllventils
und Betätigungsplatte mit
Halb- und Vollspülung
Möglichkeiten.



4/2 L

Die Kombination eines 4-Liter
(Vollspülung) und eines
2-Liter-Spülkastens (Halbspülung)
sowie eine effiziente und geeignete
Toilette für diesen Zweck führt zur
unmittelbaren Wassereinsparung.

ERSPARNIS 2 L*
Vollspülung

ERSPARNIS 1 L*
Halbspülung

(*) Vergleich mit einem 6/3-Liter-Spülkasten



UNTERPUTZ-SPÜLKASTEN MIT 2 FÜLLVENTILEN

Dieser Spülkasten zeichnet dadurch aus, dass er zwei Füllventile hat. Eines für Trinkwasser aus der Leitung und ein weiteres für Nichttrinkwasser, das für Regenwasser (1) ausgelegt ist, aber auch für andere Gewässer (Bohrlöcher oder Brunnen) verwendet werden kann um sicherzustellen, dass nur klares und gefiltertes Wasser (2) verwendet wird. Auf diese Weise ist es möglich, Regenwasser für die Toilettenspülung wiederzuverwenden und so Trinkwasser einzusparen, das für den menschlichen Gebrauch unerlässlich ist. Es ermöglicht eine effizientere Nutzung der Wasserressource und Einsparung bei der Wasserrechnung.

SPAREN SIE 100%

TRINKWASSER BEI DER TOILETTENSPÜLUNG
Exklusiver Anschluss an eine zweite Wasserquelle^(1,2)

SPAREN SIE 50%

TRINKWASSER BEI DER TOILETTENSPÜLUNG
Anschluss an das Wassernetz + Anschluss an eine zweite Wasserquelle^(1,2)

⁽¹⁾ Die Verwendung eines internen Kreislaufs für die Nutzung von Regenwasser muss den gesetzlichen Vorschriften über diese Art der Nutzung entsprechen (Rechtsvorschriften, die für den Aufstellungsort gelten). Gleiches gilt für Wasser, welches aus anderen Quellen kommt, wie z.B. Bohrlochern, deren rechtlicher Rahmen eingehalten werden muss. Ein richtiger und effizienter Betrieb des Spülkastens setzt voraus, dass das verwendete Wasser sauber und gefiltert ist.

⁽²⁾ Weitere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt für den Spülkasten mit den beiden Füllventilen.




PLUS SYSTEM

Dies ist ein System, das von OLI erstellt wurde, bei dem das Füllventil den Wasserzufluss in den Spülkasten verzögert, um zu verhindern, dass zusätzliches Wasser, während der Spülung, in den Spülkasten gelangt. Dadurch können bis zu 9 Liter Wasser pro Tag eingespart werden, entsprechend 12 % Reduzierung der Wasserrechnung⁽³⁾.


BIS ZU 9L WASSER PRO TAG SPAREN⁽³⁾

⁽³⁾ Basierend auf dem durchschnittlichen Verbrauch in einem Einfamilienhaus mit 4-Personen-Haushalt mit Spülkästen ohne plus Technik, mit 18 Spülungen pro Tag. Rechnung Einsparungen können je nach den Tarifen in jedem Markt abweichen.

FÜLLVENTIL GESCHLOSSENE POSITION





BETÄTIGUNG VOLLSPÜLUNG




Der Spülkasten wird schneller geleert, durch die Verzögerungsanlage, während das Füllventil geschlossen bleibt.

BETÄTIGUNG HALBE SPÜLUNG



Sobald das Wasser gespült ist, schließt das Auslaufventil und das Verzögerungssystem öffnet das Füllventil zum Füllen des Spülkastens.





882567, Gun metal ▶



Die abwechslungsreichen Betätigungsplatten von OLI zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus. Mit modernster Technik gestaltet, eignen sie sich sowohl für private als auch öffentliche Bäder.

OLI hat für jeden Geschmack und Situation die perfekte Betätigungsplatte. Von Infrarotsensoren, die eine Spülung ermöglichen ohne die Betätigungsplatte berühren zu müssen, bis hin zu Modellen die widerstandsfähig und vandalensicher für öffentliche Bäder sind.

MECHANISCH		PNEUMATISCH		ELEKTRONISCH		UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN	
LESS IS MORE	12	TRUMPET	35	MOON	49	OLI74 PLUS	57
GLOBE (GLOBE URINAL)	15	OCEANIA (OCEANIA MIA)	37	GLASSY	51	OLI120 PLUS	57
SLIM	17	BLINK	39	eLINE (eAQUA URINAL)	53	EXPERT PLUS	58
OCEANIA (OCEANIA MIA)	19	SM15 (SM15 URINAL)	41	ELECTRA III (eAQUA URINAL)	55	QUADRA PLUS	58
INO-X	21	KARISMA	43				
GLAM	23	SALINA	45				
NARROW	25						
PLAIN	27						
METAL	29						
RIA	31						



Mechanische Betätigung



Pneumatische Betätigung



Kapazitiver Sensor



100% Hygienisch



Elektronische Auslösung



AC - stromgebundene Betätigung



Vandalen-Sicher



Reduzierte Mobilität



Einmengen-Spülung



OLIpure

LESS IS MORE
Edelstahl

883526 Weiß | □
883524 Chrom poliert | □
883525 Gebürstet | □
883527 Schwarz | ■

INO-X 02
Edelstahl

660002 Chrom poliert | □

INO-X 06
Edelstahl

661006 Gebürstet | □

OCEANIA
Edelstahl | Glas

054564 Mech - Gebürstet | □
054554 Mech Weiß | □
054557 Mech Schwarz | ■
054562 Mech Edelstahl Drucktaste - Glas Schwarz | ■ + □
054558 Mech Edelstahl Drucktaste - Glas Weiß | □ + □
054561 Mech Chrom poliert | □
882412 Mech - Weißgold | ■

OCEANIA MIA

054563 MIA mech (anpassbar) | □

RIA
ABS

640591 Weiß antibakteriell | □
010230 RIA Weiß | □
640584 Chrom poliert | □
640586 Chrom matt | □

SLIM
ABS

659042 Weiß matt | □
659041 Weiß | □
659044 Chrom poliert | □
659046 Chrom matt | □
659056 Schwarz matt | ■
659058 Grau matt | □
154962 Weißgold | ■

SLIM
Edelstahl

057141 Edelstahl | □

PLAIN
ABS

070826 Weiß | □
070827 Chrom poliert | □
070828 Chrom matt | □
070829 Schwarz soft-touch | ■

GLOBE
ABS

152949 Weiß | □
885464 Weiß antibakteriell | □
152950 Chrom poliert | □
152951 Chrom matt | □
152952 Schwarz soft-touch | ■
152953 Grau soft-touch | □
152954 Weißgold | ■

METAL
Zamak

656004 Chrom poliert | □
656006 Chrom matt | □

GLAM OLIPURE
ABS

139178 Weiß OLipure antibakteriell | □
139179 Chrom poliert OLipure | □
139180 Chrom matt OLipure | □
139181 Schwarz soft-touch OLipure | ■

GLAM OLIPURE

139184 Weiß | □
885578 Weiß antibakteriell | □
139185 Chrom poliert | □
139186 Chrom matt | □
139187 Schwarz soft-touch | ■

NARROW OLIPURE
ABS

148300 Weiß OLipure antibakteriell | □
148301 Chrom poliert OLipure | □
148302 Chrom matt OLipure | □
148303 Schwarz soft-touch OLipure | ■

NARROW OLIPURE

152939 Weiß | □
885576 Weiß antibakteriell | □
152940 Chrom poliert | □
152941 Chrom matt | □
152942 Schwarz soft-touch | ■

PNEUMATISCH

TRUMPET
Edelstahl

046199 Chrom poliert | ☐
046198 Gebürstet | ☐
878783 Weißgold | ■
883245 Vergoldet | ■
887609 Kupfer | ■

OCEANIA
Edelstahl | Glas

054988 Pneu - Gebürstet | ☐
054989 Pneu Weiß | ☐
054992 Pneu Schwarz | ■
054996 Pneu Edelstahl Drucktaste - Glas Schwarz | ■ + ☐
054993 Pneu Edelstahl Drucktaste - Glas Weiß | ☐ + ☐
054998 Pneu Edelstahl Drucktaste - Chrom poliert | ☐

OCEANIA MIA

054997 MIA pneu (anpassbar) | ☐

BLINK
Edelstahl

216622 Weiß | ☐
154963 Chrom poliert | ☐
093399 Gebürstet | ☐
882567 Gun Metal | ☐
878490 Schwarz | ■
878781 Weißgold | ■
883246 Vergoldet | ■
887610 Kupfer | ■

SALINA
ARS

640081 Weiß | ☐
640084 Chrom poliert | | ☐
640086 Chrom matt | ☐
640097 Schwarz soft-touch - Chrom poliert | ■

SM15
Glas

022238 Temperiertes Glas weiß | ☐

KARISMA
ABS

641001 Weiß | ☐
641004 Chrom poliert | ☐
641006 Chrom matt | ☐
641015 Schwarz soft-touch | ■

EASY DUAL
ABS

011640 Weiß | ☐

ELEKTRONISCH

MOON
Keramik

878848 Weiß | ☐
878981 Schwarz | ■

GLASSY
Glas

878849 Weiß | ☐
878850 Schwarz | ■
878702 Anthrazit | ■
878701 Taupe | ✖

eLINE
Edelstahl

880876 Gebürstet | ☐
883585 Radio | ☐

ELECTRA III
Zamak

079206 Chrom poliert Zamak | ☐

URINAL

eAQUA URINAL
Edelstahl

879120 Gebürstet Edelstahl AC | ☐
879119 Gebürstet Edelstahl BATT | ☐

BLINK URINAL
Edelstahl

882264 Chrom poliert Zamak | ☐

SM15 URINAL
Glas

034265 Temperiertes Glas Weiß | ☐

GLOBE URINAL
ABS

878466 Weiß | ☐
878818 Chrom poliert | ☐
878819 Chrom matt | ☐
878822 Vergoldet | ■
885080 Weiß antibakteriell | ☐

GROBE AUSWAHL AN BETÄTIGUNGSPLATTEN

Wenn Sie mehr Informationen zu unseren Betätigungsplatten benötigen, schauen Sie sich unsere Katalog an:

SANITÄRSYSTEME GESAMTKATALOG 2022/2023
C.0070.03-03.2022 ZB0300000037



MECHANISCH

Bei jeder Spülung macht sich die hochwertige Tastenverarbeitung der Betätigungsplatten von OLI bemerkbar. Diese Mechanikqualität ist Bestandteil verschiedener Betätigungsplatten verbunden mit einer Vielzahl von Oberflächen und Materialien.



883525, Gebürstet ▶



Alessio Pinto hat diese erstaunliche Betätigungsplatte entworfen. Der am 12. Juli 1968 in Rom geborene Architekt Alessio Pinto sagt:

„Auf einen Blick erkennen wir die Bedeutung von Plus und Minus. Es genügt, die Schnüre als analoge Zeichen zu betrachten.“

Alessio Pinto

220 mm


20 mm

LESS

MORE

150 mm

883526, Edelstahl Weiß





LESS IS MORE

Entworfen vom **Arquiteto Alessio Pinto**

So heißt diese Betätigungsplatte, deren Design von der Geschichte des Mechanismus inspiriert wurde und dem Wunsch eine innovative Form zu geben und in die Zukunft zu führen.

Die Betätigungsplatte Less is More ist ein natürlicher Protagonist in jedem Badezimmer, ob vintage oder modern, und vermittelt dank ihrer einfachen und intuitiven Form eine sofort wahrnehmbare Botschaft. Plus und Minus, nicht mehr und nicht weniger. Das Lesen von "mehr Wasser" oder "weniger Wasser" lässt sich leicht interpretieren, wenn eine Entscheidung über das Spülen getroffen wird.



883526, Edelstahl Weiß



883527, Edelstahl Schwarz



883525, Edelstahl Gebürstet



883524, Edelstahl Chrom poliert



ALESSIO PINTO



Alessio Pinto hat diese erstaunliche Betätigungsplatte entworfen. Der am 12. Juli 1968 in Rom geborene Architekt Alessio Pinto sagt:

"Auf einen Blick erkennen wir die Bedeutung von Plus und Minus. Es genügt, die Schnüre als analoge Zeichen zu betrachten".

Alessio Pinto

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS* und QUADRA PLUS


* Nur für Frontanwendung



▲
152954 , Weißgold



152949, Weiß



152950, Chrom poliert



152951, Chrom matt



152952, Schwarz soft-touch




152954, Weißgold



152953, Grau soft-touch




885464, Weiß antibakteriell



GLOBE

Rund und klassisch. Globe unterscheidet leicht zwischen Voll- und Halbspülung und fügt sich kreisrund in das umgebende Badezimmerdekor ein. Globe hat eine weiße Version mit Behandlung vom Rohmaterial, um der Sorge gerecht zu werden, jedes Badezimmer vor der Ausbreitung von Bakterien zu schützen.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

GLOBE URINAL



ABS Betätigungsplatte mit hoher Kratzfestigkeit. Diese passt perfekt mit der Auswahl an GLOBE Drucktasten.


- 878466, Weiß
- 885080, Weiß antibakteriell
- 878818, Chrom poliert
- 878819, Gebürstet
- 878822, Weißgold



← 255 mm →

← 6.5 mm
7.8 mm
(inox) →





↑
150
mm
..... ↓



OLI

▲
659042, Weiß matt





SLIM

Klasse und Einfachheit. SLIM präsentiert ein einfaches und zeitgemäßes Design.

Die perfekte Symmetrie und die Eleganz der schlanken Form machen SLIM zu einer vielseitigen und eleganten Lösung für das Badezimmer.



SLIM EDELSTAHL

Erhältlich in gebürstetem Edelstahl, ist es auch für öffentliche Räume geeignet.



**Kompatibilität Große Auswahl an
Betätigungsplatten**

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und
QUADRA PLUS

←----- 220 mm ----->

←----- 4 mm (Edelstahl)
6 mm (Glas) ----->

↑----- 150 mm ----->




▲ 054564 Edelstahl gebürstet




OLI


054554, Glas Weiß



054557, Glas Schwarz




882412, gebürstet - Weißgold




054561, Edelstahl - Chrom poliert



054564, Edelstahl gebürstet



054558, Edelstahl Drucktaste - Glas Weiß



054562, Edelstahl Drucktaste - Glas Schwarz



OCEANIA

MECHANISCH

Mit der Betätigungsplatte OCEANIA – mechanische Version, hat OLI das Ziel erreicht, ein schlichtes Design mit eizigartigen eleganten Eigenschaften zu verbinden.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und QUADRA PLUS

OCEANIA MIA



OCEANIA MIA ermöglicht es uns, die gleiche Oberfläche der Betätigungsplatte wie die der Wandverkleidung des Badezimmers zu wählen (ob Holz, Marmor, Keramik usw.), wodurch wir ein einzigartiges Bedienfeld erhalten.




054563 MIA Mechanisch gebürstetes Edelstahl Drucktaste

←----- 215 mm ----->

↔ 2 mm ↔

↑----- 145 mm -----↓




▲
660002, INO-X 02 Edelstahl Chrom poliert



OLI

INO-X 02

660002, Chrom poliert



INO-X 06

661006, Gebürstet



INO-X

Entworfen vom Architekten **Romano Adolini**

Die Linie Ino-X ist eine Zusammenarbeit mit dem italienischen Architekten Romano Adolini, einer einflussreichen Figur im Badesign. Das Ergebnis ist eine hochwertige und robuste Betätigungsplatte. Diese Philosophie hat eine Kollektion von Modellen mit essentiellen Linien hervorgebracht, die nur Rechtecke und Kreise verwenden.



INO-X 02



INO-X 06



ROMANO ADOLINI

Die Kollektion Ino-x ist schlicht, elegant und mit starker visueller Wirkung:

"Ein einfaches Stahlblech, das nur 2 mm dick ist und mit einem präzisen Laser geschnitten ist."


Romano Adolini

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und QUADRA PLUS

←----- 230 mm ----->

←----- 6.5 mm ----->

↑-----
150 mm
-----↓



▲
139180, Chrom matt OLIpure



885578
Weiß antibakteriell


139178
Weiß OLIpure

139184
Weiß




139179
Chrom poliert OLIpure

139185
Chrom poliert



139180
Chrom matt OLIpure

139186
Chrom matt




139181
Schwarz soft-touch OLIpure

139187
Schwarz soft-touch



GLAM OLIPURE GLAM

Von der Routine bis zum Glamour. GLAM passt sich jeder Badezimmereinrichtung an, ohne mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Diese Betätigungsplatte, die hygienisch hervorsteht, ist in einer Version mit antibakterieller Behandlung erhältlich, da sie das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen oder Algen hemmt (nur in der OLIpure-Version).



OLIPURE IST EIN GESCHLOSSENES REINIGUNGSSYSTEM, WELCHES BEI JEDER SPÜLUNG EINE KONTROLLIERTE MENGE REINIGUNGS FLÜSSIGKEIT IN DIE TOILETTE ABGIBT.

Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Desinfektionsmittel Komponenten im Spülkasten beschädigt.

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS



←----- 230 mm ----->

←----- 6.5 mm ----->

↑-----
-----↓

150 mm

↑-----
-----↓




▲
148302, Chrom matt OLIpure



885576
Weiß antibakteriell

148300
Weiß OLIpure antibakteriell

152939
Weiß




148301
Chrom poliert OLIpure

152940
Chrom poliert



148302
Chrom matt OLIpure

152941
Chrom matt




148303
Schwarz soft-touch OLIpure

152942
Schwarz soft-touch



NARROW OLIPURE NARROW

Von der Routine bis zum Glamour. NARROW passt sich jeder Badezimmereinrichtung an, ohne mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Diese Betätigungsplatte, die hygienisch hervorsteht, ist in einer Version mit antibakterieller Behandlung erhältlich, da sie das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen oder Algen hemmt (nur in der OLIpure-Version).



OLIPURE IST EIN GESCHLOSSENES REINIGUNGSSYSTEM, WELCHES BEI JEDER SPÜLUNG EINE KONTROLLIERTE MENGE REINIGUNGS FLÜSSIGKEIT IN DIE TOILETTE ABGIBT.


Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Desinfektionsmittel Komponenten im Spülkasten beschädigt.

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

← 230 mm →

← 6.5 mm →

150 mm



▲
070828, Chrom matt



070826
Weiß



070827
Chrom poliert



070828
Chrom matt



070829
Schwarz soft-touch



PLAIN

ABS-Betätigungsplatte für Unterputzspülkästen mit minimalistischem Design, das eine reduzierte Dicke (6,5 mm) mit hoher Stoß- und Kratzfestigkeit kombiniert. Im Gegensatz zu seinem Namen zeichnet sich „PLAIN“ durch die Unterscheidung der bündigen Tasten aus, eine konkave Drucktaste und die andere konvex.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

←----- 243 mm ----->

← 17 mm →

163 mm




▲
656006, Chrom matt



656004
Chrom poliert



656006
Chrom matt



METAL

Die Stärke des Metalls gibt maximalen Widerstand. METAL besteht aus starken Materialien und ist gegen Vandalismus beständig, was sie ideal für die Installation in öffentlichen Räumen macht.

In der Ausführung Matt oder Chrom garantiert METAL Funktionalität und Wassereffizienz in jedem Badezimmer.



Öffentliche Räume

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS




245 mm



17 mm



160 mm



▲
640584, Chrom matt



RIA

ABS-Betätigungsplatte, für Unterputzspülkästen, die problemlos zwischen Voll- und Halbspülung unterscheidet. Erhältlich mit antibakterieller Ausführung.

010230
Weiß



640584
Chrom poliert



640586
Chrom matt



640591
Weiß antibakteriell



BADEZIMMER MIT ANTIKAKTERIELLEN OBERFLÄCHEN

Es gibt viele Bakterien, die in einer WC-Keramik gefunden werden können, darunter E. coli, Salmonellen und Staphylococcus aureus. All dies kann Symptome wie Durchfall und Magenkrämpfe verursachen. OLI hat neu gedacht und eine Version von Betätigungsplatten entwickelt, die dem Anliegen gerecht wird, jedes Badezimmer vor der Verbreitung von Bakterien zu schützen.

HOCHLEISTUNGSSTUFEN

Tests durchgeführt und überwacht nach der Norm ISO 22196, Durchführung in dem deutschen Labor QualityLabs BT.



*“ABS-Rohmaterial + Behandlung zeigte ausreichende antimikrobielle Aktivität (>99,99%)”,
laut deutschem Labor QualityLabs BT.*

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten


OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS



PNEUMATISCH

Die pneumatische Version drückt sich in einer sanften Betätigung der Spülungen aus, die von Siza Vieira Architekt ausgewählt wurden, um die Betätigungsplatte Trumpet zu entwerfen.

887609, Edelstahl Kupfer ▶



Dieses einzigartige Stück wurde vom Jazz inspiriert, um eine Betätigungsplatte mit zwei Knöpfen zu schaffen, die den Kolben einer Trompete ähneln und dadurch die Virtuosität der Musik ins Badezimmer mitbringt.



← →

220 mm

..... →

> 2 mm



..... 29.7 mm

..... < 2 mm

↑ ↓

150 mm

↑ ↓



▲
046198, Edelstahl gebürstet



OLI


046199, Chrom poliert



046198, Gebürstet




883245, Vergoldet



887609, Kupfer



878783, Weißgold




TRUMPET

Entworfen vom Architekt **Álvaro Siza Vieira**

TRUMPET ist eine vom Jazz inspirierte pneumatische Betätigungsplatte. Mit zwei Knöpfen, die den Kolben einer Trompete ähneln, bringt diese Betätigungsplatte die Virtuosität der Musik ins Badezimmer, mit einer einzigartigen Form und einer einzigartigen Spülbewegung.

Die Eleganz und Harmonie einer TRUMPET, kombiniert mit der unendlichen Vorstellungskraft von Álvaro Siza Vieira, ließen so dieses wahre Kunstwerk mit dem Siegel „Made in Portugal“ entstehen. In 2016 wurde sie bei den Archiproducts Design Awards mit dem Preis „Best of Architecture“ ausgezeichnet, einer der renommiertesten Auszeichnungen in der Welt der Architektur und des Designs.



ÁLVARO SIZA

„Ich freue mich sehr über die renommierte Auszeichnung „Best of Category 2016“ für die Betätigungsplatte Trumpet. Die erreichte Qualität ist dem kompetenten und engagierten Einsatz der Techniker von OLI zu verdanken. Es war eine Freude, das Design der Betätigung weiterzuentwickeln mit ihnen.“

Álvaro Siza




Einer der renommiertesten und am meisten ausgezeichneten portugiesischen Architekten - SIZA VIEIRA - entwarf ein wahres Meisterwerk. Das Design wurde inspiriert durch das Instrument "die Trompete" und repräsentiert eine exklusive Variante des Designs.

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

←----- 220 mm ----->

←----- 4 mm (inox)
6 mm (vidro) ----->

↑----- 150 mm -----↓




OLI


▲ 054988, Edelmetall gebürstet




054989, Glas Weiß



054992, Glas Schwarz




054988, Edelstahl - Gebürstet



054998, Edelstahl Drucktaste - Chrom poliert



054993, Edelstahl Drucktaste - Glas Weiß



054996, Edelstahl Drucktaste - Glas Schwarz



OCEANIA

PNEUMATISCH

Mit der Betätigungsplatte OCEANIA – pneumatische Version, hat OLI das Ziel erreicht, ein schlichtes Design mit eleganten einzigartigen Eigenschaften zu verbinden.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

OCEANIA MIA



OCEANIA MIA ermöglicht es uns, die gleiche Oberfläche der Betätigungsplatte wie die der Wandverkleidung des Badezimmers zu wählen (ob Holz, Marmor, Keramik usw.), wodurch wir ein einzigartiges Bedienfeld erhalten.



054997 MIA Pneumatisch gebürstetes Edelstahl Drucktaste

← 220 mm →

3 mm
2 mm

150 mm



+



-

OLI

▲
093399, Edelstahl gebürstet




216622, Weiß




878490, Schwarz




093399, Gebürstet




154963, Chrom poliert



883246, Vergoldet




887910, Kupfer



882567, Gun metal




878781, Weißgold



BLINK

Die Drucktasten Plus (+) und Minus (-) bieten eine einfache und intuitive Interpretation für den Benutzer, der bei der Benutzung der Toilette zwischen Halbspülung und Vollspülung wählen kann. Diese Edelstahl-Betätigungsplatte spiegelt den modernen Lebensstil perfekt wieder und verwandelt das Badezimmer in einen eleganten Raum. BLINK ist eine einzigartige und vielseitige Betätigungsplatte, die sich in jeden Einrichtungsstil integrieren lässt.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
 OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

BLINK URINAL



Ein-Mengen Spülung Betätigungsplatte aus Edelstahl für Urinale. Sie lässt sich harmonisch mit der BLINK-Betätigungsplatte für WCs verbinden.

882264, Edelstahl - Chrom poliert Zamak

←----- 147 mm ----->

↔ 5 mm

↑

147 mm

↓



▲
022238, Temperiertes Glas Weiß



SM15

Entworfen vom Architekt **Souto de Moura**

SM15 ist eine Betätigungsplatte aus gehärtetem Weißglas, 147 mm x 147 mm, und ist ideal für eine glatte Anwendung an Wänden mit traditionellen portugiesischen Fliesen. Der SM15 wird aufgesetzt installiert – sorgt mit der Wand für einen nahtlosen und eleganten Look.



022238, Temperiertes Glas Weiß



SOUTO DE MOURA

Souto de Moura ist ein renommierter portugiesischer Architekt, der mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, wie der Goldmedaille der Heinrich-Tessenow-Stiftung 2001, dem Pritzker-Preis 2011, dem Wolf Prize of Arts 2013, um nur einige zu nennen.

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS

SM15 URINAL



Die SM15 Betätigungsplatte ist auch für ein Urinal erhältlich, mit Einmengenspülung, kombinierbar und harmonisch mit der traditionellen portugiesischen Fliese und im gleichen Raum mit der SM15-Betätigungsplatte für WC.

034265, Temperiertes Glas Weiß

←----- 230 mm -----→

← 10 mm →

↑-----
146 mm
-----↓



OLI


▲
641006, Chrom matt




641001, Weiß




641004, Chrom poliert



641006, Chrom matt



641015, Schwarz soft-touch



KARISMA

Die Wahl mit Charakter. Das strenge und geradlinige Design definiert KARISMA, das Ihr Zuhause von allen anderen Bädern unterscheidet. Erhältlich in 4 Ausführungen, von Soft-Touch-Schwarz bis hin zur glatten Haptik, dies verfeinert sie und macht sie einzigartig.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS



10 mm



▲
640097 Schwarz soft-touch - Chrom poliert





SALINA

Die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Das weiche und minimalistische Design, die kleine Größe, die ein- oder zweifarbige Ausführung und die Eleganz einer weichen Haptik werden mit der Intensität von Chrom oder mit der Einfachheit der weißen Farbe verbunden. Ihre zwei zentralen Drucktasten sind die einfache Schnittstelle, um die Spülung bewusst zu aktivieren.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS und QUADRA PLUS



ELEKTRONISCH

Die Betätigungsplatten mit Infrarotsensoren erkennen den Benutzer und spülen automatisch, sobald sich der Benutzer aus dem Raum zurückzieht, ohne dass die Betätigungsplatten berührt werden müssen.

878701, Taupe ▶



Der Einsatz kapazitiver Sensoren ermöglicht es OLI, das Konzept einer einteiligen Betätigungsplatte mit innovativen formalen und taktilen Merkmalen zu entwickeln, die ein Höchstmaß an Hygiene und Ergonomie gewährleisten.



230 mm

16 mm


150 mm

OLI

▲
878981, Schwarz



878848, Weiß



878981, Schwarz



MOON

MOON ist eine aus Porzellan gefertigte elektronische Betätigungsplatte mit kapazitiven Sensoren. Ästhetisch ansprechend und unverwechselbar, verbindet sie Hochtechnologie mit Tradition, was zu einer glatten Benutzeroberfläche führt. Mit zwei hervorstehenden und eleganten Formen, einer konkav und einer konvex, ist es möglich, sich für eine Halb- oder Vollspülung zu entscheiden.




Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und OLI120 PLUS

← 220 mm →

↳ 4 mm ←



↑
150 mm
↓



OLI

▲
878702, Anthrazit





GLASSY

Glassy erhöht das Hygiene- und Sicherheitsniveau dank des No-Touch-Systems. Die Annäherung der Hand an die Betätigungsplatte reicht aus, damit die kapazitiven Sensoren die Spülung auslösen. Glassy ist ein einzigartiges Stück aus Glas mit minimalistischem Design, die in sechs Ausführungen erhältlich ist.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und OLI120 PLUS

←----- 220 mm ----->

>----- 7,65 mm -----<

↑-----
150 mm
-----↓



▲
880876, Edelstahl gebürstet



880876, Gebürstet
883585, Gebürstet Radio und Bluetooth



eLINE

Minimalismus trifft Technologie.

eLINE ist eine elektronische Betätigungsplatte (Zwei-Mengen-Spülung) mit einfachem Design. Sie ist aus gebürstetem Edelstahl hergestellt und wird durch einen Infrarotsensor aktiviert, welcher die Person im Badezimmer erkennt.

Ohne die Betätigungsplatte berühren zu müssen, wird die Toilette entsprechend der Entfernung des Benutzers und Dauer der Nutzung vor der Betätigungsplatte aktiviert.

Der hochwertige Edelstahl verleiht ihr eine große Widerstandsfähigkeit und macht sie zu einer idealen Betätigungsplatte für öffentliche Räume.



GLEICHES DESIGN, ZWEI VERSIONEN



	BLUETOOTH EMPFÄNGER	RADIO EMPFÄNGER	FERNAUSLÖSUNG RADIOSENDER
eLINE STANDARD*	883582	-	-
eLINE RADIO*	883582	883578	884193

Anmerkung: Kompatibel mit Unterputzspülkästen (AC Version) oder mechanischen Unterputzkästen + Umrüst Kit AC

Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und OLI120 PLUS

eAQUA





Urinal-Betätigungsplatte aus Edelstahl einfach.
Ihr Reinigungssystem ermöglicht 24 oder 48 Stunden Hygienespülungen.

879120 Gebürstet Edelstahl AC
879119 Gebürstet Edelstahl BATT

←----- 243 mm ----->

>----- 17 mm -----<


↑----- 163 mm -----↓



▲
079206, Zamak



079206
Chrom poliert Zamak



ELECTRA III

Hohe Technologie innen und außen. Ausgestattet mit einem Infrarotsensor ELECTRA III ermöglicht die Aktivierung des Spülungssystem, ohne die Betätigungsplatte zu berühren. Ideal für öffentliche Räume bietet diese Betätigungsplatte Widerstandsfähigkeit und garantiert eine bessere Hygiene im Badezimmer.



Kompatibilität Große Auswahl an Betätigungsplatten
OLI74 PLUS und OLI120 PLUS

eAQUA



Urinal-Betätigungsplatte aus Edelstahl einfach.
Ihr Reinigungssystem ermöglicht 24 oder 48
Stunden Hygienespülungen.

879120 Gebürstet Edelstahl AC
879119 Gebürstet Edelstahl BATT

KOMPATIBILITÄTSMATRIX

	MECHANISCHE VERSION										PNEUMATISCHE VERSION							ELEKTRONISCHE VERSION				** einige Versionen kompatibel mit
																						
 OLI74 PLUS	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum mit OLIPURE 0mm Minimum ohne OLIPURE 0mm	Minimum mit OLIPURE 0mm Minimum ohne OLIPURE 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 5mm	Minimum 20mm	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 25mm	Minimum 25mm	Minimum 0mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 5mm	Minimum 0mm	   
 OLI120 PLUS	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 15mm	-	-	Minimum mit OLIPURE 15mm Minimum ohne OLIPURE 10mm	Minimum mit OLIPURE 15mm Minimum ohne OLIPURE 10mm	Minimum 10mm	Minimum 15mm	Minimum 10mm	Minimum 5mm	Minimum 45mm	Minimum 5mm	Minimum 25mm	Minimum 25mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 5mm	Minimum 15mm	    
 EXPERT PLUS topo	-	* Minimum 0mm	Minimum 30mm	-	-	* Minimum 0mm	* Minimum 0mm	* Minimum 5mm	* Minimum 0mm	* Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 35mm	Minimum 0mm	Minimum 5mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 0mm	-	-	-	-	   
 EXPERT PLUS frontal	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	-	-	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	-	-	-	-	  
 QUADRA PLUS	Minimum 15mm	Minimum 5mm	Minimum 15mm	Minimum 15mm	Minimum 15mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 0mm	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 5mm	Minimum 0mm	Minimum 0mm	Minimum 10mm	Minimum 10mm	Minimum 0mm	-	-	-	-	

HINWEIS: Die in der obigen Tabelle angegebenen Maße beziehen sich auf die Mindestwandstärke.

Beispiel: Betätigungsplatte TRIBE im Unterputz-Spülkasten OLI120 Plus benötigt eine Mindestfrontwandstärke von 10mm.

*Expert PLUS – Frontanwendung: ok

Expert PLUS – Top-Anwendung: Siehe Kit-Art.Nr. 211743.

OLI74 PLUS



WARTUNGSZUGANG
Enthält ein Set Ersatzteile
(Gummi und Dichtung für
Spülmechanismen)

PLUS
Verzögertes Füllsystem

LEISES FÜLLVENTIL
- KLASSE 1
ZERTIFIZIERT

2 FÜLLVENTILE
Erlaubt es den
Frischwasserzulauf
mit einem zweiten
Brauchwasserzulauf zu
verbinden

90MM
Mindesttiefe

AUSLAUFBOGEN
Feineinstellung vom
Auslaufbogen

HÖHENVERSTELLBAR
um 150mm



BETÄTIGUNGSPLATTE
Große Auswahl an
Betätigungsplatten und
Aktivierungen:
Mechanisch, Pneumatisch,
Elektronisch sowie No-Touch
(stromgebunden)

SPÜLVOLUMEN
Zweimengenspülung: 6/3
einstellbar auf 4,5 l/3 l

HAPPY AIR
Frische Lösung zur
Lufterneuerung

OLIPURE
Reinigt und desinfiziert
die Toilette

OLI120 PLUS



FAST-FIT SYSTEM

POLYPROPYLENE (PP)
Äußerst
widerstandsfähiger
Spülkasten, der
thermischen
Belastungen standhält

LEISES FÜLLVENTIL
- ZERTIFIZIERT
NACH KLASSE 1

PLUS
Verzögertes
Füllsystem

DUSCH-WC
Vorbereitet für
Dusch-WC Installation

AUSLAUFBOGEN
Feineinstellung vom
Auslaufbogen

**EIN-MANN
INSTALLATION
(FUSSBREMSE)**

**RAHMEN GETESTET
FÜR BELASTUNG
BIS 400KG**



BETÄTIGUNGSPLATTE
Große Auswahl an Betätigungsplatten und
Aktivierungen: Mechanisch, Pneumatisch,
Elektronisch und No-Touch

WARTUNG
Transparente Schutzplatte

SPÜLVOLUMEN
Zweimengenspülung: 6/3 Liter
Einstellbar auf 4/2 oder 7/3 Liter

HAPPY AIR
Frische Lösung zur Lufterneuerung

OLIPURE
Reinigt und desinfiziert die
Toilette

INSTALLATIONSARTEN
Massivwand ausgekleidet
und alle Etagen-WCs


Massivwand ausgekleidet
und alle wandhängenden
WCs

Trockenbauwand und alle
wandhängenden WCs


HÖHENVERSTELLBAR
um 200mm

DIN EN 14055 - CE
KENNZEICHNUNG

EXPERT PLUS



QUADRA PLUS



BIM

OLI IST BESTREBT, AN DER SPITZE DER ENTWICKLUNG IM BAUSEKTOR ZU STEHEN.

BIM ist der neue Konstruktionsstandard und erleichtert den Informationstransfer zwischen den Beteiligten und ermöglicht ein integriertes Management während des gesamten Produktlebenszyklus.

<https://www.oli-world.com/de/services-/bim-objects/>



OLI TECH

OLI TECH WURDE FÜR SMARTPHONE UND TABLET ENTWICKELT, UM PROFIS DIREKTEN ZUGRIFF AUF NÜTZLICHE INFORMATIONEN ZU ERMÖGLICHEN.

Erhalten Sie schnellen Zugriff auf technische Datenblätter, Montageanleitungen, Wartungsvideos und Produkteigenschaften, die OLI dem Markt anbietet.



AUSSTELLUNGSBESUCH 360°

PRÄSENTIERT MEHRERE LÖSUNGEN FÜR NACHHALTIGE SPÜLSYSTEME, ZWEIMENGEN-BETÄTIGUNGSPLETTEN UND MECHANISMEN FÜR ALLE ARTEN VON WÄNDEN UND TOILETTEN.

Stöbern und entdecken Sie alle innovativen und nachhaltigen Lösungen in einer Konfiguration, die Sie der realen Installation näher bringt.

Entdecken Sie neue Produkte und finden Sie alle notwendigen Informationen auf intuitive Weise!



Virtueller Showroom:
www.oli-world.com/en/services-/showroom-360-/sanitary-systems

COLORADD

INNOVATION UND SOZIALE VERANTWORTUNG

OLI ist das weltweit erste Unternehmen für Sanitärsysteme, das ColorADD einführt, einen einzigartigen, universellen und transversalen Code mit dem farbenblinde Menschen Farben korrekt identifizieren können. Die Primärfarben sind schwarz und weiß



Rot



Taupe



Gold



Chrom poliert



Weiß



Schwarz
Schwarz Soft
Touch



Chrom matt
Chrom



Anthrazit
Grau Soft Touch

OLI SANITÄRSYSTEME GmbH
Agria-Industriepark - Gebäude 5
Bittelbronner Straße 42
D - 74219 Möckmühl

T (+49) 6298 93796 0
F (+49) 6298 93796 29
www.oli-world.com
kontakt@oli-world.com

Inspired by water...

C.0086.01 - 04.2023
ZB03000000045