

OLI



Water. as future.



NUEVA GAMA DE  
**SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL BAÑO**


# LA CONTRIBUCIÓN DEL CUARTO DE BAÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA

70%

DEL CONSUMO DEL AGUA EN UNA VIVIENDA OCURRE EN EL CUARTO DE BAÑO

30%

DEL CONSUMO DE AGUA EN UN CUARTO DE BAÑO SE REALIZA CON LAS DESCARGAS DE LA CISTERNA



## CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA EMPOTRADA



### DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y una placa de accionamiento con opción media descarga y descarga completa



### 4/2 L

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua

### AHORRO DE 2L\*

Descarga completa

### AHORRO DE 1 L\*

Meia descarga

(\*) Comparándolo con una cisterna de 6/2L



# water, as future.

## Agua, como futuro

El agua, ese bien que nos hidrata y riega los campos que nos dan de comer. Este mar en el que navegamos, esta lluvia que equilibra el mundo. ¿Qué futuro te espera? ¿Qué futuro nos espera? «El agua, como futuro.» es más que una declaración, es una creencia en la respuesta a la amenaza que rodea el agua. Es lo que nos mueve a diario en OLI. Contribuir al ahorro del agua, a la eficiencia de su uso, a la sostenibilidad de su origen y al respeto de este elemento en cada momento del consumo. Es saber que hay una pedagogía por hacer y que este es el momento. La preocupación nos mueve de la misma manera que nos motiva saber que a lo largo de nuestra historia hemos contribuido a un consumo de agua más responsable y sostenible. Descargas con menor consumo, mayor aprovechamiento del agua sin desperdiciar agua en el baño son el corazón de OLI. Y eso también apalanca nuestro futuro.



### CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE LLENADO

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia<sup>(1)</sup> y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados<sup>(2)</sup>. De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua.

#### AHORRO 100%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA  
Conexión exclusiva a una segunda fuente de agua

#### AHORRO 50%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA  
Conexión de agua a la red + Conexión a una segunda fuente de agua<sup>(1,2)</sup>

<sup>(1)</sup> El uso de un circuito interno para el uso de agua de lluvia debe cumplir con la normativa legal sobre este tipo de uso. Lo mismo se aplica al agua de otras fuentes como pozos, cuyo marco legal debe ser respetado. El correcto y eficaz funcionamiento del tanque requiere que el agua utilizada sea limpia y filtrada.

<sup>(2)</sup> Consulte la ficha técnica de la cisterna para ver las especificaciones de las 2 válvulas de llenado.




### SISTEMA PLUS

Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a un reducción del 12% en la factura del agua<sup>(3)</sup>.


#### AHORRO HASTA 9L DE AGUA POR DÍA<sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup> Basado en el promedio del uso en una casa unifamiliar de 4 personas con cisternas de descarga sin tecnología plus, con 18 descargas por día. El ahorro en la factura del agua varía de acuerdo a las tarifas aplicadas en cada mercado.


VÁLVULA DE ENTRADA EN POSICIÓN CERRADA



MODO DE FUNCIONAMIENTO DESCARGA COMPLETA





El tanque se vacía más rápido que el mecanismo de retardo, mientras que la válvula de flotador permanece cerrada.



Una vez que se ha descargado el agua, la válvula de descarga se cierra y el mecanismo de retardo continúa drenando, lo que hace que la válvula de flotador se abra para llenar el tanque.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIA DESCARGA



# COMBINACIÓN PERFECTA

## LA PRECISIÓN DE OLI SE UNE AL DISEÑO

70 años de experiencia en sistemas sanitarios con especial atención a los mecanismos de las cisternas empotradas, culminan la necesidad de implementar una gama de aparatos sanitarios que combinen con los sistemas OLI. Siempre centrados en la eficiencia hídrica, en la precisión de funcionamiento, en el diseño y la funcionalidad.

La cisterna empotrada OLI74 S90 en combinación con aparatos suspendidos OLI es un ejemplo de una combinación perfecta en cuanto a rendimiento y eficiencia hídrica se refiere, siendo posible obtener una descarga completa de apenas 4 litros y una media descarga de 2 litros de agua\*.

**PLUS**  
Sistema de recarga retardada

**VÁLVULA DE LLENADO SILENCIOSA**  
Class 1

**2 VÁLVULAS DE ENTRADA**  
Le permite conectar la cisterna a una segunda fuente de agua

**SISTEMA DE INSTALACIÓN**  
Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido.  
Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido.

**SOPORTA 400 KG**

**VOLUMEN DE DESCARGA**  
Doble descarga: 4/2 litros

**LAKE**

**RIVER**

**LAGOON**

**RIM-OFF**  
permite una fácil limpieza



La combinación de una cisterna calibrada para una descarga de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente adecuado para este fin supone un ahorro inmediato de agua.

**AHORRO DE 2L\*\***  
Descarga completa

**AHORRO DE 1L\*\***  
Media descarga

(\*\*) En comparación con una cisterna de 6/3 L

## BREEAM + LEED

Soluciones capaces de contribuir a la certificación BREEAM + LEED de los edificios



\* sólo disponible para un código de embalaje (combinación OLI74 Sanitarblock y Sanita Lake/River / Lagoon)

# LA SOLUCIÓN OLI



El baño como espacio que fusiona la eficiencia hídrica con el diseño y centrado en la funcionalidad. Una completa gama de productos para los proyectos de baño más exigentes.

## CISTERNAS EMPOTRADAS

OLI presenta las principales compatibilidades entre cisternas empotradas e inodoros.

Las pruebas realizadas con los nuevos aparatos sanitarios OLI garantizan una **compatibilidad del 100%** con todas las versiones de la gama: OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, QUADRA PLUS y EXPERT PLUS.



## GRIFOS MONOMANDO

Diseño industrial, líneas sencillas y un toque de sensibilidad están presentes en la gama de grifos monomando OLI. En bañeras, bidés, lavabos o duchas, los monomando OCEAN serán un detalle distintivo.



## APARATOS SANITARIOS

Una gama que combina el diseño con el rendimiento del agua. Equipadas con tecnología Rim-off. y un vitrificado superior, tienen un diseño limpio que se adapta a cualquier cuarto de baño.



RIVER | blanco  
Versión suspendido



LAKE | negro mate  
Versión suspendida  
(disponible en blanco para las versiones suspendidas y a suelo)



LAGOON | blanco  
Versión suspendido  
(También disponible para la versión a suelo)



HYGEA  
Inodoro suspendido inteligente  
(disponible en varios acabados)



## PULSADORES


Con una amplia gama de placas de accionamiento, OLI ofrece soluciones innovadoras en términos de tecnología y diseño, como el pulsador LESS IS MORE, diseñado por Alessio Pinto, el TRUMPET, diseñado por Álvaro Siza Vieira, el MOON en porcelana y el GLASSY en vidrio templado.



LESS IS MORE

## PLATO DE DUCHA

Garantizar la funcionalidad y el diseño es un reto y una tendencia que se extiende a la gama de platos de ducha de OLI. En diferentes tamaños, tonos y en material antibacteriano y antideslizante, la gama BALANCE es una solución con un estilo puro y minimalista.



River





Tapa y asiento con sistema **TAKE-OFF** para una limpieza perfecta



Tapa y asiento robusto con sistema de **CIERRE AMORTIGUADO**



Inodoro **RIM-OFF**  
Sin borde



Conexiones de acometida y desagüe con **acabado vitrificado interior**

## RIVER

Suspendido



Inodoro suspendido blanco



código **888237**



- Material: porcelana vítrea
- Rim-Off, sin borde
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente
- Fijación oculta
- Descargas: 6L
- Marcado CE.





Bidé suspendido blanco



código **888245**



- Material: porcelana vítrea
- Forma: Rectangular
- Fijación oculta
- Marcado CE.




Tapa y asiento inodoro 01




código **888262**

- Material: Duroplast
- Forma: Rectangular
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amotiguado.



Lake





Tapa y asiento con sistema **CLIPP-OFF** para una limpieza perfecta



Tapa y asiento robusto con sistema de **CIERRE AMORTIGUADO**



Inodoro **RIM-OFF** sin borde



Conexiones de acometida y desagüe con **acabado vitrificado interior**

## LAKE

Suspendido


Inodoro suspendido blanco



código **888231**



- Material: porcelana vítrea
- Rim-Off, sin borde
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente
- Fijación oculta
- Descargas: 6L
- Marcado CE.




Bidé suspendido blanco



código **888241**



- Material: porcelana vítrea
- Forma: Redonda
- Fijación oculta
- Marcado CE.




Tapa y asiento inodoro 02





código **888360**

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amortiguado
- Certificaciones: NF.



Lake





Tapa y asiento con sistema **CLIPP-OFF** para una limpieza perfecta



Tapa y asiento robusto con sistema de **CIERRE AMORTIGUADO**



Inodoro **RIM-OFF** sin borde



Conexiones de acometida y desagüe con acabado **vitrificado interior**

## LAKE

Suspendido


Inodoro suspendido negro



código **888236**



- Material: porcelana vítrea
- Rim-Off, sin borde
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente
- Fijación oculta
- Descargas: 6L
- Marcado CE.




Bidé suspendido negro



código **888243**



- Material: porcelana vítrea
- Forma: Redonda
- Fijación oculta
- Marcado CE.




Tapa y asiento inodoro 02 negro texturizado mate



código **888361**

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amortiguado.
- Certificaciones: NF





Lake



## LAKE

a suelo


Inodoro a suelo blanco



código 888232



- Material: porcelana vítrea
- Rim-Off, sin borde
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificadas interiormente
- Fijación semi-oculta
- Descargas: 5L
- Marcado CE.




Bidé a suelo blanco



código 888239



- Material: porcelana vítrea
- Forma: Redonda
- Fijación semi-oculta
- Marcado CE.




Tapa y asiento inodoro 04 blanco



código 888605

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda, tipo envolvente
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amortiguado.




Tapa y asiento inodoro 06 blanco



código 889177

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda, tipo slim
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amortiguado.



Tapa y asiento con sistema **CLIPP-OFF o TAKE-OFF** para una limpieza perfecta



Tapa y asiento robusto con sistema de **CIERRE AMORTIGUADO**



Inodoro **RIM-OFF** sin borde



Conexiones de acometida y desagüe con **acabado vitrificado interior**

# Lagoon



Tapa y asiento con **CLIPP-OFF** sistema para una limpieza perfecta



Tapa y asiento robusto con sistema de **CIERRE AMORTIGUADO**



Inodoro **RIM-OFF** sin borde



Conexiones de acometida y desagüe con **acabado vitrificado interior**



## LAGOON

suspendido

Inodoro suspendido blanco



- Material: porcelana vítrea
- Rim-Off, sin borde
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificados interiormente
- Fijación semi-oculta
- Descargas: 6L
- Marcado CE.




código 888238

Bidé suspendido blanco



- Material: porcelana vítrea
- Fijación visible.




código 888246

Tapa inodoro 03 blanco



- Material: Duroplast
- Color: Blanco
- Forma: redonda
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Cierre amortiguado.



código 888362


## LAGOON

a suelo

Inodoro a suelo blanco



- Material: porcelana vítrea
- Desagüe: Conexión horizontal a pared (P-Trap)
- Conexiones de acometida y desagüe vitrificados interiormente
- Fijación semi-oculta
- Descargas: 6L/4L
- Marcado CE.




código 888233

Bidé a suelo blanco



- Material: porcelana vítrea
- Fijación semi-oculta.




código 888240

Tapa inodoro 05 blanco



- Material: Thermoplast
- Color: Blanco
- Forma: redonda
- Antibacteriano
- Fijación inferior - sistema de apriete inferior
- Cierre amortiguado.



código 888606

# HYGEA

SMART TOILET



## HYGEA

Originario de la mitología griega, el mundo Hygea representa el bienestar de la salud y de la higiene, que ha dado lugar a un nuevo concepto de inodoro inteligente que ha sido diseñado para **obtener una sensación de frescura y limpieza como recién salido de la ducha.**




### CONTROL REMOTO

Permite el funcionamiento a distancia



### BIDÉ ELECTRÓNICO

Puede ser instalado o sustituido fácilmente (Sistema de cartucho)



### INODORO INTELIGENTE

Sistema modular higiénico e innovador

Blanco



código 888514

Blanco mate



código 888515

Antracita satinado



código 888516

Gris mate




código 888718

Arena mate



código 888517

- Modo silencioso
- Modos de limpieza para ambos géneros
- 2 memorias de usuario
- Boquilla oscilante
- Presión del agua ajustable
- Posición de la boquilla ajustable
- Temperatura del agua ajustable
- Funciones especiales: Auto / Niños
- Certificaciones: SVGW, DVGW, RoHS, CE.



Para más información, por favor contacta con el equipo comercial de OLI

PLATOS DE DUCHA  
BALANCE



OLI

BALANCE




## ALTA RESISTENCIA

La gama **BALANCE** está disponible en dos tonalidades, Blanco y Negro, que, combinado con 12 dimensiones diferentes, garantiza una **mayor flexibilidad en la aplicación.**



La gama de platos de ducha **BALANCE** se distingue por su equilibrio entre un acabado de textura mate antideslizante y un diseño moderno y minimalista.


**Material antibacteriano** que garantiza una higiene perfecta.



- Plato de ducha extraplano
- Espesor reducido 25 mm - 27 mm
- Clase 3, antideslizante según UNE 41901:2017 EX
- Revestimiento exterior en gel coat sanitario de alta resistencia
- Carga mineral interior y resina en masa coloreada
- Rejilla de acero inoxidable AISI 316
- Color: Blanco RAL 9016 Negro RAL 7021
- Válvula de descarga 090 - incluida
- Puede ser cortado a medida
- Marcación CE según UNE EN 14527-2006.



### VÁLVULA DE DESCARGA INCLUIDA




Espesor reducido


↑ 25 mm ↓

↑ 27 mm ↓

PLATOS DE DUCHA  
BALANCE



*Destaca por la posibilidad del corte a medida*



L (mm)	X (mm)	D (mm)
800	250	25
900	250	25
1000	250	25
1100	250	25
1200	250	25
1300	350	25
1400	350	25
1500	450	27
1600	450	27
1700	450	27
1800	450	27
1900	620	27
2000	620	27
2100	620	27

código			código		
blanco	negro		blanco	negro	
<b>OB0070901</b>	<b>OB0070902</b>	700x900	<b>OB0802101</b>	<b>OB0802102</b>	800x2100
<b>OB0701001</b>	<b>OB0701002</b>	700x1000	<b>OB0090901</b>	<b>OB0090902</b>	900x900
<b>OB0701101</b>	<b>OB0701102</b>	700x1100	<b>OB0901001</b>	<b>OB0901002</b>	900x1000
<b>OB0701201</b>	<b>OB0701202</b>	700x1200	<b>OB0901101</b>	<b>OB0901102</b>	900x1100
<b>OB0701301</b>	<b>OB0701302</b>	700x1300	<b>OB0901201</b>	<b>OB0901202</b>	900x1200
<b>OB0701401</b>	<b>OB0701402</b>	700x1400	<b>OB0901301</b>	<b>OB0901302</b>	900x1300
<b>OB0701501</b>	<b>OB0701502</b>	700x1500	<b>OB0901401</b>	<b>OB0901402</b>	900x1400
<b>OB0701601</b>	<b>OB0701602</b>	700x1600	<b>OB0901501</b>	<b>OB0901502</b>	900x1500
<b>OB0701701</b>	<b>OB0701702</b>	700x1700	<b>OB0901601</b>	<b>OB0901602</b>	900x1600
<b>OB0701801</b>	<b>OB0701802</b>	700x1800	<b>OB0901701</b>	<b>OB0901702</b>	900x1700
<b>OB0701901</b>	<b>OB0701902</b>	700x1900	<b>OB0901801</b>	<b>OB0901802</b>	900x1800
<b>OB0702001</b>	<b>OB0702002</b>	700x2000	<b>OB0901901</b>	<b>OB0901902</b>	900x1900
<b>OB0702101</b>	<b>OB0702102</b>	700x2100	<b>OB0902001</b>	<b>OB0902002</b>	900x2000
			<b>OB0902101</b>	<b>OB0902102</b>	900x2100
<b>OB0080801</b>	<b>OB0080802</b>	800x800			
<b>OB0080901</b>	<b>OB0080902</b>	800x900	<b>OB1001001</b>	<b>OB1001002</b>	1000x1000
<b>OB0801001</b>	<b>OB0801002</b>	800x1000	<b>OB1001101</b>	<b>OB1001102</b>	1000x1100
<b>OB0801101</b>	<b>OB0801102</b>	800x1100	<b>OB1001201</b>	<b>OB1001202</b>	1000x1200
<b>OB0801201</b>	<b>OB0801202</b>	800x1200	<b>OB1001301</b>	<b>OB1001302</b>	1000x1300
<b>OB0801301</b>	<b>OB0801302</b>	800x1300	<b>OB1001401</b>	<b>OB1001402</b>	1000x1400
<b>OB0801401</b>	<b>OB0801402</b>	800x1400	<b>OB1001501</b>	<b>OB1001502</b>	1000x1500
<b>OB0801501</b>	<b>OB0801502</b>	800x1500	<b>OB1001601</b>	<b>OB1001602</b>	1000x1600
<b>OB0801601</b>	<b>OB0801602</b>	800x1600	<b>OB1001701</b>	<b>OB1001702</b>	1000x1700
<b>OB0801701</b>	<b>OB0801702</b>	800x1700	<b>OB1001801</b>	<b>OB1001802</b>	1000x1800
<b>OB0801801</b>	<b>OB0801802</b>	800x1800	<b>OB1001901</b>	<b>OB1001902</b>	1000x1900
<b>OB0801901</b>	<b>OB0801902</b>	800x1900	<b>OB1002001</b>	<b>OB1002002</b>	1000x2000
<b>OB0802001</b>	<b>OB0802002</b>	800x2000	<b>OB1002101</b>	<b>OB1002102</b>	1000x2100

GRIFOS MONOMANDO





CERTIFICACIÓN HÍDRICA  
- CLASE A

La gama de grifería OCEAN ha sido sometida a las exigencias de pruebas y ensayos de ANQIP, que como resultado han arrojado una calificación de Clase A según la Certificación de Eficiencia Hídrica. Con esta clasificación, la gama OCEAN se convierte en una de las gamas de grifería más económicas con esta calificación hídrica.

El acabado **negro mate** es tendencia en el mercado. Suave al tacto, la gama OCEAN es el broche de oro a un baño con estilo industrial



Una gama de grifos con un acabado cromado duradero, **calidad garantizada** y resistente a varios años de uso.



Monomando alto de lavabo

código **OA1000024** | Cromo brillo  
código **OA1000025** | Negro mate



Monomando de lavabo

código **OA1000305** | Cromo brillo  
código **OA1000076** | Negro mate



Monomando de bidé

código **OA1000306** | Cromo brillo  
código **OA1000073** | Negro mate



Monomando de ducha

código **OA1000307** | Cromo brillo  
código **OA1000072** | Negro mate



Monomando de bañera

código **OA1000308** | Cromo brillo  
código **OA1000071** | Negro mate



Columna de ducha

código **OA1000080** | Cromo brillo  
código **OA1000081** | Negro mate

# COMPATIBILIDAD

INODOROS / CISTERNAS EMPOTRADAS

	OLI74 PLUS			OLI120 PLUS			QUADRA PLUS		EXPERT PLUS		
	DIRECT	SIMFLEX	S90 SANITARBLOCK	DIRECT	BLOCK	SANITARBLOCK	DIRECT	SANITARBLOCK	DIRECT	SIMFLEX	SANITARBLOCK
RIVER 		●	●		●	●				●	●
LAKE 	●			●			●		●		
		●	●		●	●		●		●	●
LAGOON 		●	●		●	●		●		●	●
	●			●			●		●		
HYGEA 						● SHT version					

# COMPATIBILIDAD

## PLACAS DE ACCIONAMIENTO / CISTERNAS EMPOTRADAS



	VERSIÓN MECÁNICA										VERSIÓN NEUMÁTICA					VERSIÓN ELECTRÓNICA				** Algunas versiones cumplen con: 
	LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	NARROW	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	TRUMPET	OCEANIA	BLINK	KARISMA	SALINA	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	
<b>OLI74 PLUS</b> 	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo con OLIPURE 0mm	Mínimo con OLIPURE 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 20mm	Mínimo 5mm	Mínimo 25mm	Mínimo 25mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	
<b>OLI120 PLUS</b> 	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 15mm	-	-	Mínimo con OLIPURE 15mm Mínimo 10mm	Mínimo con OLIPURE 15mm Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 45mm	Mínimo 5mm	Mínimo 25mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 15mm	
<b>EXPERT PLUS SUPERIOR</b> 		* Mínimo 0mm	Mínimo 30mm	-	-	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 35mm	Mínimo 0mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	-	-	-	-	
<b>EXPERT PLUS FRONTAL</b> 	-	-	Mínimo 5mm	-	-	Mínimo 0mm	-	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	-	-	-	-	
	Mínimo 15mm	Mínimo 5mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	-	-	-	-	

NOTA: Las medidas mencionadas en la tabla anterior se refieren al espesor mínimo de pared.

Ejemplo: El pulsador Globe, en la cisterna empotrada OLI120 Plus necesita un espesor mínimo de pared frontal de 15 mm.

\* Expert PLUS - Aplicación frontal: ok | Expert PLUS - Aplicación superior: consulte el código de kit 211743.

\*\* La referencia del catálogo no es vinculante para las certificaciones mencionadas.

# OLI74 PLUS

10 AÑOS DE GARANTÍA\*



**MANTENIMIENTO**  
Incluye un juego de repuestos (membrana del flotador y junta del mecanismo de descarga)



**PLUS**  
Sistema de ahorro de 9 litros agua por día

**VÁLVULA SILENCIOSA**  
Clase 1 de certificación



**2 VÁLVULAS DE ENTRADA**  
Permite conectar la cisterna a 2 fuentes diferentes de agua



**Mínimo espesor**

**MANGUETÓN DE SALIDA**  
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



**ALTURA AJUSTABLE**  
en 150mm



**ESTRUCTURA PROBADA PARA 400KG DE CARGA**



**PLACA DE ACCIONAMIENTO**  
Amplia gama de pulsadores mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto



**VOLUMEN DE DESCARGA**  
Doble descarga: 6/3 litros  
Ajustable a 4.5/3 litros o 7/3 litros



**HAPPY AIR**  
Solución para la renovación del aire

**SISTEMA DE INSTALACIÓN**



Pared de ladrillo, para todos los WC a suelo.



Pared de ladrillo, y todos los WC suspendidos



Pared seca, todos los inodoros suspendidos



**OLIPURE**  
Crea una atmósfera fresca proporcionando una sensación de confort y limpieza del inodoro.

# OLI120 PLUS

10 AÑOS DE GARANTÍA\*



**MANTENIMIENTO**  
Placa de protección transparente.  
Mantenimiento sin herramientas



**SISTEMA FAST-FIT**  
Colocación en 3 sencillos pasos



**PLUS**  
Sistema de ahorro de 9 litros agua por día

**VÁLVULA SILENCIOSA**  
Clase 1 de certificación



**DUCHETA HIGIÉNICA / BIDÉ ELECTRÓNICO**  
Preparado para la instalación del inodoro con ducha/bidé electrónico el kit se vende por separado

**MANGUETÓN DE SALIDA**  
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



**ALTURA AJUSTABLE**  
en 200mm



**ESTRUCTURA PROBADA PARA 400KG DE CARGA**



**PLACA DE ACCIONAMIENTO**  
Amplia gama de pulsadores mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto



**VOLUMEN DE DESCARGA**  
Doble descarga: 6/3 litros  
Ajustable a 4.5/3 litros o 7/3 litros



**OLIPURE**  
Crea una atmósfera fresca proporcionando una sensación de confort y limpieza del inodoro.

**SISTEMA DE INSTALACIÓN**



Pared de ladrillo, para todos los WC a suelo.



Pared de ladrillo, y todos los WC suspendidos



Pared seca, todos los inodoros suspendidos



**INSTALACIÓN POR UN ÚNICO OPERARIO**

# QUADRA PLUS

10 AÑOS DE GARANTÍA\*



## PLACA DE ACCIONAMIENTO

Amplia gama de pulsadores mecánicos, neumáticos, electrónicos y sin contacto.



**VOLUMEN DE DESCARGA**  
Doble descarga: 6/3 litros  
Ajustable a 4.5/3 litros o 7/3 litros

## SISTEMA DE INSTALACIÓN



Pared de ladrillo, para todos los WC a suelo.



Pared de ladrillo, y todos los WC suspendidos



Pared seca, todos los inodoros suspendidos



## IDEAL PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

(Necesario adquisición del kit de la página 75 del catálogo general 2023)

**SISTEMA FAST-FIT**  
Colocación en 3 sencillos pasos



**PLUS**  
Sistema de ahorro de 9 litros agua por día

**VÁLVULA SILENCIOSA**  
Clase 1 de certificación



**ESTRUCTURA PROBADA PARA 400 KG DE CARGA**

**MANGUETÓN DE SALIDA**  
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



**ALTURA AJUSTABLE en 200mm**

# EXPERT PLUS

10 AÑOS DE GARANTÍA\*



**APLICACION**  
Instalación frontal o superior



**PLUS**  
Sistema de recarga retardada

**VÁLVULA SILENCIOSA CERTIFICADA CLASE 1**



**ESTRUCTURA PROBADA PARA UNA CARGA DE 400 KG**

**CODO DE SALIDA**  
Ajuste fino en profundidad del manguetón de salida



**ALTURA AJUSTABLE en 200 mm**

**PULSADOR**  
Amplia gama de pulsadores de accionamientos: mecánicos, neumáticos y electrónicos

**POLIPROPILENO (PP)**  
Cisterna de alta resistencia inalterable al estrés térmico



**VOLUMEN DE DESCARGA**  
Doble descarga: 6/3 litros.  
Ajustable a 4/2 o 7/3 litros



**OLIPURE**  
Limpia y desinfecta el inodoro

## SISTEMA DE INSTALACIÓN



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro a suelo



Tabiquería de ladrillo, para instalación de inodoro suspendido



Tabiquería seca, para instalación de inodoro suspendido

\*A excepción de las placas de accionamiento electrónicas y las piezas de desgaste rápido

## CONOZCA MÁS SOBRE LA GAMA DE PRODUCTOS OLI EN:



### CATÁLOGO GENERAL 2023-2024 SISTEMAS SANITARIOS

Catálogo completo con todas las soluciones de sistemas de instalación sanitaria, como cisternas empotradas, cisternas adosadas, placas de accionamiento y Mecanismos; añadiendo también la solución del baño.



### CATÁLOGO DE PLACAS DE ACCIONAMIENTO 2023

Soporte ideal para la consulta completa de la gama de placas de accionamiento a tamaño real.

## OLI TECH

**OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA SMARTPHONE Y TABLET PARA PROPORCIONAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.**

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, vídeos de mantenimiento y productos. y otras características que OLI ofrece al mercado.



## SHOWROOM 360°

**PRESENTA VARIAS SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE DESCARGA SOSTENIBLES, PULSADORES DE DOBLE DESCARGA PARA TODO TIPO DE PAREDES Y ASEOS**


Navega y descubre todas las soluciones innovadoras y sostenibles en una configuración que te trae más cerca de la instalación real.

Descubre nuevos productos y encuentra toda la información necesaria de forma intuitiva



## YOUTUBE

**OLI tiene varios vídeos de productos e instalación tanto para la gama de aparatos sanitarios como para los sistemas de instalación.**



## OLI EN LAS REDES SOCIALES

**SIGUE TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES**



**OLI-Sistemas Sanitários, S.A.**

Travessa do Milão, 10  
Esgueira 3800-314 Aveiro,  
Portugal

T (+351) 234 300 200

F (+351) 234 300 212

Llamada a la red móvil nacional portuguesa

[www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)  
[export@oli-world.com](mailto:export@oli-world.com)

Inspired by water...