





EMPRESA

DE PORTUGAL PARA O MUNDO

A OLI é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul e parceira dos maiores players mundiais de cerâmica sanitária. A empresa nasceu em 1954 em Aveiro, na região centro de Portugal. A partir do seu amplo e moderno complexo industrial, reconhecido pela sua eficiência produtiva, exporta 80% da produção para mais de 80 países dos cinco continentes. Hoje a OLI é uma marca global que pode ser encontrada em casas de banho de todo o mundo. Do hotel luxuoso do Dubai ao hospital moderno de Israel, do novo estádio de futebol do Qatar ao restaurante turístico de Itália, a OLI aposta na personalização do produto para responder às especificidades de cada mercado, bem como na obtenção de diversas certificações internacionais para autenticar a qualidade e a segurança das suas soluções nas geografias em que está presente.

A INOVAÇÃO NO ADN DA MARCA

A OLI é a fábrica que nunca dorme. Diariamente o seu Centro de Investigação e Desenvolvimento estuda novas soluções para uma casa de banho hidricamente eficiente, confortável e inclusiva. A inovação define o seu ADN e a sua assinatura - "Inspired by Water" - traduz a missão de colocar a inovação ao serviço da preservação da água, com o objetivo de defender este recurso natural escasso do qual depende a vida do planeta. A dupla-descarga do autoclismo (1994), que contribuiu para a redução de 50% da água, foi o seu primeiro projeto de inovação. A massificação da produção desta solução trouxe um enorme benefício ambiental e económico à escala global. A esta invenção juntaram-se outras soluções simples, amigas do ambiente e das pessoas, que transformaram a visão e experiência na casa de banho.

A OLI é uma das empresas portuguesas que mais patenteia na Europa, dispondo atualmente de 29 patentes ativas. Esta estratégia de criação de valor, de foco no conhecimento e de cultura de inovação foi reconhecida com vários prémios - Prémios Millennium Horizontes, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Dot Design Award e IF Design.

DESIGN E IDENTIDADE DE AUTOR

Das torneiras de boia que asseguram o rápido e silencioso enchimento do autoclismo. resistentes estruturas autoportantes que permitem ao utilizador ajustar a altura do sanitário, até às placas de comando desenhadas por arquitetos de renome mundial, a OLI construiu um valioso portfólio, onde os autoclismos inovadores assumem um natural protagonismo. Com recurso à tecnologia patenteada e aos elevados padrões de qualidade de fabrico, a marca apresenta produtos para aplicação em projetos de construção nova, reabilitação e renovação, que se destacam pelo design contemporâneo, a utilização de materiais nobres e a funcionalidade. Nos últimos anos, a OLI investiu mais na sua relação com a Arquitetura, criando parcerias com nomes maiores como Álvaro Siza Vieira (Prémio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Prémio Pritzker 2011). Romano Adolini e Alessio Pinto, que aplicaram o seu talento na criação de peças únicas para a marca.

A OLI cumpre assim a sua visão: ser uma empresa de excelência reconhecida pela inovação e criação de valor para todos.

OLI EM NÚMEROS

Volume de Negócios 73 milhões de euros

VOLUME DE PRODUÇÃO

2 milhões de autoclismos7 milhões de mecanismos144 milhões de componentes injetados

INTERNACIONALIZAÇÃO

>85 mercados

FILIAIS

6 (Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Noruega e França)

PATENTES

29

COLABORADORES

450 em 2023

INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO





















O CONTRIBUTO DA CASA DE BANHO PARA A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA



COMO POUPAR ÁGUA NO SEU SISTEMA DE AUTOCLISMO



DESCARGA DUPLA

Combinando uma válvula comando com opção de meia descarga e descarga completa.



4/2 L

A combinação de um tanque regulado para descargas de 4 litros (descarga completa) e 2 litros (meia descarga) com uma sanita eficaz e adequada para o efeito traduz-se numa poupança imediata de água.

POUPANÇA DE 2L* Descarga Completa

POUPANCA DE 1L* Meia Descarga

COMBINAÇÃO PERFEITA

A PRECISÃO OLI AO ENCONTRO DO DESIGN

70 anos de experiência em sistemas sanitários com foco nas descargas de autoclismo culminam na necessidade de acoplar uma gama de cerâmicas que combinem com os sistemas OLI. Sempre concentrados na eficiência hidrídica, na precisão de funcionamento, no design e funcionalidade.







A combinação de um tanque regulado para descargas de 4 litros (descarga completa) e 2 litros (meia descarga) com uma sanita eficaz e adequada para o efeito traduz-se numa poupança imediata de água.

POUPANÇA DE 2L**

POUPANÇA DE 1L**

Descarga completa

Meia Descarga

(**) Em comparação com um autoclismo 6/3 L

BREEAM + LEED

Soluções aptas para contribuir para a classificação dos edifícios BREEAM + LEED.









RIM-OFF Permite uma limpeza fácil



A SOLUÇÃO OLI



A casa de banho como um espaço que funde a eficiência hídrica com o design, e centrada na funcionalidade. Uma gama completa de produtos para as casas de banho de projetos exigentes.

AUTOCLISMOS INTERIORES

Os ensaios efetuados com as louças sanitárias garantem 100% de compatibilidade com autoclismos da gama OLI.



TORNEIRAS MISTURADORAS

O design industrial, a simplicidade das linhas e o toque sensível estão presentes na gama de misturadoras da OLI.



LOUÇAS SANITÁRIAS

Uma gama que une design a performance hídrica. Munidas da tecnologia Rim-off e com vidragem superior, apresentam um desenho depurado que se adapta a qualquer espaço de banho.





SISTEMAS DE DRENAGEM PARA DUCHE

A OLI integra na sua gama sistemas de duche com diferentes tecnologias, que conferem acessibilidade e conforto na casa de banho. No pavimento ou na parede, as soluções da OLI garantem a drenagem da água de forma eficaz.





PLACAS DE COMANDO

Como uma vasta gama de placas de comando, a OLI apresenta soluções inovadoras, ao nível da tecnologia e do design.



BASES DE DUCHE

Em diferentes medidas, cores e em material antibacteriano e antideslizante, a gama BALANCE é uma solução com um estilo puro e minimalista.



RADIADORES

Os radiadores toalheiros OLICLIMA contribuem à sua medida para o conforto do lar, ao permitir a regulação da temperatura e do tempo de funcionamento de acordo com as necessidades do utilizador.



ÍNDICE



LOUÇAS SANITÁRIAS

RIVER 10

LAKE 12

LAGOON 18

HYGEA 20

KAI 24



SISTEMAS DE DRENAGEM PARA DUCHE

OLIFILO STANDARD	30
OLIFILO CERAMIC	34
OLIFILO STANDARD PLUS	4(
OLIFILO CERAMIC PLUS	44
OLIFILO ADVANCED	46
OLIFILO X-WALL	50



BASES DE DUCHE




BALANCE

52



TORNEIRAS MISTURADORAS

OCEAN 56



RADIADORES TOALHEIROS ELÉTRICOS

DIG X OLICLIMA 58





Tampo com sistema TAKE-OFF permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema SOFT-CLOSE



Sanita RIM-OFF ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água COM ACABAMENTO VIDRADO

RIVER


suspenso







RA20200888237 | PVP 192.00€

- Material: Vitreous China;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.







OLI



Bidé branco



RC20200888245 | PVP 170.00€

- Material: Vitreous China;
- Forma: Retangular;
- Fixação oculta;
- Marcação CE.





Tampo sanita 01 branco



RD10000888262 | PVP 68.00€

- Material: Duroplast;
- Forma: Retangular;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).









Tampo com sistema **CLIPP-OFF** permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema **SOFT-CLOSE**



Sanita **RIM-OFF** ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água **COM ACABAMENTO VIDRADO**

LAKE


suspenso

Sanita branca



RA20100888231 | **PVP 180.00€**

- Material: Vitreous China;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.




OLI

Bidé branco



RC20100888241 | PVP 150.00€

- Material: Vitreous China:
- Forma: Redonda;
- Fixação oculta;
- Marcação CE.




Tampo sanita 02 branco



RD10000888360 | PVP 58.00€


- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close);
- Certificação NF.







Tampo com sistema **CLIPP-OFF** permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema **SOFT-CLOSE**



Sanita **RIM-OFF** ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água **COM ACABAMENTO VIDRADO**

LAKE suspenso


OLI

Sanita preta



RA20100888236 | **PVP 350.00€**

- Material: Vitreous China;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação oculta;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.




Bidé preto



RC20100888243 | **PVP 250.00€**

- Material: Vitreous China;
- Forma: Redonda;
- Fixação oculta;
- Marcação CE.




Tampo sanita 02 preto texturado mate



RD10000888361 | PVP 58.00€

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).







Tampo com sistema CLIPP-OFF e TAKE-OFF permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema SOFT-CLOSE



Sanita RIM-OFF ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água **COM ACABAMENTO VIDRADO**

LAKE ao chão


Sanita branca



RA10100888232 | PVP 195.00€

Bidé branco

- Material: Vitreous China; - Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação semi-oculta;
- Descargas: 5L;
- Marcação CE.









RC10100888239 | PVP 190.00€

- Fixação semi-oculta;
- Marcação CE.






Tampo sanita 04 branco



RD10000888605 | PVP 58.00€

- Material: Duroplast;

- Forma: Redonda, tipo caixa;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).




Tampo sanita 06 branco



RD10000889177 | PVP 68.00€

- Material: Duroplast;

- Forma: Redonda, tipo sandwich;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).



Lagon







Tampo com sistema **CLIPP-OFF** permite uma limpeza perfeita



Tampo robusto com sistema **SOFT-CLOSE**



sanita suspensa **RIM-OFF** ausência de aro fechado



Ligação de esgoto e de água **COM ACABAMENTO VIDRADO**

LAGOON

suspenso

Sanita branca




- Material: Vitreous China;
- Rim-Off, ausência de aro;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno;
- Fixação visível;
- Descargas: 6L;
- Marcação CE.





RA20300888238 | PVP 100.00€



- Fixação visível.

Bidé branco



RC20300888246 | PVP 90.00€




- Material: Vitreous China;

Tampo sanita 03 branco



RD10000888362 | PVP 38.00€

- Material: Duroplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).



LAGOON

ao chão

Sanita branca



RA10300888233 | **PVP 90.00€**

Bidé branco




RC10300888240 | PVP 80.00€

Tampo sanita 05 branco




RD10000888606 | PVP 38.00€


- Material: Vitreous China;
- Saída de esgoto: Ligação horizontal à parede (P-Trap);
- Conexões de entrada de água e de saída para esgoto com vidrado interno:
- Fixação semi-oculta;
- Descargas: 6L/4L;
- Marcação CE.



- Material: Vitreous China;
- Fixação semi-oculta.



- Material: Termoplast;
- Forma: Redonda;
- Antibacteriano;
- Fixação topo sistema de aperto superior;
- Queda amortecida (soft-close).






HYGEA SANITA INTELIGENTE



COMANDO REMOTOpermite funcionamento à medida



BIDÉ ELETRÓNICOpode ser instalado ou substituído muito facilmente como um cartucho



SMART TOILET sistema modular higiénico e inovador

HYGEA

De origem na mitologia grega, a palavra Hygea representa a deusa da saúde e da higiene, e deu origem a um novo conceito de sanita inteligente que foi desenhada para **promover uma sensação de frescura e limpeza, como se tivesse acabado de sair do duche**.

Branco



RB20100888514 | PVP 2,343.00€

Antracite satinado



RB20100888516 | PVP 2,998.00€

Areia mate



RB20100888517 | PVP 2,998.00€

Branco mate



RB20100888515 | **PVP 2,998.00€**

Cinza mate



RB20100888718 | PVP 2,998.00€


Preto mate



RB20100889506 | PVP 2,998.00€

- Modo silencioso:

- 2 modos de limpeza para ambos os géneros;
- 2 memórias de utilizador;
- Oscilação do bocal;
- Pressão de água ajustável;
- Posição do bocal ajustável;
- Temperatura da água ajustável;
- Funções especiais: Auto | Crianças;
- Certificações: SVGW, DVGW, RoHS, CE.



KIT DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PEDIDO EM SEPARADO:



CM04000886319 | PVP 22.00€

Para mais informação, consulte a equipa comercial OLI

COMPATIBILIDADE

SANITAS / AUTOCLISMOS INTERIORES

07	, 10 / / 10 00 210				Compa	atível: Volume de	e descarga 6/3 L	Compa	atível: Volume de	e descarga 4/2	L • 4/2 L so	ob consulta
		RI	/ER	LA					LAG	HYGEA		
			PENSO	<i>,</i>	AO CHÃO		SUSPENSO		AO CHÃO		PENSO	SUSPENSO
								-			1	
SD:	DIRECT				•			•	•			
OLI74 PLUS	SIMFLEX	•	•			•	•			•	•	
	S90 SANITARBLOCK	•	•			•	•			•	•	
Sn	DIRECT			•	•			•	•			
OLI120 PLUS	BLOCK	•	•			•	•			•	•	
0	SANITARBLOCK	•	•			•	•			•	•	● Versão SHT*
QUADRA	DIRECT			•	•			•	•			
QUA	SANITARBLOCK	•	•			•	•			•	•	
	DIRECT			•	•			•	•			
08170	SIMFLEX	•	•			•	•			•	•	
O	SANITARBLOCK	•	•			•	•		•	•	•	
Sn	DIRECT		•		•			•	•			
EXPERT PLUS	SIMFLEX	•	•				•		••••	•	•	
EXP[SANITARBLOCK	•	•		•••••		•			•	•	

COMPATIBILIDADE



PLACAS / AUTOCLISMOS INTERIORES

Com uma vasta gama de Placas de Comando, a OLI apresenta soluções inovadoras, ao nível da tecnologia e do design versáteis a qualquer espaço de banho. Para uma correta **instalação e funcionamento** do produto, identificamos qual a **cota mínima** indicada para cada modelos de autoclismo.

	VERSÃO MECÂNICA : : : : : : : : : : : : : : : : : : :								VERSÃO PNEUMÁTICA				VERSÃO ELETRÓNICA				S				
	1967	Oc	11	+ -	· O ·	Ш		NO.			0.0	+ -	0 0	0		99	00	+ -	-		**CERTIFICAÇÕES
	LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	BOUND	GLAM	PLAIN	METAL	RIA	TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	EASY DUAL	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	
OLI74 PLUS	5mm	0mm	Omm	0mm	Omm	5mm	com OLIPURE Omm sem OLIPURE Omm	Omm	0mm	5mm	5mm	20mm	5mm	Omm	25mm	0mm	10mm	10mm	5mm	5mm	SPES Washing Kiwa A
OLI120 PLUS	10mm	10mm	15mm	-	-	15mm	com OLIPURE 15mm sem OLIPURE 10mm	10mm	15mm	10mm	5mm	45mm	5mm	25mm	25mm	0mm	10mm	10mm	5mm	15mm	kiwa kiwa owras
QUADRA PLUS	15mm		15mm	15mm	15mm	10mm	10mm	10mm	0mm	5mm	0mm	5mm	0mm	0mm	10mm	0mm	-	-	-	-	@
000	-	-	-	-	-	0mm	-	0mm	0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BELGAGUA
PLUS Topo	-	0mm	30mm	-	-	0mm	* 0mm	* 0mm		0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	10mm	0mm	-	-	-	-	kiwa
EXPERT Frontal	5mm	0mm	0mm	-	-	5mm	* 0mm	* 0mm		0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	Omm	0mm	-	-	-	-	kiwa WRAS

NOTA: As cotas mínimas indicadas são referentes ao revestimento da parede.


^{*} Expert Plus – Aplicação Superior: ver Kit cód. CM04000211743 Pág. 74 Catálogo Geral 2023/2024.

^{**} A referência de catálogo não é vinculativa às certificações mencionadas.





RIM-OFF Ausência de aro



FIXAÇÃO SEMI-VISÍVEL



LIGAÇÃO POSTERIOR

KAI suspenso

Urinol branco



RE20100889511 | PVP 150.00€

- Material: Vitreous China;
- Rim-off, ausência de aro;
- Ligação: Posterior;
- Sifão sifónico;
- Tipo Fixação: Semi-visível;
- Forma: Oval;
- Marcação CE.

Inclui:

Acessórios de fixação e sifão.

Urinol preto



- Ligação: Posterior;

- Material: Vitreous China;


- Rim-off, ausência de aro;

- Sifão sifónico;
- Tipo Fixação: Semi-visível;
- Forma: Oval;
- Marcação CE.

Inclui:

Acessórios de fixação e sifão.

RE20100889512 | PVP 200.00€



SEPARADOR CERÂMICO



Separador branco



- Material: Vitreous China;
- Fixação oculta;
- Forma: Retangular;

Inclui:

Acessórios de fixação.

Separador preto




- Material: Vitreous China;
- Fixação oculta;
- Forma: Retangular;

Inclui:

Acessórios de fixação.

RE30100889765 | PVP 118.00€





COMPATIBILIDADE



URINOL / ESTRUTURAS / PLACAS DE COMANDO

			VERSÃO MECÂNICA	\	VERSÃO ELETRÓNICA				
				0	0				
	KAI	SEPARADOR URINOL	BLINK URINOL	SM15 URINOL	GLOBE URINOL	EAQUA	URINOL		
						AC	BATERIA		
ESTRUTURA URINOL									
	•		•	•	•	•	•		
OLI120 PLUS WC / URINOL									
	•		•	•	•	•	•		
CAIXA PRÉ-INSTALAÇÃO			● CM12000883087		● CM12000883087	● DA01000879123	● DA01000879123		
ESTRUTURA SUPORTE EASY									
		•							



CARACTERÍSTICAS GERAIS



Personalizáveis e adaptáveis a qualquer área de duche, o OLIFILO vai adicionar **sofisticação** e **funcionalidade** ao seu ambiente de banho garantindo-lhe também um acesso fácil e seguro.

pern um acesso iacii e seguro.						
	KIT OLIFILO STANDARD	KIT OLIFILO CERAMIC	KIT OLIFILO STANDARD PLUS		KIT OLIFILO ADVANCED	KIT OLIFILO X-WALI
Aço Inox Escovado	•		•			•
And Inny London Drate	•		•			
Personalizável Aluminio cromado		•		•		
Aluminio cromado					•	
Aluminio preto					•	
Tela de Impermeabilização pré-montada			•	•	•	•
Tela de Impermeabilização pré-montada	•	•				
Tela de impermeabilização à parte	•	•				
Sifão horizontal sifonado	•	•	•	•	•	
Sifão Auto-regulável			•	•	•	
Sifão regulável (manual)	•	•				•
Elevada resistência aos odores	•	•	•	•	•	•
Pés de ajuste em altura	•	•				
Altura total de Instalação (mm)	80	80	70	70	70	min. 70
300 mm						•
550-650-750 mm	•	•				
600-700-800 mm			•	•		
1000 mm					•	
Recortável					•	

OLIFILO STANDARD PRETO

PRETO MATE, O NOVO ACABAMENTO QUE IRÁ REALÇAR O SEU ESPAÇO DE BANHO

Complete a gama com soluções OLI:



BLINK aço lacado preto texturado mate



LAKE suspensa preta





PÉS REGULÁVEIS em altura



ANTI-ODORES Sifão seco



IMPERMEABILIZAÇÃO Inclui rolo com butilo



FILTRO PARA CABELOS Inclui 2 filtros de fácil acesso para limpeza

OLIFILO STANDARD PRETO

55 - 65 - 75







OB30000045076 - 550 mm | PVP 185.00€ OB30000045077 - 650 mm | **PVP 190.00€**

OB30000045078 - 750 mm | PVP 205.00€



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:







- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: lacado preto;
- Ajustável em altura;
- Impermeabilização incluída;
- Conexão PVC com Ø50 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

- Sifão seco, sifonado, em polipropileno (PP);
- Saída do sifão Ø50 mm.
- Caudal de evacuação 0.4 L/s.


Kit composto por:

- Sifão + grelha;
- Tela sem adaptador (1.5Mx2M);
- Rolo com butilo;
- Filtro para cabelos;
- 4 pés de suporte.





1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Adaptador Ø50/50
4	Cimento cola C2	10	Saída Ø50
5	Banda de Butilo	11	Corpo de sifão com retenção de água
6	Calha linear	12	Laje





PÉS REGULÁVEIS em altura



ANTI-ODORES Sifão seco



IMPERMEABILIZAÇÃO Inclui rolo com butilo



FILTRO PARA CABELOS Inclui 2 filtros de fácil acesso para limpeza

OLIFILO STANDARD


55 - 65 - 75




OB30000041055 - 550 mm | **PVP 180.00€**OB30000041065 - 650 mm | **PVP 185.00€**OB30000041075 - 750 mm | **PVP 200.00€**



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:







- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: escovado;
- Ajustável em altura;
- Impermeabilização incluída;
- Conexão PVC com Ø50 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.


Sifão:

- Sifão seco, sifonado, em polipropileno (PP);
- Saída do sifão Ø50 mm.
- Caudal de evacuação 0.4 L/s


Kit composto por:

- Sifão + grelha;
- Tela sem adaptador (1.5Mx2M);
- Rolo com butilo;
- Filtro para cabelos;
- 4 pés de suporte.





1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Adaptador Ø50/50
4	Cimento cola C2	10	Saída Ø50
5	Banda de Butilo	11	Corpo de sifão com retenção de água
6	Calha linear	12	Laje





PÉS REGULÁVEIS em altura



ANTI-ODORES Sifão seco




IMPERMEABILIZAÇÃO Inclui rolo com butilo



FILTRO PARA CABELOS Inclui 2 filtros de fácil acesso para limpeza

OLIFILO CERAMIC

55 - 65 - 75



- Impermeabilização incluída;
- Conexão PVC com Ø50 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:


- Sifão seco, sifonado, em polipropileno (PP);
- Saída do sifão Ø50 mm.
- Caudal de evacuação 0.4 L/s

Kit composto por:

- Sifão + grelha;
- Tela sem adaptador (1.5Mx2M);
- Rolo com butilo;
- Filtro para cabelos;
- 4 pés de suporte.

Grelha











OB30000045055 - 550 mm | PVP 185.00€ OB30000045065 - 650 mm | **PVP 190.00€** OB30000045075 - 750 mm | PVP 205.00€




DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:





SISTEMA PLUS








Desfrute de um duche com o sistema plus que inclui, para além do corpo e grelha 1, uma membrana geotêxtil 2, leve e de reduzida espessura, já selada de fábrica a um adaptador capaz de impermeabilizar toda a zona de duche. Inclui também um sifão hidráulico sifónico 3 com saída horizontal orientável a 360°, que garante adequadamente a fluidez da água.



Com um design moderno e funcional aliado a um sistema de drenagem altamente eficiente, os OLIFILOS PLUS garantem-lhe um banho relaxante e revigorante.




SIFÃO






Orientável 360°




SIFÃO ANULÁVEL




DECLIVE INCORPORADO




SISTEMA ANTIRRETORNO E DRENAGEM SECUNDÁRIA







- Altura total da instalação 70 mm.
- Saída Ø 40 mm
- Conexão com encaixe por pressão.



Sifão com 58mm de altura, com um design que proporciona uma drenagem eficiente (28 l/min), limpeza e manutenção.

Este sifão que agrega um adaptador com tela selada de fábrica necessita de uma altura total de instalação de 70mm.

A tela geotêxtil, com 4 folhas na sua composição, duas interiores compostas por EVA e duas exteriores em tecido não tecido, permitindo uma maior impermeabilização e canalização da água através do sifão.







GRADIENTE DE INCLINAÇÃO

Garante o escoamento perfeito da água e simplifica a limpeza manual



SIFÃO SIFÓNICO

Permite a conversão para não sifónico



TELA TERMOSELADA A ADAPTADOR maior facilidade de instalação



FILTRO PARA CABELOS Fácil acesso para limpeza

OLIFILO STANDARD PLUS DARK


60 - 70 - 80



OB30000051830 - 600 mm | PVP 315.18€ OB30000051831 - 700 mm | PVP 325.69€ OB30000051832 - 800 mm | PVP 338.99€



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:




- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: lacado preto;
- Fácil instalação;
- Conexão com encaixe por pressão;
- Impermeabilização incluída;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.


Sifão:

- Sifão sifónico em ABS:
- Saída do sifão Ø40 mm.
- Caudal de evacuação >28 L/min.

Kit composto por:


- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.





1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear		•

OLI





GRADIENTE DE INCLINAÇÃO

Garante o escoamento perfeito da água e simplifica a limpeza manual



SIFÃO SIFÓNICOPermite a conversão para não sifónico



TELA TERMOSELADA A ADAPTADOR maior facilidade de instalação



FILTRO PARA CABELOS Fácil acesso para limpeza

OLIFILO STANDARD PLUS

60 - 70 - 80






OB30000041830 - 600 mm | **PVP 270.65€** OB30000041831 - 700 mm | **PVP 279.89€** OB30000041832 - 800 mm | **PVP 293.56€**



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:





- Grelha em aço inoxidável (AISI 304);
- Acabamento: escovado;
- Fácil instalação;
- Conexão com encaixe por pressão;
- Impermeabilização incluída;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:

- Sifão sifónico em ABS:
- Saída do sifão Ø40 mm.
- Caudal de evacuação >28 L/min.

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.





1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear	•••••	•

OLIFILO CERAMIC PLUS A SOLUÇÃO CUSTOMIZÁVEL QUE OFERECE AMPLITUDE E CONTINUIDADE Complete a gama com soluções OLI: OCEANIA MIA HYGEA branco mate cromado



GRADIENTE DE INCLINAÇÃO

Garante o escoamento perfeito da água e simplifica a limpeza manual



SIFÃO SIFÓNICOPermite a conversão para não sifónico



TELA TERMOSELADA A ADAPTADOR maior facilidade de instalação



FILTRO PARA CABELOS Fácil acesso para limpeza

OLIFILO CERAMIC PLUS

60 - 70 - 80






OB30000045830 - 600 mm | PVP 278.89€ OB30000045831 - 700 mm | PVP 302.02€ OB30000045832 - 800 mm | PVP 330.66€



DISPONÍVEL NAS MEDIDAS:





- Acabamento no mesmo revestimento do pavimento;
- Sem altura mínima obrigatória;
- Fácil instalação;
- Conexão com encaixe por pressão;
- Impermeabilização incluída;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:

- Sifão sifónico em ABS:
- Saída do sifão Ø40 mm.
- Caudal de evacuação >28 L/min.

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.





1	Pavimento	7	Grelha
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••





SOLUÇÃO CUSTOMIZÁVEL

Garante uma adaptação perfeita a qualquer área de duche



SIFÃO SIFÓNICOPermite a conversão para não sifónico



TELA TERMOSELADA AO ADAPTADOR maior facilidade de instalação



FILTRO PARA CABELOSFácil acesso para limpeza

OLIFILO ADVANCED DARK






OB30000053804 | **PVP 347.90€**



AJUSTÁVEL À MEDIDA:





- Ajustável à medida necessária (recortável);
- Material: Alumínio 6063 T6;
- Cor/Acabamento: Anodizado preto (25 microns);
- Elevada resistência à corrosão;
- Altura da grelha: 8mm;
- Tubo de saída: Ø50mm;
- Conexão com encaixe por pressão impermeabilização;
- Tela com adaptador;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:

- Sifão sifónico em ABS;
- Saída do sifão Ø40 mm;
- Caudal de evacuação >28 L/min.

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.





1	Pavimento	7	Coletor de cabelo
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear	•••••	••••••





SOLUÇÃO CUSTOMIZÁVEL

Garante uma adaptação perfeita a qualquer área de duche



SIFÃO SIFÓNICO

Permite a conversão para não sifónico



TELA TERMOSELADA AO ADAPTADOR maior facilidade de instalação



FILTRO PARA CABELOSFácil acesso para limpeza

OLIFILO ADVANCED






OB30000023804 | **PVP 347.90€**



AJUSTÁVEL À MEDIDA:





- Ajustável à medida necessária;
- Material: Alumínio 6063 T6;
- Cor/Acabamento: Anodizado cromado (25 microns);
- Elevada resistência à corrosão;
- Altura da grelha: 8mm;
- Tubo de saída: Ø50mm;
- Conexão com encaixe por pressão impermeabilização;
- Tela com adaptador;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

Sifão:

- Sifão sifónico em ABS;
- Saída do sifão Ø40 mm;
- Caudal de evacuação >28 L/min.


- Sifão + corpo + grelha;
- Tela com adaptador (1.5Mx2M);
- Filtro para cabelos.





1	Pavimento	7	Coletor de cabelo
2	Reboco de argamassa com pendente	8	Tubo de drenagem Ø50mm
3	Membrana	9	Drenagem secundária
4	Cimento cola C2	10	Corpo de sifão com retenção de água
5	Banda de Butilo	11	Laje
6	Calha linear		





PÉS REGULÁVEIS

em altura



DUPLA LIGAÇÃO

Possibilidade de ligação da drenagem da água à direita ou à esquerda



TELA TERMOSELADA AO SIFÃO maior facilidade de instalação



REGULAÇÃO DA GRELHAAjustável em função da espessura da parede

OLIFILO X-WALL





OB30000000201 | **PVP 239.50€**







- Grelha em aço inoxidável Mate;
- Altura mínima para instalação: 70 mm;
- Sistemas de descarga dos condensados do sistema de ar condicionado integrado;

OLI

- Corpo do Sifão em ABS para uma melhor aderência à tela impermeabilizante pré-montada;
- Elevado caudal: 0,6 l/s (36 l/min);
- Elevada resistência aos odores: 290 Pa (200 Pa solicitados);
- Para instalação em paredes de espessura superior a 11 cm.
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

- Sifão + corpo + grelha;
- Tela;
- Filtro para cabelos.








Aplicação em parede de alvenaria



Aplicação em calha técnica





A gama de bases de duche **BALANCE** distinguese pelo equilibrio entre o acabamento antideslizante mate texturado com design moderno e minimalista.

Material **antibacteriano** que garante uma higienização perfeita.



Espessura reduzida

\$25 mm





A gama **BALANCE** está disponível em duas cores, Branco e Preto, que conjugado com 12 dimensões diferentes, garante uma **maior flexibilidade de aplicação**.






- Prato de duche extraplano;
- Espessura reduzida 25mm 27mm;
- Classe 3, antideslizante de acordo com UNE 41901:2017 EX;
- Revestimento exterior em gel coat sanitário de alta resistência;
- Carga mineral interior e resina de massa colorida;
- Grelha de aço inoxidável AISI 316;
- Cor: Branco RAL 9016 Preto RAL 7021
- Válvula de descarga Ø90 incluída;
- Disponível em diferentes cores;
- Possibilidade de corte à medida.

VÁLVULA DE DESCARGA INCLUÍDA





Se pretender saber mais sobre toda a gama de bases de duche BALANCE, consulte o catálogo:


CATÁLOGO GERAL 2023/2024 CÓDIGO C.0123.02-11.2023 - ZB03000000053 BASES DE DUCHE
BASES DE DUCHE



900x1900 **445.00€**

900x2000 **445.00€**

Destaca-se pela possibilidade de corte à medida



L (mm)	X (mm)	D (mm)
800	250	25
900	250	25
1000	250	25
1100	250	25
1200	250	25
1300	350	25
1400	350	25
1500	450	27
1600	450	27
1700	450	27
1800	450	27
1900	620	27
2000	620	27
2100	620	27

000	_		
Branco	Preto		PVP
OB2000701001	OB2000701002	700x1000	230.00€
OB2000701101	OB2000701102	700X1100	241.00€
OB2000701201	OB2000701202	700x1200	248.00€
OB2000701401	OB2000701402	700x1400	273.00€
OB2000701501	OB2000701502	700X1500	287.00€
OB2000701601	OB2000701602	700x1600	298.00€
OB2000701701	OB2000701702	700X1700	327.00€
OB2000701801	OB2000701802	700X1800	332.00€
OB2000701901	OB2000701902	700x1900	363.00€
OB2000702001	OB2000702002	700x2000	370.00€
OB2000080801	OB2000080802	800x800	256.00€
OB2000801001	OB2000801002	800x1000	259.00€
OB2000801101	OB2000801102	800x1100	271.00€
OB2000801201	OB2000801202	800x1200	268.00€
OB2000801401	OB2000801402	800x1400	300.00€
OB2000801501	OB2000801502	800x1500	321.00€
OB2000801601	OB2000801602	800x1600	385.00€
OB2000801701	OB2000801702	800X1700	355.00€
OB2000801801	OB2000801802	800x1800	372.00€
OB2000801901	OB2000801902	800x1900	409.00€
OB2000802001	OB2000802002	800x2000	419.00€

Código

	- 0 -		
Branco	Preto		PVF
OB2000901601	OB2000901602	900x1600	374.00€
OB2000901701	OB2000901702	900x1700	388.00€
OB2000901801	OB2000901802	900x1800	406.00€

OB2000901902

OB2000902002

Código

OB2000901901

OB2000902001

Outras medidas sob consulta.

Se pretender saber mais sobre toda a gama de bases de duche BALANCE, consulte o catálogo: CATÁLOGO GERAL 2023/2024 CÓDIGO C.0123.02-11.2023 - ZB03000000053



OCEAN



O acabamento **preto mate** é tendência de mercado. De toque suave a gama OCEAN é o acabamento final numa casa de banho com estilo industrial.



Gama de torneiras com acabamento cromado duradouro, com **garantia de qualidade e** resistência.



CERTIFICAÇÃO HÍDRICA CLASSE A CLASSE A+

A gama de torneiras OCEAN foi submetida aos exigentes testes e ensaios da ANQIP que resultaram na classificação Classe A e A+ de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica. Com esta classificação, a gama OCEAN torna-se das mais economizadoras na sua categoria.



Misturadora de lavatório alta

OA10000000024 cromado | **PVP 136.50€**

OA10000000025 preto mate | **PVP 197.50€**



Misturadora de lavatório

OA1000000305 cromado | **PVP 86.00€**

OA10000000076 preto mate | **PVP 129.50€**



OLI

Misturadora de bidé

OA1000000306 cromado | **PVP 85.50€**

OA10000000073 preto mate | **PVP 129.50€**





Misturadora de chuveiro

OA1000000307 cromado | **PVP 142.50€**

OA10000000072 preto mate | **PVP 234.50€**





Misturadora de banheira

OA1000000308 cromado | **PVP 162.00€**

OA1000000071 preto mate | **PVP 255.00€**



Rampa de chuveiro

OA10000000080 cromado | **PVP 273.00€**

OA10000000081 preto mate | **PVP 601.50€**

Se pretender saber mais sobre toda a gama de misturadoras OCEAN, consulte o catálogo:

CATÁLOGO GERAL 2023/2024 CÓDIGO C.0123.02-11.2023 - ZB03000000053





DUPLAMENTE INDISPENSÁVEL. Regula a temperatura da casa de banho e aquece as toalhas após o banho.



SONDA AMBIENTE inserida no cronotermostato



RETROILUMINÂNCIA Facilidade de visualização do menú



CABO DE ALIMENTAÇÃO igual à cor do cronotermostato



SUPORTES DE FIXAÇÃO iqual à cor do radiador

RADIADOR TOALHEIRO ELÉTRICO DIG X OLICLIMA





PRODUTO SUSTENTÁVEL

Os radiadores elétricos, pela sua flexibilidade para atingir o máximo conforto e fazê-lo rigorosamente nos períodos necessários, podem ser considerados um produto eficiente que contribui para o consumo responsável de energia.





O cronotermostato programável, é um dispositivo que permite a programação e seleção das diferentes funcionalidades com uma navegação fácil.











Se pretender saber mais sobre toda a gama de Radiadores Toalheiros, consulte o catálogo:

> CATÁLOGO GERAL 2023/2024 CÓDIGO C.0123.02-11.2023 - ZB03000000053

RADIADOR TOALHEIRO ELÉTRICO DIG X OLICLIMA





CRONOTERMOSTATO DIGITAL programável



RETROILUMINÂNCIAFacilidade de visualização do menú



CABO DE ALIMENTAÇÃO igual à cor do cronotermostato



SUPORTES DE FIXAÇÃO igual à cor do radiador

RADIADOR TOALHEIRO ELÉTRICO DIG X OLICLIMA



Toalheiro elétrico branco

KC20000552548 - 803x500mm | PVP 237.00€

KC20000552549 - 1110x500mm | PVP 273.00€

KC20000552550 - 1420x500mm | PVP 299.00€

Toalheiro elétrico cromado




KC20000552551 - 803x500mm | **PVP 280.00€** KC20000552552 - 1110x500mm | **PVP 315.00€** KC20000552553 - 1420x500mm | **PVP 342.00€** Toalheiro elétrico preto



KC20000552554 - 803x500mm | **PVP 267.00€** KC20000552555 - 1110x500mm | **PVP 312.00€** KC20000552556 - 1420x500mm | **PVP 342.00€**

- Material: Aço alta qualidade;
- Acabamento: branco, cromado e preto;
- Controlo digital programável com tela LCD;
- Programação diária/semanal;
- Modo conforto, noite e anticongelante;
- Modo Boost 2H;
- Bloqueio de Teclado;
- Faixa de temperatura programável de 7°C a 32°C;
- Classe I;
- IP44;
- Cabo de alimentação de 1.2 metros com ficha Schuko.

Altura	Largura L	Entre eixos	Número de tubos	Potência térmica - W (Branco/Preto)	Potência térmica - W (Cromado)
803	500	450	13	400	300
1110	500	450	22	700	400
1420	500	450	28	850	500



Se pretender saber mais sobre toda a gama de Radiadores Toalheiros, consulte o catálogo:

CATÁLOGO GERAL 2023/2024 CÓDIGO C.0123.02-11.2023 - ZB03000000053

SAIBA MAIS SOBRE A GAMA DE PRODUTOS OLI EM:



CATÁLOGO GERAL 2023-2024

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Catálogo completo com todas as soluções de sistemas de instalação sanitária, como os Autoclismos Interiores, Autoclismos Exteriores, Placas de Comando e Mecanismos.



CATÁLOGO PLACAS DE COMANDO 2023

Suporte ideal para consulta da vasta gama de placas de comando à escala real.



OLI TECH

A OLI TECH foi desenvolvida para fornecer acesso direto a informações úteis a profissionais.

Garantia de rápido acesso a fichas técnicas, instruções de montagem, vídeos e características principais de produtos que a OLI disponibiliza no mercado.









OLIPRO

O OLIPRO tem como objetivo garantir um conhecimento técnico adequado dos produtos OLI.

O Apoio Pré-Instalação ou a Formação são dois serviços disponibilizados pela OLI, que lhe permite estar próxima dos interlocutores & agentes que lidam com os seus produtos.



YOUTUBE

A OLI dispõe de uma biblioteca de vídeos de produto e de instalação tanto da gama de louças sanitária como dos sistemas de instalação.

Em diferentes idiomas, estes vídeos poderão ajudar qualquer profissional a garantir a correta instalação e manutenção dos produtos OLI.



OLI NAS REDES SOCIAIS

SIGA TODAS AS NOVIDADES











OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Travessa do Milão, 10 Esgueira 3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200 F (+351) 234 300 212 Chamada rede fixa nacional

www.oli-world.com comercial@oli-world.com Inspired by water...



Como parte da visão da OLI sobre sustentabilidade, este catálogo é impresso com Rótulo Reciclado.
O material de base florestal deste produto é reciclado. O rótulo FSC® neste catálogo assegura o uso responsável dos recursos florestais do mundo.