

LISTA DE PREÇOS JANEIRO 2025

OLICLIMA 

 **fondital**
BE INNOVATIVE ● ○ ●





BE INNOVATIVE ● ○ ●

ÍNDICE GERAL



BOMBAS DE CALOR

PÁG. 4



BOMBA CALOR PARA ÁGUA QUENTE

PÁG. 5



VENTILOCONVECTORES

PÁG. 11



CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

PÁG. 17



CALDEIRAS TRADICIONAIS

PÁG. 18



CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO >35KW - MÓDULOS

PÁG. 19



CONDUTAS DE FUMOS E ACESSÓRIOS

PÁG. 27



RADIADORES FUNDIDOS SOB PRESSÃO

PÁG. 41



RADIADORES EXTRUDADOS

PÁG. 43



RADIADORES TOALHEIROS

PÁG. 45



RADIADORES DE DESIGN

PÁG. 47



ACESSÓRIOS PARA RADIADORES

PÁG. 49



RADIADORES ELÉTRICOS

PÁG. 60

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWM

BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA MONOBLOCO INVERSOR
PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA O AQUECIMENTO E O ARREFECIMENTO



Modelo	Gás Refrigerante	Código	Alimentação	Capacidade nominal em aquecimento (1)		Classe de eficiência energética sazonal do aquecimento do ambiente (2)		Dimensões da embalagem L x H x P	Peso bruto	Preço €
				T água 35°C kW	T água 55°C kW	T água 35°C	T água 55°C	mm	kg	
Procida AWM X6	R32	DPBXXXAW06	Monofásico	6,00	5,52	A+++ A+++	A+++ A+++	1258x900x488	109	6.166,00
Procida AWM X8	R32	DPBXXXAW08	Monofásico	7,50	6,90	A+++ A+++	A+++ A+++	1258x900x488	109	6.329,00
Procida AWM X10	R32	DPBXXXAW10	Monofásico	10,00	9,20	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	7.188,00
Procida AWM X12	R32	DPBXXXAW12	Monofásico	12,00	11,04	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	7.761,00
Procida AWM X14	R32	DPBXXXAW14	Monofásico	14,00	12,88	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	8.419,00
Procida AWM X16	R32	DPBXXXAW16	Monofásico	15,50	14,26	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	8.909,00
Procida AWM T12	R32	DPBXXTAW12	Trifásico	12,00	11,04	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	8.151,00
Procida AWM T14	R32	DPBXXTAW14	Trifásico	14,00	12,88	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	8.868,00
Procida AWM T16	R32	DPBXXTAW16	Trifásico	15,50	14,26	A+++ A+++	A+++ A+++	1288x1020x588	166	9.441,00

(1) T ar externo 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmido
T água entrada / T água saída: 30 / 35 °C - T água entrada / T água saída: 50 / 55 °C
Conforme EN 14511
(2) Conforme EN 14825

PROCIDA AWS

BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA TIPO SPLIT INVERSOR
PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA O AQUECIMENTO E O ARREFECIMENTO



Modelo	Gás Refrigerante	Código	Descrição	Capacidade nominal em aquecimento (1)		Classe de eficiência energética sazonal do aquecimento do ambiente (2)		Dimensões da embalagem L x H x P	Peso bruto	Preço €
				T água 35°C kW	T água 55°C kW	T água 35°C	T água 55°C	mm	kg	
Procida AWS X4	R32	DPBXXXWS04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e.	4,00	3,70	A+++ A+++	A+++ A+++	1028x830x458	65	6.741,00
		DPBXXXWU04	PROCIDA IWU 4 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X6	R32	DPBXXXWS06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e.	6,00	5,90	A+++ A+++	A+++ A+++	1028x830x458	65	6.903,00
		DPBXXXWU06	PROCIDA IWU 6 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X8	R32	DPBXXXWS08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e.	8,00	7,40	A+++ A+++	A+++ A+++	1097x937x478	92	7.969,00
		DPBXXXWU08	PROCIDA IWU 8 - u. i.					1130x565x375	71	
Procida AWS X10	R32	DPBXXXWS10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e.	9,50	8,70	A+++ A+++	A+++ A+++	1097x937x478	92	8.132,00
		DPBXXXWU10	PROCIDA IWU 10 - u. i.					1130x565x375	71	

(1) T ar externo 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmido
T água entrada / T água saída: 30 / 35 °C - T água entrada / T água saída: 50 / 55 °C
Conforme EN 14511
(2) Conforme EN 14825

BOMBAS DE CALOR

PROCIDA AWS XB

BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA TIPO SPLIT INVERSOR COM ACUMULADOR INTEGRADO
PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Modelo	Gás Refrigerante	Código	Descrição	Capacidade nominal em aquecimento (1)		Classe de eficiência energética sazonal do aquecimento do ambiente (2)		Dimensões da embalagem L x H x P	Peso bruto	Preço €
				T água 35°C kW	T água 55°C kW	T água 35°C	T água 55°C	mm	kg	
Procida AWS XB4	R32	DPBXXXWS04	PROCIDA AWS 4 (O) - u. e.	4,00	3,70			1028x830x458 683x2000x803	65 233	9.691,00
		DPCXXXTU04	PROCIDA ITU 4 - u. i.							
Procida AWS XB6	R32	DPBXXXWS06	PROCIDA AWS 6 (O) - u. e.	6,00	5,90			1028x830x458 683x2000x803	65 233	9.853,00
		DPBXXXTU06	PROCIDA ITU 6 - u. i.							
Procida AWS XB8	R32	DPBXXXWS08	PROCIDA AWS 8 (O) - u. e.	8,00	7,40			1097x937x478 683x2000x803	92 233	10.960,00
		DPBXXXTU08	PROCIDA ITU 8 - u. i.							
Procida AWS XB10	R32	DPBXXXWS10	PROCIDA AWS 10 (O) - u. e.	9,50	8,70			1097x937x478 683x2000x803	92 233	11.123,00
		DPBXXXTU10	PROCIDA ITU 10 - u. i.							

(1) T ar externo 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmido

T água entrada / T água saída: 30 / 35 °C - T água entrada / T água saída: 50 / 55 °C

Conforme EN 14511

(2) Conforme EN 14825

BOMBA CALOR PARA ÁGUA QUENTE

MELORIA



TERMOACUMULADOR COM BOMBA DE CALOR PARA A PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

Modelo	Código	Classe de eficiência energética Perfil de carga (1)	Volume útil	Altura total (2)	Diâmetro	Profundidade (3)	Peso bruto	Preço €
			litros	mm	mm	mm	kg	
100	DME0MMX100	M	98	1365	500	550	68	1.943,00
150	DME0MMX200	L	145	1708	500	550	87	2.086,00
190 S	DME0MBS190	L	181	1730	560	595	115	3.119,00
300 S	DME0MBS300	XL	270	1895	660	695	160	3.559,00

(1) Em condições climáticas de média temperatura, conforme o regulamento UE 812/2013.

(2) Incluindo as ligações de arranque da conduta de ar.

(3) Representa as dimensões totais em profundidade, incluindo o painel de controlo e, no caso dos modelos de 100 – 150 litros, o suporte de montagem na parede.

ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

WHPF PU

ACUMULADOR DE ÁGUA TÉCNICA PARA O USO DE ÁGUA DE AQUECIMENTO OU DE ÁGUA REFRIGERADA
IDEAL PARA A COMBINAÇÃO COM SISTEMAS COM BOMBAS DE CALOR AR - ÁGUA



Modelo	Código	Classe de eficiência energética	Dispersão (S)	Volume útil (V)	Dimensões D x A	Peso bruto em vazio	Preço €
			W	I	mm	kg	
25 PU	DBOLLPDC00		19	24	380x451	19	696,00
50 PU	DBOLLPDC01		34	57	380x935	29	803,00
100 PU	DBOLLPDC02		50	123	510x1095	39	915,00
200 PU (*)	DBOLLPDC08		68	203	550x1395	48	1.450,00
300 PU (*)	DBOLLPDC09		82	277	600 x 1560	59	1.741,00
500 PU (*)	DBOLLPDC10		114	473	700 x 1855	99	2.520,00

Aviso: imagens devem ser consideradas representativas e não estão em escala

(*) Os modelos 200, 300 e 500 estão disponíveis mediante pedido

WHPF PU E

ACUMULADOR DE ÁGUA TÉCNICA PARA O USO DE ÁGUA DE AQUECIMENTO OU DE ÁGUA REFRIGERADA
IDEAL PARA A COMBINAÇÃO COM SISTEMAS COM BOMBAS DE CALOR AR - ÁGUA



Modelo	Código	Classe de eficiência energética	Dispersão (S)	Volume útil (V)	Dimensões D x A	Peso bruto em vazio	Preço €
			W	I	mm	kg	
24 PU E	DBOLLPDC13		18	24	410x555	10	653,00
50 PU E	DBOLLPDC11		26	50	410x890	19,5	760,00
100 PU E	DBOLLPDC12		40	96	510x950	37,5	795,00

Aviso: imagens devem ser consideradas representativas e não estão em escala

WHDHP SS

ACUMULADOR PARA A PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA DE ÚNICA SERPENTINA
ESPECÍFICO PARA A COMBINAÇÃO COM SISTEMAS COM BOMBAS DE CALOR AR - ÁGUA



Modelo	Código	Classe de eficiência energética	Dispersão (S)	Volume útil (V)	Superfície da serpentina	Dimensões D x A	Peso bruto em vazio	Preço €
			W	I	m ²	mm	kg	
200 SS	DBOLLPDC03		51	190	3	640x1215	96	2.353,00
300 SS	DBOLLPDC04		63	263	4	640x1615	130	2.554,00
500 SS	DBOLLPDC05		80	470	6	790x1705	181	3.334,00
1000 SS	DBOLLPDC14		142	900	8	990x2205	265	6.334,00

Aviso: imagens devem ser consideradas representativas e não estão em escala

WHDHP SSH







ACUMULADOR HÍBRIDO COMBINADO PARA A PRODUÇÃO DE AQS E INÉRCIA PARA ÁGUA TÉCNICA DE SISTEMA
ESPECÍFICO PARA A COMBINAÇÃO COM SISTEMAS COM BOMBAS DE CALOR AR - ÁGUA




Modelo	Código	Classe de eficiência energética	Dispersão (S)	Volume útil do acumulador de aqs	Superfície da serpentina	Volume útil do depósito de inércia	Dimensões D x A	Peso bruto em vazio	Preço €
			W	I	m ²	I	mm	kg	
300 SSH	DBOLLPDC06		73	270	3,3	80	690x1925	156	5.073,00
500 SSH	DBOLLPDC07		84	450	6	74	790x2040	207	6.097,00

Aviso: imagens devem ser consideradas representativas e não estão em escala

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE CALOR

Artigo	Descrição	PROCIDA AWM	PROCIDA AWS	PROCIDA AWS XB	Código	Preço €
	Kit de pés antivibrações para base / 4 unidades Instalações em bases, pórticos. Estão incluídas porcas e anilhas para a montagem.	●	●	●	DKPIEBAS00	36,40
	Kit de pés antivibrações de mola + suporte em borracha / 4 unidades Instalação em varandas. Estão incluídas porcas e anilhas para a montagem. Constituído por dois pares de pés de rigidez diferente para o balanceamento da bomba no lado do inversor.	●	●	●	DKPIEMOL00	437,40
	Kit de barras de suporte em borracha / 2 unidades – Comprimento 450 mm. Instalações para manter a altura desde o chão de 9,5 cm. Estão incluídos parafusos e anilhas para a fixação. APROPRIADO PARA PROCIDA AWM X6 – X8 APROPRIADO PARA PROCIDA AWS 4 (O) – 6 (O) – 8 (O) – 10 (O)	●	●	●	DKBARSUP00	74,00
	Kit de barras de suporte em borracha / 2 unidades – Comprimento 600 mm. Instalações para manter a altura desde o chão de 9,5 cm. Perfil em alumínio revestido. Estão incluídos parafusos e anilhas para a fixação. APROPRIADO PARA PROCIDA AWM X10 – X12 – X14 – X16 – T12 – T14 – T16	●			DKBARSUP01	111,50
	Kit de tubos flexíveis 1" F-F L 200 mm / 2 unidades Está incluído o isolamento a aplicar	●	●	●	DKTUBIFL00	111,00
	Kit de torneiras 1" M-F / 2 unidades Incluindo juntas de vedação 1"	●	●	●	DKRUBINE00	59,10
	Kit de válvula antigelo para ligações 1" M / 1 unidade ATENÇÃO é necessário instalar duas válvulas em correspondência respetivamente da ida e do retorno.	●			DKVALANT00	202,60
	Kit de válvula desviadora de 3 vias, ligações 1" M / 1 unidade	●			DKVALDEV00	352,10
	Kit de uniões 1" / 2 unidades	●	●	●	DKNIPPLE00	29,00
	Kit de mangas 1" / 2 unidades	●	●	●	DKMANICT00	15,80
	Kit de uniões 1" 1/4 - 1" / 2 unidades	●	●	●	DKRACCOR00	24,40
	Bomba Grundfos UPMXL auto-reguladora - 12 m - entre-eixo 180 mm ligações G 1 1/2 M	●	●	●	OKCIRCLO06	625,10

ACESSÓRIOS ACUMULADORES PARA BOMBAS DE CALOR

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit de resistência elétrica 1,5 kW Comprimento da resistência 340 mm	DKRESELE00	271,00		Kit de torneira de descarga 1/2"	DKRUBINE01	12,20
	Kit de resistência elétrica 2 kW Comprimento da resistência 390 mm	DKRESELE01	271,00		Sonda de temperatura para acumulador L 2 m (*)	DKSONDAB00	11,40
	Kit de resistência elétrica 3 kW Comprimento da resistência 390 mm	DKRESELE02	281,80		Kit de flange com engate para resistência elétrica	DKFLABOL00	226,20

(*) Para as bombas de calor PROCIDA, a sonda temperatura é fornecida de série.

COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS - ACUMULADORES

Descrição	Código	Resistência elétrica 1,5 kW DKRESELE00	Resistência elétrica 2 kW DKRESELE01	Resistência elétrica 3 kW DKRESELE02	Kit de flange para resistência DKFLABOL00
WHPF 25 PU	DBOLLPDC00	●			
WHPF 50 PU	DBOLLPDC01	●			
WHPF 100 PU	DBOLLPDC02	●	●	●	
WHPF 200 PU	DBOLLPDC08	●	●	●	
WHPF 300 PU	DBOLLPDC09	●	●	●	
WHPF 500 PU	DBOLLPDC10	●	●	●	
WHPF 24 PU E	DBOLLPDC13	●			
WHPF 50 PU E	DBOLLPDC11	●			
WHPF 100 PU E	DBOLLPDC12	●	●	●	
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●	●	●	●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●	●	●	●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●	●	●	●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●	●

SERPENTINA PARA SOLAR

Serpentina removível para energia solar, com flange, serpentina de cobre estanhado, cobertura de flange e parafusos. Combina-se com os acumuladores para a produção de água quente sanitária **WHDHP SS** e **WHDHP SSH**.

Serpentina para solar de 24 kW: Combinável com acumuladores 200-300 litros

Serpentina para solar de 36 kW: Combinável com acumuladores de 500 litros




Serpentina para solar		24 kW	36 kW
Superfície da serpentina	m ²	0,80	1,21
Conteúdo de água da serpentina	litros	0,7	1,4
Potência absorvida	kW	24	36
Caudal necessário à serpentina 80-60 °C	m ³ /h	1	1,6
Código		DKSERSOL00	DKSERSOL01
Preço	€	689,10	761,70

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Bainha para sonda dupla (obrigatório combinado com as serpentinas com painéis solares) A bainha deve ser substituída pela bainha da sonda oposta à flange de inserção da serpentina presente no acumulador	DKPOZZET00	32,00


Descrição	Código	Serpentina 24 kW DKSERSOL00	Serpentina 36 kW DKSERSOL01	Bainha para sonda dupla DKPOZZET00*
WHDHP 200 SS	DBOLLPDC03	●		●
WHDHP 300 SS	DBOLLPDC04	●		●
WHDHP 500 SS	DBOLLPDC05	●	●	●
WHDHP 1000 SS	DBOLLPDC14	●	●	●
WHDHP 300 SSH	DBOLLPDC06	●		●
WHDHP 500 SSH	DBOLLPDC07	●	●	●

(*) Acessório obrigatório para a combinação com serpentinas de painéis solares


ACESSÓRIOS DE BOMBA CALOR PARA ÁGUA QUENTE MELORIA




Descrição	Código	Preço €
Unidade hidráulica de segurança EN 1487. Ligação 1/2".	DKGRUPSI00	63,20
Instalação vertical sob o acumulador.		
Altura 122 mm.		




Descrição	Código	Preço €
Unidade hidráulica de segurança EN1487. Ligação 3/4".	DKGRUPSI01	73,30
Configurável, é possível a utilização vertical ou horizontal, consoante a configuração.		
Altura x Comprimento: 100 x 130 mm (utilização horizontal).		
Altura x Comprimento: 130 x 100 mm (utilização vertical).		




Descrição	Código	Preço €
Junta dielétrica M/F 1/2" – 2 pçs.	DKGIUDIE00	28,00
Incluindo juntas de vedação 3/4".		




Descrição	Código	Preço €
Junta dielétrica M/F 3/4" – 2 pçs.	DKGIUDIE01	36,90
Incluindo juntas de vedação 3/4".		



Descrição	Código	Preço €
Curva inicial das condutas de ar diâmetro 160 + braçadeira de ligação.	0CURVAXX37	77,20



Descrição	Código	Preço €
Tubo reto diâmetro 160, 0,5 m + braçadeira de ligação.	0PROLUNG34	39,80




Descrição	Código	Preço €
Conduta de ar flexível D 203 L 1 metro	DKCONDAR00	57,70



Descrição	Código	Preço €
Grampo galvanizado D190-210 para conduta de ar D203	DKFASCET00	11,70



Descrição	Código	Preço €
União D200	DKMANICT01	9,30



Descrição	Código	Preço €
Kit termostático de segurança 80 °C com rearme manual para integração solar	DKTERSIC00	6,20



Descrição	Código	Preço €
Kit sonda painel solar	DKSONDAC00	81,70

VENTILOCONVECTORES

AURAL ONE

A SOLUÇÃO IDEAL PARA AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
VENTILOCONVECTOR HIDRÓNICO COM GABINETE
MOTOR COM TECNOLOGIA DC INVERTER
DISPONÍVEL COM LIGAÇÕES HIDRÁULICAS À ESQUERDA OU À DIREITA
5 POTÊNCIAS DIFERENTES



Modelo	Código	Lado das ligações hidráulicas	Dimensões L x H x P	Peso bruto	Preço €
			mm	kg	
One 20	LAU0MPV02S	ESQ.	725x579x129	18	814,00
	LAU0MPV02D	DIR.			847,00
One 40	LAU0MPV04S	ESQ.	925x579x129	21	892,00
	LAU0MPV04D	DIR.			923,00
One 60	LAU0MPV06S	ESQ.	1125x579x129	24	1.040,00
	LAU0MPV06D	DIR.			1.073,00
One 80	LAU0MPV08S	ESQ.	1325x579x129	27	1.235,00
	LAU0MPV08D	DIR.			1.268,00
One 100	LAU0MPV0AS	ESQ.	1525x579x129	30	1.392,00
	LAU0MPV0AD	DIR.			1.425,00

AURAL IN

VENTILOCONVECTOR HIDRÓNICO PARA ENCASTRAR
A SOLUÇÃO IDEAL PARA AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
MOTOR COM TECNOLOGIA DC INVERTER
DISPONÍVEL COM LIGAÇÕES HIDRÁULICAS À ESQUERDA OU À DIREITA
5 POTÊNCIAS DIFERENTES



Modelo	Código	Lado das ligações hidráulicas	Dimensões L x H x P	Peso bruto	Preço €
			mm	kg	
In 20	LAU0MIN02S	ESQ.	525x576x126	10	581,00
	LAU0MIN02D	DIR.			612,00
In 40	LAU0MIN04S	ESQ.	725x576x126	13	659,00
	LAU0MIN04D	DIR.			690,00
In 60	LAU0MIN06S	ESQ.	925x576x126	16	767,00
	LAU0MIN06D	DIR.			800,00
In 80	LAU0MIN08S	ESQ.	1125x576x126	19	892,00
	LAU0MIN08D	DIR.			926,00
In 100	LAU0MIN0AS	ESQ.	1325x576x126	22	986,00
	LAU0MIN0AD	DIR.			1.020,00

AURAL SPLIT


VENTILOCONVECTOR HIDRÓNICO PARA PAREDE ALTA
A SOLUÇÃO IDEAL PARA AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO
IDEAL PARA LIBERTAR ESPAÇO NO CHÃO PARA MOBILIÁRIO
MOTOR COM TECNOLOGIA DC INVERTER
3 POTÊNCIAS DIFERENTES




Modelo	Código	Lado das ligações hidráulicas	Dimensões L x H x P	Peso bruto	Preço €
			mm	kg	
Split 40	LAU0MPA04D	DIR.	927x335x128	15	1.190,00
Split 60	LAU0MPA06D	DIR.	1127x335x128	17	1.311,00
Split 80	LAU0MPA08D	DIR.	1327x335x128	20	1.445,00

ACESSÓRIOS FANCOIL

AURAL ONE

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Versão basic - 4 velocidades	LACOBOMA01	155,50		Placa na máquina para ligação de termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	155,50
	Versão premium - velocidade modulante	LACOBOMA00	269,60		Grupo detentor - válvula motorizada 2 vias	LAGRUPDE01	218,90
	Placa integrada para ligação comandos na parede (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	212,80		Grupo detentor - válvula motorizada 3 vias	LAGRUPDE00	269,60
	Para parede preto (para combinar com a placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	212,80		Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30
	Para parede branco (para combinar com a placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	212,80		Pés estéticos	LAPIEDIN00	77,80

Acessório depósito de recolha de condensado horizontal no teto




Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Depósito de recolha de condensados para instalação no teto 20	481	LABACOND00	84,90
Depósito de recolha de condensados para instalação no teto 40	681	LABACOND01	99,20
Depósito de recolha de condensados para instalação no teto 60	881	LABACOND02	105,90
Depósito de recolha de condensados para instalação no teto 80	1081	LABACOND03	135,00
Depósito de recolha de condensados para instalação no teto 100	1281	LABACOND04	141,90

ACESSÓRIOS FANCOIL

AURAL IN


Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Placa integrada para ligação comandos na parede (LACOMPAR00 e LACOMPAR01)	LASCHEDA00	212,80
	Para parede preto (para combinar com a placa LASCHEDA00)	LACOMPAR00	212,80
	Para parede branco (para combinar com a placa LASCHEDA00)	LACOMPAR01	212,80
	Placa na máquina para ligação de termostatos de 3 velocidades	LASCHEDA01	155,50

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Grupo detentor - válvula motorizada 2 vias	LAGRUPDE01	218,90
	Grupo detentor - válvula motorizada 3 vias	LAGRUPDE00	269,60
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO


AURAL IN

Chassi para encastrar




Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Chassi para encastrar 20	714	LATELINC00	184,70
Chassi para encastrar 40	914	LATELINC01	198,20
Chassi para encastrar 60	1114	LATELINC02	212,80
Chassi para encastrar 80	1314	LATELINC03	241,20
Chassi para encastrar 100	1514	LATELINC04	255,40

Painel chassi instalação vertical




Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Painel chassi instalação vertical 20	772	LAPANVER00	375,00
Painel chassi instalação vertical 40	972	LAPANVER01	425,60
Painel chassi instalação vertical 60	1172	LAPANVER02	466,20
Painel chassi instalação vertical 80	1372	LAPANVER03	531,00
Painel chassi instalação vertical 100	1572	LAPANVER04	579,70

Painel chassi instalação horizontal



Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Painel chassi instalação horizontal 20	772	LAPANORI00	375,00
Painel chassi instalação horizontal 40	972	LAPANORI01	425,60
Painel chassi instalação horizontal 60	1172	LAPANORI02	466,20
Painel chassi instalação horizontal 80	1372	LAPANORI03	531,00
Painel chassi instalação horizontal 100	1572	LAPANORI04	579,70

Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso




Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso 20	307,5	LACANMAN00	176,80
Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso 40	507,5	LACANMAN01	204,70
Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso 60	707,5	LACANMAN02	241,20
Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso 80	907,5	LACANMAN03	261,50
Canal de distribuição telescópico para instalação horizontal em teto falso 100	1107,5	LACANMAN04	289,90


ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

AURAL IN


Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso




Ligação aspiração de ar



Grelha de aspiração de ar com aletas curvas



Difusor de ar com aletas curvas



Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso 20	307,5	LACANMAN05	84,90
Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso 40	507,5	LACANMAN06	99,40
Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso 60	707,5	LACANMAN07	113,50
Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso 80	907,5	LACANMAN08	127,20
Canal de distribuição a 90° para instalação horizontal em teto falso 100	1107,5	LACANMAN09	141,80

Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Ligação aspiração de ar 20	305	LARACASP00	84,90
Ligação aspiração de ar 40	505	LARACASP01	99,20
Ligação aspiração de ar 60	705	LARACASP02	105,90
Ligação aspiração de ar 80	905	LARACASP03	127,20
Ligação aspiração de ar 100	1105	LARACASP04	135,00

Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Grelha de aspiração de ar com aletas curvas 20	304	LAGRIASP00	184,70
Grelha de aspiração de ar com aletas curvas 40	504	LAGRIASP01	198,30
Grelha de aspiração de ar com aletas curvas 60	704	LAGRIASP02	212,80
Grelha de aspiração de ar com aletas curvas 80	904	LAGRIASP03	227,00
Grelha de aspiração de ar com aletas curvas 100	1104	LAGRIASP04	241,20

Descrição	L (mm)	Código	Preço €
Difusor de ar com aletas curvas 20	304	LABOCMAN00	141,80
Difusor de ar com aletas curvas 40	504	LABOCMAN01	164,20
Difusor de ar com aletas curvas 60	704	LABOCMAN02	170,00
Difusor de ar com aletas curvas 80	904	LABOCMAN03	184,70
Difusor de ar com aletas curvas 100	1104	LABOCMAN04	212,80

ACESSÓRIOS FANCOIL

AURAL SPLIT

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Grupo detentor - válvula motorizada de 2 vias para Split	LAGRUPDE02	233,10
	Adaptadores para junta plana	LAGUAPIA00	21,30

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

CALDEIRAS MURAIS <35KW

DELFI NEXT KC

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO COM PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Caudal sanitário específico (ΔT 25°C)	Classe de eficiência energética		L x H x P mm	Peso bruto kg	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW		Aquecimento de ambiente	Aquecimento AQS			
KC 26	METANO	KDGP32KC26	23,7	27,3	16,1			400x750x315	30,5	1.914,00
	PROPANO	KDGP36KC26								
KC 30	METANO	KDGP32KC30	26,7	30,4	18,0			400x750x315	32,5	2.208,00
	PROPANO	KDGP36KC30								
KC 35	METANO	KDGP32KC35	30,4	34,5	20,8			400x750x315	33,0	2.259,00
	PROPANO	KDGP36KC35								

DELFI NEXT KRB

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO APENAS PARA AQUECIMENTO COM VÁLVULA DE TRÊS VIAS INCORPORADA LIGAÇÃO À UM ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Classe de eficiência energética	L x H x P mm	Peso bruto kg	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW				
KRB 24	METANO	KDGP32KU24	23,7	27,3 (*)		400x750x315	29,5	2.274,00
	PROPANO	KDGP36KU24						
KRB 28	METANO	KDGP32KU28	26,7	30,4 (*)		400x750x315	31,5	2.400,00
	PROPANO	KDGP36KU28						
KRB 32	METANO	KDGP32KU32	30,4	34,5 (*)		400x750x315	32,0	2.444,00
	PROPANO	KDGP36KU32						

DELFI KC

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO COM PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Caudal sanitário específico (ΔT 25°C)	Classe de eficiência energética		L x H x P mm	Peso bruto kg	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW		Aquecimento de ambiente	Aquecimento AQS			
KC 24	METANO	KDLP32KC24	23,7	27,3	16,1			400x700x250	32,0	1.837,00
	PROPANO	KDLP36KC24								
KC 28 KC 28 - 30	METANO	KDLP32KC28	26,4	30,4	18,0			400x700x250	33,5	2.120,00
	PROPANO	KDLP36KC28								

DELFI KRB

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO APENAS PARA AQUECIMENTO COM VÁLVULA DE TRÊS VIAS INCORPORADA LIGAÇÃO À UM ACUMULADOR EXTERNO (OPCIONAL)



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Classe de eficiência energética	L x H x P mm	Peso bruto kg	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW				
KRB 24	METANO	KDLP32KU24	23,7	27,3 (*)		400x700x250	31,0	2.182,00
	PROPANO	KDLP36KU24						
KRB 28	METANO	KDLP32KU28	26,4	30,4 (*)		400x700x250	32,5	2.303,00
	PROPANO	KDLP36KU28						

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

CALDEIRAS MURAIS <35KW

LEO KC

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO COM PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Caudal sanitário específico (ΔT 25°C)	Classe de eficiência energética		L x H x P	Peso bruto	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW		Aquecimento de ambiente	Aquecimento AQS	mm	kg	
KC 24	METANO	KLDP32KC24	20,0	24,0	14,4			400x700x250	29,0	1.559,00
	PROPANO	KLDP36KC24								

CALDEIRAS TRADICIONAIS

CALDEIRAS MURAIS < 35KW

DELFI PRO CTN

CALDEIRA MURAL COM CÂMARA ABERTA E TIRAGEM NATURAL COM BAIXAS EMISSÕES DE NOX COM PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico		Caudal sanitário específico (ΔT 25°C)	Classe de eficiência energética		L x H x P	Peso bruto	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Nominal em sanitário kW		Aquecimento de ambiente	Aquecimento AQS	mm	kg	
PRO CTN 24	METANO	KAHP32CN24	24,5	24,5	11,2			400x700x250	25,5	1.515,00
	PROPANO	KAHP36CN24								

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

CALDEIRAS DE ALTA POTÊNCIA >35KW

ITACA CH KR

CALDEIRA MURAL DE CONDENSAÇÃO APENAS PARA AQUECIMENTO

INSTALAÇÃO ATÉ 900 KW EM CASCATA



Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico	Classe de eficiência energética	L x H x P mm	Peso bruto	Preço €
			Nominal (Qn) kW	Aquecimento de ambiente		kg	
CH KR 45	METANO	KITXX2KR45	40,0		500x834x510	71,0	5.275,00
	PROPANO	KITXX6KR45					
CH KR 60	METANO	KITXX2KR60	60,0		500x834x510	75,5	6.181,00
	PROPANO	KITXX6KR60					
CH KR 85	METANO	KITXX2KR85	81,0		500x834x510	100,0	8.237,00
	PROPANO	KITXX6KR85					
CH KR 120	METANO	KITXX2KR1C	115,0		500x883x689	112,0	10.243,00
	PROPANO	KITXX6KR1C					
CH KR 150	METANO	KITXX2KR1F	140,0		500x883x689	133,5	11.649,00
	PROPANO	KITXX6KR1F					

Pacotes ITACA CH KR					
Modelo	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
Tipo de gás	METANO	METANO	METANO	METANO	METANO
Código do Pacote	KIPXX2KR45	KIPXX2KR60	KIPXX2RR85	KIPXX2RR1C	KIPXX2RR1F
Caldeira	KITXX2KR45	KITXX2KR60	KITXX2KR85	KITXX2KR1C	KITXX2KR1F
Bomba	0KCIRC000	0KCIRC000	0KCIRC005	0KCIRC007	0KCIRC007
Preço €	5.538,00	6.443,00	8.626,00	10.673,00	12.081,00

ITACA CH KR MÓDULO INTERNO

GERADOR MODULAR DE CALOR COM CONDENSAÇÃO PARA CENTRAIS TÉRMICAS

O gerador modular é oferecido nas seguintes configurações:



Configurações com gerador modular	
Coletores diretos	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário sem dispositivos de separação do circuito hidráulico (*)
Com separador hidráulico	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui separador hidráulico para a separação do circuito primário e secundário
Com permutador de calor de placas	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui permutador de calor de placas para a separação do circuito primário e secundário

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)



Combinações com coletores diretos (*)					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 45	METANO	KIQXX2SD45	40,0	1 (1 x 45)	9.942,00
MÓDULO MURO 60	METANO	KIQXX2SD60	60,0	1 (1 x 60)	11.328,00
MÓDULO MURO 85	METANO	KIQXX2SD85	81,0	1 (1 x 85)	13.494,00
MÓDULO MURO 90 (**)	METANO	KIQXX2SD90	80,0	2 (2 x 45)	19.383,00
MÓDULO MURO 105 (**)	METANO	KIQXX2SDA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	20.770,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIQXX2SD1C	115,0	1 (1 x 120)	15.434,00
MÓDULO MURO 150	METANO	KIQXX2SD1F	140,0	1 (1 x 150)	16.830,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIQXX2SD1H	162,0	2 (2 x 85)	26.450,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIQXX2SDA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	28.390,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIQXX2SD2E	230,0	2 (2 x 120)	30.361,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIQXX2SD2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	31.761,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIQXX2SD3A	280,0	2 (2 x 150)	33.161,00
MÓDULO MURO 325	METANO	KIQXX2SDC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	43.586,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIQXX2SD3G	345,0	3 (3 x 120)	45.555,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIQXX2SD3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	46.955,00
MÓDULO MURO 420	METANO	KIQXX2SD4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	48.358,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIQXX2SD4F	420,0	3 (3 x 150)	49.753,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIQXX2SD4I	460,0	4 (4 x 120)	60.595,00
MÓDULO MURO 510	METANO	KIQXX2SD5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	61.992,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIQXX2SD5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	63.392,00
MÓDULO MURO 570	METANO	KIQXX2SD5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	64.792,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIQXX2SD6A	560,0	4 (4 x 150)	66.192,00
MÓDULO MURO 630	METANO	KIQXX2SD6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	77.307,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIQXX2SD6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	78.703,00
MÓDULO MURO 690	METANO	KIQXX2SD6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	80.107,00
MÓDULO MURO 720	METANO	KIQXX2SD7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	81.505,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIQXX2SD7F	700,0	5 (5 x 150)	82.905,00
MÓDULO MURO 780	METANO	KIQXX2SD7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	93.803,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIQXX2SD8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	95.200,00
MÓDULO MURO 870	METANO	KIQXX2SD8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	98.003,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIQXX2SD9A	840,0	6 (6 x 150)	99.398,00

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)

(**) Versões de geradores modulares oferecidas para ter disponibilidade de um sistema térmico de baixa potência distribuído em 2 geradores de calor em vez de 1

Combinações com separador hidráulico					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 45	METANO	KIQXX2SA45	40,0	1 (1 x 45)	11.503,00
MÓDULO MURO 60	METANO	KIQXX2SA60	60,0	1 (1 x 60)	12.889,00
MÓDULO MURO 85	METANO	KIQXX2SA85	81,0	1 (1 x 85)	15.053,00
MÓDULO MURO 90 (**)	METANO	KIQXX2SA90	80,0	2 (2 x 45)	20.933,00
MÓDULO MURO 105 (**)	METANO	KIQXX2SAA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	22.318,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIQXX2SA1C	115,0	1 (1 x 120)	16.995,00
MÓDULO MURO 150	METANO	KIQXX2SA1F	140,0	1 (1 x 150)	18.391,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIQXX2SA1H	162,0	2 (2 x 85)	27.996,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIQXX2SAA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	29.940,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIQXX2SA2E	230,0	2 (2 x 120)	31.909,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIQXX2SA2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	33.307,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIQXX2SA3A	280,0	2 (2 x 150)	34.707,00
MÓDULO MURO 325	METANO	KIQXX2SAC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	45.132,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIQXX2SA3G	345,0	3 (3 x 120)	47.101,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIQXX2SA3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	48.501,00
MÓDULO MURO 420	METANO	KIQXX2SA4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	49.901,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIQXX2SA4F	420,0	3 (3 x 150)	51.301,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIQXX2SA4I	460,0	4 (4 x 120)	62.199,00
MÓDULO MURO 510	METANO	KIQXX2SA5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	63.599,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIQXX2SA5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	64.999,00
MÓDULO MURO 570	METANO	KIQXX2SA5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	66.394,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIQXX2SA6A	560,0	4 (4 x 150)	67.799,00
MÓDULO MURO 630	METANO	KIQXX2SA6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	78.913,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIQXX2SA6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	80.309,00
MÓDULO MURO 690	METANO	KIQXX2SA6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	81.709,00
MÓDULO MURO 720	METANO	KIQXX2SA7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	83.111,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIQXX2SA7F	700,0	5 (5 x 150)	84.509,00
MÓDULO MURO 780	METANO	KIQXX2SA7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	95.407,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIQXX2SA8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	96.807,00
MÓDULO MURO 870	METANO	KIQXX2SA8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	99.607,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIQXX2SA9A	840,0	6 (6 x 150)	101.007,00

Combinações com permutador de calor de placas (*)					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 45	METANO	KIQXX2SB45	40,0	1 (1 x 45)	16.290,00
MÓDULO MURO 60	METANO	KIQXX2SB60	60,0	1 (1 x 60)	17.672,00
MÓDULO MURO 85	METANO	KIQXX2SB85	81,0	1 (1 x 85)	19.838,00
MÓDULO MURO 90 (**)	METANO	KIQXX2SB90	80,0	2 (2 x 45)	25.716,00
MÓDULO MURO 105 (**)	METANO	KIQXX2SBA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.100,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIQXX2SB1C	115,0	1 (1 x 120)	21.780,00
MÓDULO MURO 150	METANO	KIQXX2SB1F	140,0	1 (1 x 150)	23.805,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIQXX2SB1H	162,0	2 (2 x 85)	33.410,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIQXX2SBA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.354,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIQXX2SB2E	230,0	2 (2 x 120)	37.796,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIQXX2SB2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	39.198,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIQXX2SB3A	280,0	2 (2 x 150)	40.596,00
MÓDULO MURO 325	METANO	KIQXX2SBC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.648,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIQXX2SB3G	345,0	3 (3 x 120)	53.619,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIQXX2SB3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	55.488,00
MÓDULO MURO 420	METANO	KIQXX2SB4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.888,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIQXX2SB4F	420,0	3 (3 x 150)	58.285,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIQXX2SB4I	460,0	4 (4 x 120)	69.913,00
MÓDULO MURO 510	METANO	KIQXX2SB5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	71.315,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIQXX2SB5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.711,00
MÓDULO MURO 570	METANO	KIQXX2SB5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	74.581,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIQXX2SB6A	560,0	4 (4 x 150)	75.981,00
MÓDULO MURO 630	METANO	KIQXX2SB6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.571,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIQXX2SB6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.969,00
MÓDULO MURO 690	METANO	KIQXX2SB6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	90.371,00
MÓDULO MURO 720	METANO	KIQXX2SB7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	92.398,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIQXX2SB7F	700,0	5 (5 x 150)	93.796,00
MÓDULO MURO 780	METANO	KIQXX2SB7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.691,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIQXX2SB8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.725,00
MÓDULO MURO 870	METANO	KIQXX2SB8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	109.523,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIQXX2SB9A	840,0	6 (6 x 150)	110.921,00

(*) Do código são excluídos os coletores para ligar o circuito secundário do permutador de calor de placas para o sistema a jusante da cascata

(**) Versões de geradores modulares oferecidas para ter disponibilidade de um sistema térmico de baixa potência distribuído em 2 geradores de calor em vez de 1

ITACA CH KR MÓDULO COSTAS COM COSTAS

GERADOR MODULAR DE CALOR COM CONDENSAÇÃO PARA CENTRAIS TÉRMICAS



O gerador modular é oferecido nas seguintes configurações:

Configurações com gerador modular	
Coletores diretos	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário sem dispositivos de separação do circuito hidráulico (*)
Com separador hidráulico	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui separador hidráulico para a separação do circuito primário e secundário
Com permutador de calor de placas	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui permutador de calor de placas para a separação do circuito primário e secundário

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)

Combinações com coletores diretos (*)					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 90	METANO	KIRXX2SD90	80	2 (2 x 45)	18.960,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIRXX2SD1C	120	2 (2 x 60)	21.733,00
MÓDULO MURO 145	METANO	KIRXX2SDE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	23.877,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIRXX2SD1H	162	2 (2 x 85)	26.023,00
MÓDULO MURO 180	METANO	KIRXX2SD1I	180	3 (3 x 60)	32.530,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIRXX2SDA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	34.676,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIRXX2SD2E	230	2 (2 x 120)	29.925,00
MÓDULO MURO 255	METANO	KIRXX2SDF2	243	3 (3 x 85)	38.970,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIRXX2SD2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	31.327,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIRXX2SD3A	280	2 (2 x 150)	32.725,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIRXX2SD3G	345	3 (3 x 120)	44.814,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIRXX2SD3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	46.212,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIRXX2SD4F	420	3 (3 x 150)	49.012,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIRXX2SD4I	460	4 (4 x 120)	58.498,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIRXX2SD5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	61.036,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIRXX2SD6A	560	4 (4 x 150)	64.257,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIRXX2SD6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	76.440,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIRXX2SD7F	700	5 (5 x 150)	80.636,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIRXX2SD8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	91.280,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIRXX2SD9A	840	6 (6 x 150)	95.478,00

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)

Combinações com separador hidráulico					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 90	METANO	KIRXX2SA90	80	2 (2 x 45)	20.499,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIRXX2SA1C	120	2 (2 x 60)	23.270,00
MÓDULO MURO 145	METANO	KIRXX2SAE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	25.416,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIRXX2SA1H	162	2 (2 x 85)	27.564,00
MÓDULO MURO 180	METANO	KIRXX2SA1I	180	3 (3 x 60)	34.069,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIRXX2SAA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	36.215,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIRXX2SA2E	230	2 (2 x 120)	31.466,00
MÓDULO MURO 255	METANO	KIRXX2SAF2	243	3 (3 x 85)	40.509,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIRXX2SA2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	32.864,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIRXX2SA3A	280	2 (2 x 150)	34.264,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIRXX2SA3G	345	3 (3 x 120)	46.351,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIRXX2SA3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	47.751,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIRXX2SA4F	420	3 (3 x 150)	50.551,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIRXX2SA4I	460	4 (4 x 120)	60.039,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIRXX2SA5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	62.573,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIRXX2SA6A	560	4 (4 x 150)	65.796,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIRXX2SA6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	77.977,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIRXX2SA7F	700	5 (5 x 150)	82.177,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIRXX2SA8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	92.819,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIRXX2SA9A	840	6 (6 x 150)	97.017,00

Combinações com permutador de calor de placas (*)					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO MURO 90	METANO	KIRXX2SB90	80	2 (2 x 45)	25.261,00
MÓDULO MURO 120	METANO	KIRXX2SB1C	120	2 (2 x 60)	28.032,00
MÓDULO MURO 145	METANO	KIRXX2SBE1	141	2 (1 x 60 + 1 x 85)	30.809,00
MÓDULO MURO 170	METANO	KIRXX2SB1H	162	2 (2 x 85)	32.953,00
MÓDULO MURO 180	METANO	KIRXX2SB1I	180	3 (3 x 60)	39.458,00
MÓDULO MURO 205	METANO	KIRXX2SBA2	201	3 (2 x 60 + 1 x 85)	41.608,00
MÓDULO MURO 240	METANO	KIRXX2SB2E	230	2 (2 x 120)	37.330,00
MÓDULO MURO 255	METANO	KIRXX2SBF2	243	3 (3 x 85)	46.377,00
MÓDULO MURO 270	METANO	KIRXX2SB2H	255	2 (1 x 120 + 1 x 150)	38.732,00
MÓDULO MURO 300	METANO	KIRXX2SB3A	280	2 (2 x 150)	40.128,00
MÓDULO MURO 360	METANO	KIRXX2SB3G	345	3 (3 x 120)	52.844,00
MÓDULO MURO 390	METANO	KIRXX2SB3J	370	3 (2 x 120 + 1 x 150)	54.717,00
MÓDULO MURO 450	METANO	KIRXX2SB4F	420	3 (3 x 150)	57.515,00
MÓDULO MURO 480	METANO	KIRXX2SB4I	460	4 (4 x 120)	67.792,00
MÓDULO MURO 540	METANO	KIRXX2SB5E	510	4 (2 x 120 + 2 x 150)	70.328,00
MÓDULO MURO 600	METANO	KIRXX2SB6A	560	4 (4 x 150)	74.017,00
MÓDULO MURO 660	METANO	KIRXX2SB6G	625	5 (3 x 120 + 2 x 150)	86.673,00
MÓDULO MURO 750	METANO	KIRXX2SB7F	700	5 (5 x 150)	91.502,00
MÓDULO MURO 810	METANO	KIRXX2SB8B	765	6 (3 x 120 + 3 x 150)	102.772,00
MÓDULO MURO 900	METANO	KIRXX2SB9A	840	6 (6 x 150)	106.972,00

(*) Do código são excluídos os coletores para ligar o circuito secundário do permutador de calor de placas para o sistema a jusante da cascata

ITACA CH KR MÓDULO EM ARMÁRIO

GERADOR MODULAR DE CALOR COM CONDENSAÇÃO PARA CENTRAIS TÉRMICAS

O gerador modular é oferecido nas seguintes configurações:



Configurações com gerador modular	
Coletores diretos	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário sem dispositivos de separação do circuito hidráulico (*)
Com separador hidráulico	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui separador hidráulico para a separação do circuito primário e secundário
Com permutador de calor de placas	Gerador modular com ligações para o sistema hidráulico primário, inclui permutador de calor de placas para a separação do circuito primário e secundário

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)



Combinações com coletores diretos (*)					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO ARMÁRIO 45	METANO	KIQXX2SO45	40,0	1 (1 x 45)	11.127,00
MÓDULO ARMÁRIO 60	METANO	KIQXX2SO60	60,0	1 (1 x 60)	12.509,00
MÓDULO ARMÁRIO 85	METANO	KIQXX2SO85	81,0	1 (1 x 85)	14.659,00
MÓDULO ARMÁRIO 90 (**)	METANO	KIQXX2SO90	80,0	2 (2 x 45)	22.241,00
MÓDULO ARMÁRIO 105 (**)	METANO	KIQXX2SOA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	23.624,00
MÓDULO ARMÁRIO 120	METANO	KIQXX2SO1C	115,0	1 (1 x 120)	16.715,00
MÓDULO ARMÁRIO 150	METANO	KIQXX2SO1F	140,0	1 (1 x 150)	18.115,00
MÓDULO ARMÁRIO 170	METANO	KIQXX2SO1H	162,0	2 (2 x 85)	29.309,00
MÓDULO ARMÁRIO 205	METANO	KIQXX2SOA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	31.360,00
MÓDULO ARMÁRIO 240	METANO	KIQXX2SO2E	230,0	2 (2 x 120)	33.417,00
MÓDULO ARMÁRIO 270	METANO	KIQXX2SO2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	34.817,00
MÓDULO ARMÁRIO 300	METANO	KIQXX2SO3A	280,0	2 (2 x 150)	36.215,00
MÓDULO ARMÁRIO 325	METANO	KIQXX2SOC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	47.571,00
MÓDULO ARMÁRIO 360	METANO	KIQXX2SO3G	345,0	3 (3 x 120)	49.628,00
MÓDULO ARMÁRIO 390	METANO	KIQXX2SO3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	51.025,00
MÓDULO ARMÁRIO 420	METANO	KIQXX2SO4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	52.428,00
MÓDULO ARMÁRIO 450	METANO	KIQXX2SO4F	420,0	3 (3 x 150)	53.828,00
MÓDULO ARMÁRIO 480	METANO	KIQXX2SO4I	460,0	4 (4 x 120)	65.823,00
MÓDULO ARMÁRIO 510	METANO	KIQXX2SO5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	67.225,00
MÓDULO ARMÁRIO 540	METANO	KIQXX2SO5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	68.623,00
MÓDULO ARMÁRIO 570	METANO	KIQXX2SO5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	70.023,00
MÓDULO ARMÁRIO 600	METANO	KIQXX2SO6A	560,0	4 (4 x 150)	71.425,00
MÓDULO ARMÁRIO 630	METANO	KIQXX2SO6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	83.418,00
MÓDULO ARMÁRIO 660	METANO	KIQXX2SO6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	84.823,00
MÓDULO ARMÁRIO 690	METANO	KIQXX2SO6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	86.220,00
MÓDULO ARMÁRIO 720	METANO	KIQXX2SO7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	87.620,00
MÓDULO ARMÁRIO 750	METANO	KIQXX2SO7F	700,0	5 (5 x 150)	89.018,00
MÓDULO ARMÁRIO 780	METANO	KIQXX2SO7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	101.033,00
MÓDULO ARMÁRIO 810	METANO	KIQXX2SO8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	102.433,00
MÓDULO ARMÁRIO 870	METANO	KIQXX2SO8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	105.231,00
MÓDULO ARMÁRIO 900	METANO	KIQXX2SO9A	840,0	6 (6 x 150)	106.631,00

(*) É obrigatório incluir um separador hidráulico ou um permutador de calor de placas para separar o circuito primário de aquecimento (lado cascata) do circuito secundário de aquecimento (lado sistema)

(**) Versões de geradores modulares oferecidas para ter disponibilidade de um sistema térmico de baixa potência distribuído em 2 geradores de calor em vez de 1

Combinações com separador hidráulico à esquerda					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO ARMÁRIO 45	METANO	KIQXX2SK45	40,0	1 (1 x 45)	15.226,00
MÓDULO ARMÁRIO 60	METANO	KIQXX2SK60	60,0	1 (1 x 60)	16.608,00
MÓDULO ARMÁRIO 85	METANO	KIQXX2SK85	81,0	1 (1 x 85)	18.758,00
MÓDULO ARMÁRIO 90 (**)	METANO	KIQXX2SK90	80,0	2 (2 x 45)	25.879,00
MÓDULO ARMÁRIO 105 (**)	METANO	KIQXX2SKA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.264,00
MÓDULO ARMÁRIO 120	METANO	KIQXX2SK1C	115,0	1 (1 x 120)	20.815,00
MÓDULO ARMÁRIO 150	METANO	KIQXX2SK1F	140,0	1 (1 x 150)	22.210,00
MÓDULO ARMÁRIO 170	METANO	KIQXX2SK1H	162,0	2 (2 x 85)	32.949,00
MÓDULO ARMÁRIO 205	METANO	KIQXX2SKA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.000,00
MÓDULO ARMÁRIO 240	METANO	KIQXX2SK2E	230,0	2 (2 x 120)	37.055,00
MÓDULO ARMÁRIO 270	METANO	KIQXX2SK2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	38.457,00
MÓDULO ARMÁRIO 300	METANO	KIQXX2SK3A	280,0	2 (2 x 150)	39.855,00
MÓDULO ARMÁRIO 325	METANO	KIQXX2SKC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.214,00
MÓDULO ARMÁRIO 360	METANO	KIQXX2SK3G	345,0	3 (3 x 120)	53.265,00
MÓDULO ARMÁRIO 390	METANO	KIQXX2SK3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	54.668,00
MÓDULO ARMÁRIO 420	METANO	KIQXX2SK4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.065,00
MÓDULO ARMÁRIO 450	METANO	KIQXX2SK4F	420,0	3 (3 x 150)	57.465,00
MÓDULO ARMÁRIO 480	METANO	KIQXX2SK4I	460,0	4 (4 x 120)	69.463,00
MÓDULO ARMÁRIO 510	METANO	KIQXX2SK5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	70.861,00
MÓDULO ARMÁRIO 540	METANO	KIQXX2SK5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.263,00
MÓDULO ARMÁRIO 570	METANO	KIQXX2SK5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	73.661,00
MÓDULO ARMÁRIO 600	METANO	KIQXX2SK6A	560,0	4 (4 x 150)	75.063,00
MÓDULO ARMÁRIO 630	METANO	KIQXX2SK6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.063,00
MÓDULO ARMÁRIO 660	METANO	KIQXX2SK6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.458,00
MÓDULO ARMÁRIO 690	METANO	KIQXX2SK6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	89.860,00
MÓDULO ARMÁRIO 720	METANO	KIQXX2SK7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	91.258,00
MÓDULO ARMÁRIO 750	METANO	KIQXX2SK7F	700,0	5 (5 x 150)	92.660,00
MÓDULO ARMÁRIO 780	METANO	KIQXX2SK7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.673,00
MÓDULO ARMÁRIO 810	METANO	KIQXX2SK8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.071,00
MÓDULO ARMÁRIO 870	METANO	KIQXX2SK8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	108.871,00
MÓDULO ARMÁRIO 900	METANO	KIQXX2SK9A	840,0	6 (6 x 150)	110.271,00

Combinações com separador hidráulico à direita					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO ARMÁRIO 45	METANO	KIQXX2SL45	40,0	1 (1 x 45)	15.226,00
MÓDULO ARMÁRIO 60	METANO	KIQXX2SL60	60,0	1 (1 x 60)	16.608,00
MÓDULO ARMÁRIO 85	METANO	KIQXX2SL85	81,0	1 (1 x 85)	18.758,00
MÓDULO ARMÁRIO 90 (**)	METANO	KIQXX2SL90	80,0	2 (2 x 45)	25.879,00
MÓDULO ARMÁRIO 105 (**)	METANO	KIQXX2SLA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	27.264,00
MÓDULO ARMÁRIO 120	METANO	KIQXX2SL1C	115,0	1 (1 x 120)	20.815,00
MÓDULO ARMÁRIO 150	METANO	KIQXX2SL1F	140,0	1 (1 x 150)	22.210,00
MÓDULO ARMÁRIO 170	METANO	KIQXX2SL1H	162,0	2 (2 x 85)	32.949,00
MÓDULO ARMÁRIO 205	METANO	KIQXX2SLA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	35.000,00
MÓDULO ARMÁRIO 240	METANO	KIQXX2SL2E	230,0	2 (2 x 120)	37.055,00
MÓDULO ARMÁRIO 270	METANO	KIQXX2SL2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	38.457,00
MÓDULO ARMÁRIO 300	METANO	KIQXX2SL3A	280,0	2 (2 x 150)	39.855,00
MÓDULO ARMÁRIO 325	METANO	KIQXX2SLC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	51.214,00
MÓDULO ARMÁRIO 360	METANO	KIQXX2SL3G	345,0	3 (3 x 120)	53.265,00
MÓDULO ARMÁRIO 390	METANO	KIQXX2SL3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	54.668,00
MÓDULO ARMÁRIO 420	METANO	KIQXX2SL4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	56.065,00
MÓDULO ARMÁRIO 450	METANO	KIQXX2SL4F	420,0	3 (3 x 150)	57.465,00
MÓDULO ARMÁRIO 480	METANO	KIQXX2SL4I	460,0	4 (4 x 120)	69.463,00
MÓDULO ARMÁRIO 510	METANO	KIQXX2SL5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	70.861,00
MÓDULO ARMÁRIO 540	METANO	KIQXX2SL5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	72.263,00
MÓDULO ARMÁRIO 570	METANO	KIQXX2SL5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	73.661,00
MÓDULO ARMÁRIO 600	METANO	KIQXX2SL6A	560,0	4 (4 x 150)	75.063,00
MÓDULO ARMÁRIO 630	METANO	KIQXX2SL6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	87.063,00
MÓDULO ARMÁRIO 660	METANO	KIQXX2SL6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	88.458,00
MÓDULO ARMÁRIO 690	METANO	KIQXX2SL6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	89.860,00
MÓDULO ARMÁRIO 720	METANO	KIQXX2SL7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	91.258,00
MÓDULO ARMÁRIO 750	METANO	KIQXX2SL7F	700,0	5 (5 x 150)	92.660,00
MÓDULO ARMÁRIO 780	METANO	KIQXX2SL7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	104.673,00
MÓDULO ARMÁRIO 810	METANO	KIQXX2SL8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	106.071,00
MÓDULO ARMÁRIO 870	METANO	KIQXX2SL8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	108.871,00
MÓDULO ARMÁRIO 900	METANO	KIQXX2SL9A	840,0	6 (6 x 150)	110.271,00






(**) Versões de geradores modulares oferecidas para ter disponibilidade de um sistema térmico de baixa potência distribuído em 2 geradores de calor em vez de 1

Combinações com permutador de calor de placas a esquerda					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO ARMÁRIO 45	METANO	KIQXX2SM45	40,0	1 (1 x 45)	22.416,00
MÓDULO ARMÁRIO 60	METANO	KIQXX2SM60	60,0	1 (1 x 60)	23.798,00
MÓDULO ARMÁRIO 85	METANO	KIQXX2SM85	81,0	1 (1 x 85)	25.951,00
MÓDULO ARMÁRIO 90 (**)	METANO	KIQXX2SM90	80,0	2 (2 x 45)	33.054,00
MÓDULO ARMÁRIO 105 (**)	METANO	KIQXX2SMA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	34.438,00
MÓDULO ARMÁRIO 120	METANO	KIQXX2SM1C	115,0	1 (1 x 120)	28.005,00
MÓDULO ARMÁRIO 150	METANO	KIQXX2SM1F	140,0	1 (1 x 150)	30.030,00
MÓDULO ARMÁRIO 170	METANO	KIQXX2SM1H	162,0	2 (2 x 85)	40.751,00
MÓDULO ARMÁRIO 205	METANO	KIQXX2SMA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	42.805,00
MÓDULO ARMÁRIO 240	METANO	KIQXX2SM2E	230,0	2 (2 x 120)	45.334,00
MÓDULO ARMÁRIO 270	METANO	KIQXX2SM2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	46.731,00
MÓDULO ARMÁRIO 300	METANO	KIQXX2SM3A	280,0	2 (2 x 150)	48.134,00
MÓDULO ARMÁRIO 325	METANO	KIQXX2SMC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	60.120,00
MÓDULO ARMÁRIO 360	METANO	KIQXX2SM3G	345,0	3 (3 x 120)	62.172,00
MÓDULO ARMÁRIO 390	METANO	KIQXX2SM3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	64.042,00
MÓDULO ARMÁRIO 420	METANO	KIQXX2SM4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	65.440,00
MÓDULO ARMÁRIO 450	METANO	KIQXX2SM4F	420,0	3 (3 x 150)	66.840,00
MÓDULO ARMÁRIO 480	METANO	KIQXX2SM4I	460,0	4 (4 x 120)	79.630,00
MÓDULO ARMÁRIO 510	METANO	KIQXX2SM5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	81.028,00
MÓDULO ARMÁRIO 540	METANO	KIQXX2SM5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	82.426,00
MÓDULO ARMÁRIO 570	METANO	KIQXX2SM5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	84.296,00
MÓDULO ARMÁRIO 600	METANO	KIQXX2SM6A	560,0	4 (4 x 150)	85.696,00
MÓDULO ARMÁRIO 630	METANO	KIQXX2SM6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	98.166,00
MÓDULO ARMÁRIO 660	METANO	KIQXX2SM6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	99.568,00
MÓDULO ARMÁRIO 690	METANO	KIQXX2SM6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	100.964,00
MÓDULO ARMÁRIO 720	METANO	KIQXX2SM7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	102.993,00
MÓDULO ARMÁRIO 750	METANO	KIQXX2SM7F	700,0	5 (5 x 150)	104.396,00
MÓDULO ARMÁRIO 780	METANO	KIQXX2SM7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	116.409,00
MÓDULO ARMÁRIO 810	METANO	KIQXX2SM8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	118.436,00
MÓDULO ARMÁRIO 870	METANO	KIQXX2SM8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	121.236,00
MÓDULO ARMÁRIO 900	METANO	KIQXX2SM9A	840,0	6 (6 x 150)	122.636,00



Combinações com permutador de calor de placas a direita					
Modelo	Tipo de gás	Código	Caudal térmico nominal (Qn)	Módulos	Preço €
			kW	Nº (nº x [modelo])	
MÓDULO ARMÁRIO 45	METANO	KIQXX2SN45	40,0	1 (1 x 45)	22.416,00
MÓDULO ARMÁRIO 60	METANO	KIQXX2SN60	60,0	1 (1 x 60)	23.798,00
MÓDULO ARMÁRIO 85	METANO	KIQXX2SN85	81,0	1 (1 x 85)	25.951,00
MÓDULO ARMÁRIO 90 (**)	METANO	KIQXX2SN90	80,0	2 (2 x 45)	33.054,00
MÓDULO ARMÁRIO 105 (**)	METANO	KIQXX2SNA1	100,0	2 (1 x 60 + 1 x 45)	34.438,00
MÓDULO ARMÁRIO 120	METANO	KIQXX2SN1C	115,0	1 (1 x 120)	28.005,00
MÓDULO ARMÁRIO 150	METANO	KIQXX2SN1F	140,0	1 (1 x 150)	30.030,00
MÓDULO ARMÁRIO 170	METANO	KIQXX2SN1H	162,0	2 (2 x 85)	40.751,00
MÓDULO ARMÁRIO 205	METANO	KIQXX2SNA2	196,0	2 (1 x 85 + 1 x 120)	42.805,00
MÓDULO ARMÁRIO 240	METANO	KIQXX2SN2E	230,0	2 (2 x 120)	45.334,00
MÓDULO ARMÁRIO 270	METANO	KIQXX2SN2H	255,0	2 (1 x 120 + 1 x 150)	46.731,00
MÓDULO ARMÁRIO 300	METANO	KIQXX2SN3A	280,0	2 (2 x 150)	48.134,00
MÓDULO ARMÁRIO 325	METANO	KIQXX2SNC3	311,0	3 (1 x 85 + 2 x 120)	60.120,00
MÓDULO ARMÁRIO 360	METANO	KIQXX2SN3G	345,0	3 (3 x 120)	62.172,00
MÓDULO ARMÁRIO 390	METANO	KIQXX2SN3J	370,0	3 (2 x 120 + 1 x 150)	64.042,00
MÓDULO ARMÁRIO 420	METANO	KIQXX2SN4C	395,0	3 (1 x 120 + 2 x 150)	65.440,00
MÓDULO ARMÁRIO 450	METANO	KIQXX2SN4F	420,0	3 (3 x 150)	66.840,00
MÓDULO ARMÁRIO 480	METANO	KIQXX2SN4I	460,0	4 (4 x 120)	79.630,00
MÓDULO ARMÁRIO 510	METANO	KIQXX2SN5B	485,0	4 (3 x 120 + 1 x 150)	81.028,00
MÓDULO ARMÁRIO 540	METANO	KIQXX2SN5E	510,0	4 (2 x 120 + 2 x 150)	82.426,00
MÓDULO ARMÁRIO 570	METANO	KIQXX2SN5H	535,0	4 (1 x 120 + 3 x 150)	84.296,00
MÓDULO ARMÁRIO 600	METANO	KIQXX2SN6A	560,0	4 (4 x 150)	85.696,00
MÓDULO ARMÁRIO 630	METANO	KIQXX2SN6D	600,0	5 (4 x 120 + 1 x 150)	98.166,00
MÓDULO ARMÁRIO 660	METANO	KIQXX2SN6G	625,0	5 (3 x 120 + 2 x 150)	99.568,00
MÓDULO ARMÁRIO 690	METANO	KIQXX2SN6J	650,0	5 (2 x 120 + 3 x 150)	100.964,00
MÓDULO ARMÁRIO 720	METANO	KIQXX2SN7C	675,0	5 (1 x 120 + 4 x 150)	102.993,00
MÓDULO ARMÁRIO 750	METANO	KIQXX2SN7F	700,0	5 (5 x 150)	104.396,00
MÓDULO ARMÁRIO 780	METANO	KIQXX2SN7I	740,0	6 (4 x 120 + 2 x 150)	116.409,00
MÓDULO ARMÁRIO 810	METANO	KIQXX2SN8B	765,0	6 (3x120 + 3 x 150)	118.436,00
MÓDULO ARMÁRIO 870	METANO	KIQXX2SN8H	815,0	6 (1 x 120 + 5 x 150)	121.236,00
MÓDULO ARMÁRIO 900	METANO	KIQXX2SN9A	840,0	6 (6 x 150)	122.636,00

(**) Versões de geradores modulares oferecidas para ter disponibilidade de um sistema térmico de baixa potência distribuído em 2 geradores de calor em vez de 1




CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO CONCÊNTRICO Ø 60/100


Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit coaxial Ø60/100 comprimento 75cm	0CONDASP00	60,80		Kit de curva 90° e flange Ø60/100	0KCURFLA00	56,00
	Kit coaxial Ø60/100 em plástico, comprimento 75 cm	0CONDASP02	39,30		Telha para tetos inclinados (saída das chaminés)	0TEGTEIN00	84,30
	Kit arranque coaxial Ø60/100	0KITATCO00	53,00		Kit de colar de bloqueio D 100	0KCOLLBL00	16,10
	Curva 90° M/F coaxial Ø60/100	0CURVAXX05	47,80		Terminal concêntrico 60/100	0TERMCON01	24,30
	Curva 45° M/F coaxial Ø60/100	0CURVAXX04	48,10		Kit de flange de partida para caldeiras de condensação	0KITFLAN00	19,50
	Extensão coaxial M/F Ø60/100 L=1m	0PROLUNG02	64,20		Kit de placa de entubamento Ø60/100	0PIASINT02	82,90
	Extensão coaxial M/F Ø60/100 L=0,5m	0PROLUNG03	44,10		Curva 30° M/F coaxial Ø60/100	0CURVAXX31	70,00
	Kit de chaminé coaxial Ø60/100	0KCAMASP00	225,60				

CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO CONCÊNTRICO Ø 80/125

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit de adapt. coax. D.60/100 a D.80/125	0KITADCO00	84,30		Curva 45° M-F coaxial D. 80/125	0CURVAXX06	125,70
	Kit de aspiração/descarga da condens.	0KITASCA00	226,10		Curva 90° M-F coaxial D. 80/125	0CURVAXX07	137,10
	Kit de terminal de asp. descar. reto 80/125	0KITASCA01	122,80		Curva 90° inspeç. visual cond D. 80/125	0CURVISPO5	215,10
	Kit de chaminé coaxial + flange	0KITCACO00	347,10		Extensão inspeç. Visual cond d80/125	0TUBISPV05	224,80
	Kit de chaminé 80/125	0KITCACO01	212,10		Kit arranque concêntrico 125/80 (para caldeira ITACA CH KR)	0ATTCOFL01	119,90
	Extensão coax. D.80/125 L=1m	0PROLUNG04	149,00		Kit de placa de entubamento 80/125	0PIASINT01	80,90
	Extensão coax. D.80/125 L=0,5m	0PROLUNG05	105,30		Kit de colar de bloqueio D 125	0KCOLLBL01	17,90




CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO CONCÊNTRICO Ø 100/150

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit arranque concêntrico 150 / 100	0ATTCOFL00	134,80
	Extensão coaxial 100/150 ext. M/F L=250	0PROLUNG20	62,20
	Extensão coaxial 100/150 ext. M/F L=500	0PROLUNG21	71,10
	Extensão coaxial 100/150 ext. M/F L=1000	0PROLUNG22	137,70
	Extensão coaxial 100/150 ext. M/F L=2000	0PROLUNG23	214,40
	Curva 100/150 90° M/F	0CURVAXX18	122,80
	Curva 100/150 45° M/F	0CURVAXX19	119,90
	Curva 15° 100/150 Coaxiais M/F	0CURVAXX20	172,00
	Curva 30° 100/150 Coaxiais M/F	0CURVAXX21	172,00
	Junção T 100/150 M/M/F tampa	0RACTTAP00	285,10

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Junção T 100/150 M/M/F tampa 90°	0RACTTAP01	291,70
	Engate coaxial 100/150 M/F Conectores	0ATTCOVE07	109,50
	Engate coaxial 100/150 M/F Uni. Cond.	0ATTCOVE08	144,90
	Term. parede coaxial 100/150	0TERMPAR00	182,30
	Kit de redução de 80/125 a 100/150	0RIDUZIO22	127,40
	Term. teto coaxial 100/150	0TERMTET00	297,00
	Kit de placa de entubamento 100/150	0PIASINT00	88,30
	Kit de colar de bloqueio D 150	0KCOLLBL02	33,30
	Term. parede coaxial 100/150 direto (*)	0TERMTET01	244,90





(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.

CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO DIVIDIDO Ø 50


Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Redução M/F Ø80/50	0RIDUZIO32	27,00		Descarga de condensação Ø50 (*)	0SCARCON05	21,60
	Extensão M/F Ø50 L=1m (*)	0PROLUNG32	22,10		Terminal de descarga dos fumos vertical Ø50 altura 145cm (*)	0TERMTET02	156,20
	Curva 90° Ø50 (*)	0CURVAXX33	13,40		Tubo flexível M/F Ø50 (rolo 20m) (*)	0TUBOFLE08	266,70
	Curva 45° Ø50 (*)	0CURVAXX34	13,00		Kit de adaptadores para tubo flexível Ø50 (*)	0KADAFLE02	24,50
	Terminal de aspiração Ø50 L=1m (*)	0TERMASP02	37,40		Centrador para tubo flexível Ø50 (*)	0CENTFLE03	21,70
	Terminal de descarga dos fumos Ø50 L=0,36m (*)	0TERMSCA04	37,80		Terminal vertical para tubo flexível Ø50 com cobertura da chaminé (instalações C9) (*)	0TERMTET03	147,00
	Junção em T M/M/F Ø50 (*)	0KITRACT06	24,50		Redução Ø60/50 M-F (instalações C9) (*)	0RIDUZIO33	28,60

(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.








CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO DIVIDIDO Ø 60

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Redução Ø80/60	0RIDUZIO19	32,70		Extensão M/F Ø60 L=2 m	0PROLUNG17	72,20
	Redução M/F Ø 60-80 M/F	0RIDUZIO10	28,80		Extensão M/F Ø60 L=0,5 m	0PROLUNG18	27,50
	Tubo flexível M/F Ø60 (rolo 20m)	0TUBOFLE07	458,70		Junção em T M/M/F Ø60	0RACCORT06	41,10
	Kit de adaptadores para tubo flexível Ø60	0KADAFLE01	39,20		Descarga de condensação Ø60	0SCARCON03	28,00
	Centrador para tubo flexível Ø60	0CENTFLE02	16,50		Terminal de aspiração Ø60 L=1m	0TERMASP01	59,40
	Curva 90° Ø60	0CURVAXX16	26,60		Terminal de descarga dos fumos Ø60 L=1m	0TERMSCA01	68,00
	Curva 45° Ø60	0CURVAXX17	22,90		Terminal vertical para tubo flexível Ø60 com cobertura da chaminé (instalações C9) (*)	0TERMTET04	151,50
	Extensão M/F Ø60 L=1m	0PROLUNG16	39,00	(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.			

CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO DIVIDIDO Ø 80

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit separado Ø80+80	OKITSDOP08	25,30		Grelha de aspiração em aço INOX- DÁVEL AISI316 Ø80 H=30mm (para caldeiras TFS)	OGRIASIN00	20,90
	Extensão telescópica M/F Ø80 (0,34-0,45m)	OPROLTEL01	70,90		Kit arranque dos fumos com flange D 80 (para caldeira ITACA CH KR)	OPARTFUM01	61,10
	Curva 45° M/F Ø80	OCURVAXX01	25,90		Tubo de aspiração + inspeção (para caldeira ITACA CH KR)	OTRONASP00	26,20
	Grelha de exaustão D 80	OGRIASP01	27,90		Kit de partida dividido 80 (para caldeira ITACA CH KR)	OKITSDOP06	80,50
	Chaminé de descarga de fumos Ø80 altura 138cm	OCAMISCA00	265,50		Extensão M/F Ø80 L= 1m	OPROLUNG00	45,10
	Chaminé de aspiração/descarga de fumos Ø80+80 H=138,4cm	OCAMIASP00	271,20		Extensão M/F Ø80 L=0,5 m	OPROLUNG01	29,80
	Kit de junção em T para inspeção visual e recolhedor de condensação Ø80	OKITRACT00	87,20		Curva 90° M/F Ø80	OCURVAXX02	27,90
	Tubo flexível M/F Ø80 (rolo 20m)	OTUBOFLE06	468,00		Terminal de descarga dos fumos Ø80 L=1m	OTERMSCA00	72,90
	Kit de adaptadores para tubo flexível Ø80 (juntas de vedação incluídas)	OKADAFLE00	41,10		Terminal vertical para tubo flexível Ø80 com cobertura da chaminé (instalações C9) (*)	OTERMDET05	162,20
	Centrador para tubo flexível Ø80	OCENTFLE00	16,90		Junta de vedação de lábio duplo Ø80 para condensação	OGUADOLA04	8,70
	Junção em T M/M/F Ø80	ORACCORT00	45,60		Junta para tubo flexível Ø80 (10 unidades) (já incluídas em OKA- DAFLE00)	OGUAFLEX00	7,60
	Espelho de remate em silicone inter- no Ø80 externo Ø170	OROSPASI00	7,50	(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponi- bilidade de 8 semanas.			

CONDUTAS DE FUMOS PARA CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE TUBO DIVIDIDO Ø 100

Artigo	Descrição	Código	Preço €	Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Centrador para tubo flexível Ø100	0CENTFLE01	17,80		Terminal no teto Ø100	0TERCOIN01	368,00
	Curva 90° com inspeção M/F Ø100	0CURVAXX08	59,50		Terminal de aspiração do ar Ø100 L=1m	0TERMASP00	83,80
	Curva 90° M/F Ø100	0CURVAXX10	47,60		Terminal de descarga dos fumos Ø100 L=1m	0TERMSCA03	91,60
	Curva 45° M/F Ø100	0CURVAXX11	41,00		Tubo vertical com inspeção M/F Ø100 L=140mm	0TROSCAF01	42,70
	Extensão M/F Ø100 L=0,5 m	0PROLUNG07	47,30		Tubo flexível M/F Ø100 (sem juntas, rolo de 20m)	0TUBOFLE04	842,70
	Extensão M/F Ø100 L=1 m	0PROLUNG08	64,30		Extensão M/F Ø100 L=2 m	0PROLUNG09	113,20
	Junção em T M/M/F Ø100	0RACCORT01	76,00		Kit arranque dos fumos com flange D 100 (para caldeira ITACA CH KR)	0PARTFUM00	58,20
	Kit de junção em T M/M/F Ø100 para inspeção visual e descarga da condensação	0RACCORT02	103,40		Grelha de exaustão D 100	0GRIGASP02	43,30
	Kit de junção em T M/M/F Ø100 para inspeção visual	0RACCORT03	101,70		Kit de colar de bloqueio D 100	0KCOLLBL00	16,10
	Redução Ø80/100	0RIDUZIO13	33,70		Kit arranque dividido 100 + 100 (para caldeira ITACA CH KR)	0KITSOP05	121,00
	Kit de descarga da condensação Ø100	0SCARCON00	29,90		Tubo com flange D 100 aspiração de ar (para caldeira ITACA CH KR)	0TRONFLA05	45,90
	Sifão de descarga do condensado com ligação horizontal	0SIFCOND00	36,10		Junta de vedação de lábio duplo Ø100 para condensação	0GUADOLA03	6,00
	Sifão de descarga da condensação com engate vertical	0SIFCOND01	32,90				

CONDUTAS DE FUMOS PARA COLETORES DE FUMOS DE MÓDULOS Ø 160

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Coletor de fumos para módulo térmico Ø160	0COLLFUM03	282,30
	Extensão L 500 Ø160 (*)	0PROLUNG31	95,10
	Extensão M/F Ø160 L=1 m (*)	0PROLUNG10	215,50
	Curva 90° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX12	268,90
	Curva 45° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX14	196,30

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Junção em T M/M/F Ø160 (*)	0RACCORT04	527,00
	Kit tampa para coletor de fumos Ø160 (com possibilidade de descarga do condensado)	0SCARCON01	47,00
	Curva 30° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX28	128,60
	Curva 15° M/F Ø160 (*)	0CURVAXX30	128,60

(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.


CONDUTAS DE FUMOS PARA COLETORES DE FUMOS DE MÓDULOS Ø 200

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Curva 90° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX13	721,10
	Curva 45° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX15	490,70
	Extensão M/F Ø200 L=1 m (*)	0PROLUNG13	744,60
	Extensão M/F Ø200 L=0,475 (para ligação coletores fumo instalação sem armário) (*)	0PROLUNG15	475,80
	Junção em T M/M/F Ø200 (*)	0RACCORT05	646,50

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit tampa para coletor de fumos Ø200 (com possibilidade de descarga do condensado)	0SCARCON02	64,50
	Coletor de fumos para módulo térmico D 200	0COLLFUM05	296,60
	Extensão de ligação D 200 L 370 mm para a ligação de dois coletores de fumos D 200 adjacentes	0PROLUNG25	118,50
	Curva 30° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX27	343,50
	Curva 15° M/F Ø200 (*)	0CURVAXX29	343,50

(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.

CONDUTAS DE FUMOS PARA COLETORES DE FUMOS DE MÓDULOS Ø 250

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Coletor de fumos para módulo térmico Ø250	0COLLFUM06	256,10
	Extensão de ligação Ø250 L 370 mm para a ligação de dois coletores de fumos Ø250 adjacentes	0PROLUNG26	156,40
	Extensão Ø250 L 500 mm (*)	0PROLUNG29	316,30
	Extensão Ø250 L 1000 mm (*)	0PROLUNG30	373,90
	Curva Ø250 90° (*)	0CURVAXX26	551,30
	Curva Ø250 45° (*)	0CURVAXX25	505,50

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Curva Ø250 30° (*)	0CURVAXX24	499,80
	Curva Ø250 15° (*)	0CURVAXX23	499,80
	Junção em T M/M/F Ø250 (*)	0RACCORD28	405,30
	Tampa para coletor Ø250 com descarga de condensado	0SCARCON04	71,60
	Curva Ø250 com inspeção visual (*)	0CURVISPO6	748,90

(*) Peças normalmente não disponíveis em stock, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas.

ACESSÓRIOS

TERMORREGULAÇÃO E ELETRÔNICOS

Artigo	Descrição	DELFI'S KC	DELFI'S KRB	DELFI'S NEXT KC	DELFI'S NEXT KRB	ITACA CH KR	LEO KC	DELFI'S PRO CTN	Código	Preço €
	Starter kit termostato + gateway Spot	●	●	●	●		●	●	0SPOTAPP10	431,00
	Expansão de zona termostato Spot	●	●	●	●		●	●	0EXPSPOT00	243,20
	Cronotermostato modulante classe ErP V (118x85x32 mm)	●	●	●	●	●	●	●	0CREMOTO04	112,40
	Kit de resistência antigelo	●	●	●	●		●	●	0KANTIGE00	185,90
	Sonda de temperatura ambiente			●	●		●		0KITSAMB00	31,90
	Kit de descarregador de sobretensão	●	●	●	●	●	●	●	0KITSCAR00	139,60
	Kit elétrico para a gestão solar complexo	●	●				●		0KITSOLC08	246,80
	Sonda de temperatura para acumulador 3m		●		●	●			0KITSOND00	19,80
	Kit elétrico para a gestão de zonas com sonda externa	●	●				●		0KITZONE05	251,40
	Sonda externa					●			0KSONEST01	23,30
	Sonda externa (60x45x31 mm)	●	●	●	●		●	●	0SONDAES01	14,70
	Termostato ambiente eletro-mecânico classe ErP I (71x71x40 mm)	●	●	●	●	●	●	●	0TERAMEL00	40,40




ACESSÓRIOS

TERMORREGULAÇÃO E ELETRÔNICOS

Artigo	Descrição	DELFI'S KC	DELFI'S KRB	DELFI'S NEXT KC	DELFI'S NEXT KRB	ITACA CH KR	LEO KC	DELFI'S PRO CTN	Código	Preço €
	Kit de ligação master slave 45-150kw					●			0KITCASC00	21,30
	Kit de ligação master slave 45-150kw (costas)					●			0KITCASC01	16,30
	Kit Modbus Itaca CH					●			0KMODBUS00	24,80
	Kit sonda NTC para disjuntor 10k beta 3977 (*)			●	●				0KITSOND01	20,20
	Kit sonda PT 1000 com anel de aperto (*)			●	●				0KITSOPT00	48,30




ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO EXTERNA PARCIALMENTE PROTEGIDA E ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigo	Descrição	DELFI KC	DELFI KRB	DELFI NEXT KC	DELFI NEXT KR	DELFI NEXT KRB	LEO KC	DELFI PRO CTN	Código	Preço €
	Cobertura tubos mural compacta - Altura 110 mm - Largura 400 mm - Profundidade (parte superior) 194 mm - Profundidade (parte inferior) 165 mm	●	●				●	●	OCOPETUB00	49,30
	Cobertura tubos e torneiras caldeiras Next (*)			●	●	●			OCOPETUB08	65,40
	Gabarito metálico para instal. compacta basic	●	●					●	ODIMMECO10	33,00
	Kit espaçador de parede	●	●				●	●	ODISTANZ00	131,00
	Suporte de parede para caldeira compacta	●	●					●	OKSTASOS00	9,10


ACESSÓRIOS

HIDRÁULICOS

Artigo	Descrição	DELFI KC	DELFI KRB	DELFI NEXT KC	DELFI NEXT KRB	ITACA CH KR	LEO KC	DELFI PRO CTN	Código	Preço €
	Filtro magnético	●	●	●	●		●	●	0AFILDEF00	121,60
	Filtro neutralizador de condensação Pmáx 350kW					●			0FILNECO01	289,70
	Filtro neutralizador de condensação Pmáx 85kW					●			0FILNECO03	339,30
	Kit de torneiras 90°						●		0KITIDBA11	101,90
	Kit torneiras com filtro KC-KRB-CT-RBT	●	●	●	●		●	●	0KITRUBI05	66,40
	Recarga do filtro					●			0RICAFIL03	162,40
	Kit hidráulico básico						●		0KITIDBA29	79,40
	Kit solar básico	●		●			●	●	0KITSOLC09	309,40
	Kit hidráulico para caldeiras	●					●	●	0KITIDBA22	119,00
	Kit hidráulico básico	●					●	●	0KITIDBA16	54,00
	Kit de tubo flexível em aço INOXIDÁVEL revestido para substituição. N°2x3 3/4" L=0,260m - n° 3x1/2" L=0,520m	●	●				●	●	0KITIDTR00	213,00
	Kit hidráulico básico caldeiras Next			●	●				0KITIDBA30	85,70




ACESSÓRIOS

CALDEIRAS DE ALTA POTÊNCIA >35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artigo	Descrição	Código	Preço €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
1		Kit de torneira de gás G 3/4	OKRUBGAS00	24,30	●	●	●		
		Kit de torneira de gás G 1	OKRUBGAS01	53,40				●	●
2		Kit de ligações hidráulicas G 1 1/4 - G 1 1/2 ligação G 3/4 no retorno para vaso de expansão ligação G 1/2 no retorno para torneira de descarga	OKCONIDR00	260,30	●	●	●	●	●
3		Kit de funil de descarga para válvula de segurança (sem INAIL) engate G 1/2 F	OKIMBSA00	29,10	●	●	●	●	●
4		Bomba Wilo PWM - 7,5 m entre-eixo 180 mm engates G 1 1/2 M	OKCIRC00	262,60	●	●			
		Isolamento 0KCIRC00 - carcaça dotada de fecho com velcro	OKISOCIR00	34,30	●	●			
		Bomba Grundfos UPML PWM - 10,5 m - entre-eixo 180 mm ligações G 1 1/2 M	OKCIRC05	533,40			●		
		Bomba Grundfos UPMXL auto-reguladora - 12 m - entre-eixo 180 mm ligações G 1 1/2 M	OKCIRC06	625,10	●	●	●		
		Bomba Grundfos UPMXL PWM - 12 m - entre-eixo 180 mm ligações G 1 1/2 M	OKCIRC07	610,20				●	●
		Bomba Grundfos UPMXXL PWM - 12 m - distância entre eixos 180 mm conexões G 1 1/2 M	OKCIRC08	731,80				●	●
5		Kit de 3 vias para acumulador com isolante	OKTREVBO00	791,50	●	●	●	●	●
6		Kit de torneiras de ida - retorno dotado de juntas e junções G 1 1/2 F - M	OKRUBMAN00	285,70	●	●	●	●	●
		Kit de torneiras com termómetro de ida - retorno dotado de juntas e junções G 1 1/2 F - M	OKRUBMAN01	317,90	●	●	●	●	●
		Isolamento para torneiras de ida - retorno - carcaças dotadas de fecho com velcro	OKISORUB00	56,60	●	●	●	●	●


ACESSÓRIOS

CALDEIRAS DE ALTA POTÊNCIA >35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artigo	Descrição	Código	Preço €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
7		Kit de separador hidráulico 3" incluindo válvula de purga G ½ e tampa de fecho da ligação Combinação aconselhada de bomba com separador (ver 0KCIRCOL05) Bomba PWM - 8m Com isolante	OKSEPIDR00	354,20	●	●	●	●	●
8		Filtro neutralizador de condensação Pmáx 85kW	0FILNECO03	339,30	●	●	●		
		Filtro neutralizador de condensação Pmáx 350kW	0FILNECO01	289,70				●	●
		Base de apoio para filtro	OKBASFIL00	19,30				●	●
		Kit reduções G1 1/2 - G1 1/4 grupo hidráulico	OKITRIDU00	104,10	●	●	●	●	●
		Jogo de 5 buçins PG9	OKPRESPO00	18,30	●	●	●	●	●
		Gabarito de papel	0DIMACAR29	9,70	●	●	●	●	●
		Cronotermostato modulante classe ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04	112,40	●	●	●	●	●
		Sonda de temperatura para acumulador 3m	OKITSOND00	19,80	●	●	●	●	●
		Sonda externa	OKSONEST01	23,30	●	●	●	●	●
		Sonda para a gestão em cascata	OKSONDCO00	14,70	●	●	●	●	●
		Kit para a gestão de zonas, 2 misturadas 1 direta incluindo duas sondas de zona	OKGESTZO00	546,00	●	●	●	●	●
		Kit de ligação master slave 45-150 kW	OKITCASC00	21,30	●	●	●	●	●
		Kit de ligação master slave 45-150kW (costas)	OKITCASC01	16,30	●	●	●	●	●

ACESSÓRIOS

CALDEIRAS DE ALTA POTÊNCIA >35 KW - ITACA CH KR

Ref.	Artigo	Descrição	Código	Preço €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
-		Kit Modbus Itaca CH	0KMODBUS00	24,80	●	●	●	●	●
		Kit de antigelo para sifão Itaca CH KR (incluindo os painéis isolantes a aplicar ao redor do sifão)	0KANTIGE03	328,60	●	●	●	●	●
		Kit coaxial 80/125 para 45-60-85 kW(itens normalmente não disponíveis em armazém, tempo mínimo de disponibilidade de 8 semanas)	0KITASCA02	156,20	●	●	●		

Artigo	Descrição	Código	Preço €	CH KR 45	CH KR 60	CH KR 85	CH KR 120	CH KR 150
	Kit de partida concêntrico 125/80	0ATTCOFL01	119,90	●	●	●		
	Kit de partida concêntrico 150/100	0ATTCOFL00	134,80				●	●

RADIADORES FUNDIDOS SOB PRESSÃO

BLITZ

COR PURE WHITE RAL 9010



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	22,73
500/100	V659034	97	557	500	80	G1	0,26	62,3	119,5	1,2767	0,8097	21,27
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	25,37
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	30,20
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	32,02

BATERIAS

Modelo 800: desde 3 até 10 elementos

Modelo 700: desde 3 até 12 elementos

Modelo 600/500/350 desde 3 até 14 elementos

"Logo Fondital" a partir dos 6 elementos

BLITZ SUPER B4

MODELOS COLORIDOS



Modelo com cor CLASSIC	Código (*)	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	29,55
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	28,59
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	32,98
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	40,69
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	43,12

BATERIAS

Modelo 800: desde 3 até 10 elementos

Modelo 700: desde 3 até 12 elementos

Modelo 600/500/350 desde 3 até 14 elementos



Modelo com cor SPECIAL	Código (*)	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
350/100	VC05xx014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139	32,96
500/100	VC05xx034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587	31,89
600/100	VC05xx044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822	36,79
700/100	VC05xx054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155	45,39
800/100	VC05xx064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796	48,10

BATERIAS

Modelo 800: desde 3 até 10 elementos

Modelo 700: desde 3 até 12 elementos

Modelo 600/500/350 desde 3 até 14 elementos

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL	
HAMMERED BLACK	PURE METAL
Cód. 17	Cód. 18

(*) Introduzir o código da cor em vez de xx. Após o último número (4), acrescentar o número de elementos necessários.

Por exemplo, para solicitar o **Blitz Super B4 350/100 (VC05xx014) na cor Silver de 3 elementos**, o código seria **VC05 + 07 + 01403**

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

EXCLUSIVO



Modelo	Código	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865	22,73
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	59,5	114,5	1,2823	0,7588	21,27
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	68,9	133,5	1,2953	0,8410	25,37
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	77,1	149,5	1,2970	0,9358	30,20
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	85,2	166,0	1,3070	0,9992	32,02

BATERIAS

Modelo 800: desde 3 até 10 elementos

Modelo 700: desde 3 até 12 elementos

Modelo 600/500/350 desde 3 até 14 elementos

"Logo Fondital" a partir dos 6 elementos

ARDENTE C2



Modelo	Código	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
500/100	V639034	97	556	500	80	G1	0,26	57,0	109,8	1,2835	0,7240	20,83
600/100	V639044	97	656	600	80	G1	0,29	66,2	127,5	1,2851	0,8361	23,90

BATERIAS

Modelo 600/500: desde 3 até 14 elementos

"Logo Fondital" a partir dos 6 elementos

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C


Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

RADIADORES EXTRUDADOS

GARDA S/90

COR PURE WHITE RAL 9010



Modelo	Código	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	polegadas	litros/elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
900	83A014	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	66,80
1000	83B014	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	69,40
1200	83C014	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	77,30
1400	83D014	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	88,10
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	93,40
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	104,00
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	114,80

BATERIAS

De 3, 4, 5 e 6 elementos

O tampão em borracha está incluído na embalagem.

GARDA S/90

MODELOS COLORIDOS



Modelo com cor CLASSIC	Código (*)	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	polegadas	litros/elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	86,84
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	90,22
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	100,49
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	114,53
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	121,42
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	135,20
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	149,24



Modelo com cor SPECIAL	Código (*)	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coefficiente	Preço €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	polegadas	litros/elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
900	81AGSxx4	90	966	900	80	G1	0,43	90,9	182,0	1,3605	0,8886	96,86
1000	81BGSxx4	90	1066	1000	80	G1	0,47	97,2	195,0	1,3630	0,9426	100,63
1200	81CGSxx4	90	1266	1200	80	G1	0,55	111,3	223,0	1,3610	1,0864	112,09
1400	81DGSxx4	90	1466	1400	80	G1	0,62	124,8	250,0	1,3600	1,2227	127,75
1600	81EGSxx4	90	1666	1600	80	G1	0,70	135,9	275,0	1,3843	1,2260	135,43
1800	81FGSxx4	90	1866	1800	80	G1	0,78	150,0	300,0	1,3570	1,4846	150,80
2000	81GGSxx4	90	2066	2000	80	G1	0,86	159,5	324,0	1,3905	1,4083	166,46

BATERIAS

De 3, 4, 5 e 6 elementos

O tampão em borracha está incluído na embalagem.

CLASSIC					
NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
Cód. 06	Cód. 07	Cód. 3R	Cód. 3B	Cód. 3V	Cód. 08

SPECIAL
HAMMERED BLACK
Cód. 17

(*) Introduzir o código da cor em vez de xx. Após o último número (4), acrescentar o número de elementos

Por exemplo, para pedir o **Garda S/90 (81AGSxx4) modelo 900 cor Silver de 4 el.**, o código seria **81AGS + 07 + 404**

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar)

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Cetiat - Notified body n. 1623.

GARDA DUAL 80



Modelo	Código	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	polegadas	litros/elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	86,6	174,4	1,3695	0,8217	64,10
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	92,9	189,1	1,3908	0,8198	66,80
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	105,8	215,0	1,3889	0,9391	74,70
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	118,6	241,0	1,3875	1,0585	80,00
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	130,2	266,0	1,3980	1,1213	88,10
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	142,1	288,0	1,3832	1,2864	96,00
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	152,4	310,0	1,3902	1,3473	106,60

BATERIAS

De 3, 4, 5 e 6 elementos

O tampão em borracha está incluído na embalagem.

GARDA DUAL 80 ALETERNUM



Modelo	Código	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço €
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	polegadas	litros/elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
900	82FA14	80	966	900	80	G1	0,47	86,6	174,4	1,3695	0,8217	77,30
1000	82GA14	80	1066	1000	80	G1	0,52	92,9	189,1	1,3908	0,8198	80,00
1200	82HA14	80	1266	1200	80	G1	0,60	105,8	215,0	1,3889	0,9391	88,10
1400	82IA14	80	1466	1400	80	G1	0,70	118,6	241,0	1,3875	1,0585	93,40
1600	82LA14	80	1666	1600	80	G1	0,79	130,2	266,0	1,3980	1,1213	101,30
1800	82MA14	80	1866	1800	80	G1	0,88	142,1	288,0	1,3832	1,2864	114,80
2000	82NA14	80	2066	2000	80	G1	0,96	152,4	310,0	1,3902	1,3473	125,30

BATERIAS

De 3, 4, 5 e 6 elementos

O tampão em borracha está incluído na embalagem.

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar)

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Cetiat - Notified body n. 1623.

RADIADORES TOALHEIROS COOL



Modelo	Código Pure White RAL 9010	Altura	Profundidade	Entre-eixo	Largura	Conteúdo de água	Expoente	Coeficiente	Preço Engate Lateral €* Lateral €*
	Engate lateral	mm	mm	mm	mm	litros	n	Km	
860/400	EA42E0 04	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596	207,80
860/450	EA42A0 04	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430	207,80
860/500	EA42B0 04	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374	207,80
860/550	EA42C0 04	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277	207,80
860/600	EA42D0 04	858	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143	207,80
1160/400	EA42L0 04	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431	235,60
1160/450	EA42F0 04	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033	235,60
1160/500	EA42G0 04	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156	235,60
1160/550	EA42H0 04	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259	235,60
1160/600	EA42I0 04	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339	235,60
1490/400	EA42Q0 04	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470	283,70
1490/450	EA42M0 04	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057	283,70
1490/500	EA42N0 04	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720	283,70
1490/550	EA42O0 04	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423	283,70
1490/600	EA42P0 04	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166	283,70
1740/400	EA42V0 04	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193	306,50
1740/450	EA42R0 04	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741	306,50
1740/500	EA42S0 04	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300	306,50
1740/550	EA42T0 04	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851	306,50
1740/600	EA42U0 04	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391	306,50

* Os preços indicados são para Pure White RAL 9010 (Cód. 04).

Entre-eixos disponíveis

- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 550 mm
- 600 mm

Alturas disponíveis

- 858 mm
- 1152 mm
- 1488 mm
- 1740 mm

CÓDIGOS DE MODELOS COLORIDOS

Modelo	Versão com engate lateral
860/400	EA52E0 xx
860/450	EA52A0 xx
860/500	EA52B0 xx
860/550	EA52C0 xx
860/600	EA52D0 xx
1160/400	EA52L0 xx
1160/450	EA52F0 xx
1160/500	EA52G0 xx
1160/550	EA52H0 xx
1160/600	EA52I0 xx

Modelo	Versão com engate lateral
1490/400	EA52Q0 xx
1490/450	EA52M0 xx
1490/500	EA52N0 xx
1490/550	EA52O0 xx
1490/600	EA52P0 xx
1740/400	EA52V0 xx
1740/450	EA52R0 xx
1740/500	EA52S0 xx
1740/550	EA52T0 xx
1740/600	EA52U0 xx

Inserir o código da cor no lugar das xx

Cor	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010
	04
	NEUTRAL WHITE
	06
	SILVER
	07
	GRAPHITE
	3R
STYLE	SLATE GREY
	3B
	BLACK COFFEE
	3V
	BRONZE
	08
	LIGHT SHELL
	09
	LIGHT GREY
	10
	MIDNIGHT GREEN
	12

Cor	Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE
	11
	BLACK RAVEN
	3L
	CHOCOLATE
	13
	CINNAMON
	14
SPECIAL	FOREST GREEN
	16
	DUSTY ROSE
	15
	THE FONDITAL RED
	2A
	HAMMERED BLACK
	17

Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 35% com base no PURE WHITE (RAL 9010) para as cores CLASSIC

Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 45% com base no PURE WHITE (RAL 9010) para as cores STYLE e SPECIAL

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

RADIADORES TOALHEIROS

COOL

MODELOS COLORIDOS



Modelo com cor CLASSIC	Altura	Profundidade	Entre-eixo	Largura	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço Engate Lateral €* €
	mm	mm	mm	mm	litros	W	W	n	Km	
860/400	858	26	400	428	2,4	188	348	1,2015	3,1596	280,53
860/450	858	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430	280,53
860/500	858	26	500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374	280,53
860/550	858	26	550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277	280,53
860/600	858	26	600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143	280,53
1160/400	1152	26	400	428	3,4	248	458	1,2029	4,1431	318,06
1160/450	1152	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033	318,06
1160/500	1152	26	500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156	318,06
1160/550	1152	26	550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259	318,06
1160/600	1152	26	600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339	318,06
1490/400	1488	26	400	428	4,4	322	595	1,2045	5,3470	383,00
1490/450	1488	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057	383,00
1490/500	1488	26	500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720	383,00
1490/550	1488	26	550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423	383,00
1490/600	1488	26	600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166	383,00
1740/400	1740	26	400	428	5,3	379	707	1,2182	6,0193	413,78
1740/450	1740	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741	413,78
1740/500	1740	26	500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300	413,78
1740/550	1740	26	550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851	413,78
1740/600	1740	26	600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391	413,78



Modelo com cor STYLE/SPECIAL	Altura	Profundidade	Entre-eixo	Largura	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço Engate Lateral €* €
	mm	mm	mm	mm	litros	W	W	n	Km	
860/400	858	26	400	428	2,4	188	348	1,2015	3,1596	301,31
860/450	858	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430	301,31
860/500	858	26	500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374	301,31
860/550	858	26	550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277	301,31
860/600	858	26	600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143	301,31
1160/400	1152	26	400	428	3,4	248	458	1,2029	4,1431	341,62
1160/450	1152	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033	341,62
1160/500	1152	26	500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156	341,62
1160/550	1152	26	550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259	341,62
1160/600	1152	26	600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339	341,62
1490/400	1488	26	400	428	4,4	322	595	1,2045	5,3470	411,37
1490/450	1488	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057	411,37
1490/500	1488	26	500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720	411,37
1490/550	1488	26	550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423	411,37
1490/600	1488	26	600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166	411,37
1740/400	1740	26	400	428	5,3	379	707	1,2182	6,0193	444,43
1740/450	1740	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741	444,43
1740/500	1740	26	500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300	444,43
1740/550	1740	26	550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851	444,43
1740/600	1740	26	600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391	444,43

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

RADIADORES DE DESIGN MOOD



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidade	Altura *	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço sem pé €**	Preço com pé €**
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km		
235	EA11A004	90	284	235	50	G1	0,43	16,0	30,6	1,2665	0,2158	70,10	-
335	EA11B004	90	384	335	50	G1	0,58	21,1	40,5	1,2792	0,2718	71,80	-
350	EA10A004	90	399	350	50	G1	0,71	21,8	41,9	1,2800	0,2799	71,80	-
435	EA11C004	90	484	435	50	G1	0,85	25,6	49,4	1,2849	0,3243	74,70	-
500	EA10B004	90	549	500	50	G1	0,95	28,5	55,1	1,2885	0,3566	75,60	-
535	EA11D004	90	584	535	50	G1	1,00	30,1	58,2	1,2905	0,3734	76,30	-
600	EA10C004	90	649	600	50	G1	1,10	32,9	63,8	1,2942	0,4037	77,30	-
685	EA11E004	90	734	685	50	G1	1,15	36,6	71,2	1,2990	0,4418	78,70	-
700	EA10D004	90	749	700	50	G1	1,18	37,3	72,5	1,2999	0,4484	79,00	-
800	EA10E004	90	849	800	50	G1	1,34	41,6	81,1	1,3055	0,4907	81,90	-
835	EA11F004	90	884	835	50	G1	1,38	43,1	84,1	1,3075	0,5050	82,40	-
900	EA10F004	90	949	900	50	G1	1,50	45,9	89,7	1,3091	0,5353	83,80	-
935	EA11G004	90	984	935	50	G1	1,56	47,5	92,7	1,3100	0,5514	84,30	-
1000	EA10G004	90	1049	1000	50	G1	1,66	50,3	98,3	1,3115	0,5812	85,00	87,60
1135	EA11H004	90	1184	1135	50	G1	1,88	56,2	110,0	1,3149	0,6420	87,70	90,30
1200	EA10H004	90	1249	1200	50	G1	1,98	59,9	115,7	1,3164	0,6709	88,90	91,60
1400	EA10I004	90	1449	1400	50	G1	2,28	67,9	133,3	1,3213	0,7583	93,70	96,50
1435	EA11I004	90	1484	1435	50	G1	2,36	69,5	136,4	1,3210	0,7771	94,20	97,00
1600	EA10L004	90	1649	1600	50	G1	2,60	77,1	151,2	1,3192	0,8673	96,80	99,70
1735	EA11L004	90	1784	1735	50	G1	2,85	83,4	163,4	1,3178	0,9430	99,00	102,00
1800	EA10M004	90	1849	1800	50	G1	2,95	86,4	169,4	1,3171	0,9801	101,40	104,40
1935	EA11M004	90	1984	1935	50	G1	3,10	92,9	181,9	1,3156	1,0585	103,50	106,60
2000	EA10N004	90	2049	2000	50	G1	3,22	96,1	188,1	1,3150	1,0970	105,20	108,40

* Para obter a altura do radiador com pé (E) adicionar 54 mm à altura do radiador sem pé (B)

** Os preços indicados são para Pure White RAL 9010 (Cód. 04).

Entre-eixo:	Composição da bateria:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterias de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterias de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400	Baterias de 4 a 9 elementos
1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000	

CÓDIGOS DE MODELOS COLORIDOS

Modelo	Código
235	EA11A0 xx xx
335	EA11B0 xx xx
350	EA10A0 xx xx
435	EA11C0 xx xx
500	EA10B0 xx xx
535	EA11D0 xx xx
600	EA10C0 xx xx
685	EA11E0 xx xx
700	EA10D0 xx xx
800	EA10E0 xx xx
835	EA11F0 xx xx
900	EA10F0 xx xx

Modelo	Código
935	EA11G0 xx xx
1000	EA10G0 xx xx
1135	EA11H0 xx xx
1200	EA10H0 xx xx
1400	EA10I0 xx xx
1435	EA11I0 xx xx
1600	EA10L0 xx xx
1735	EA11L0 xx xx
1800	EA10M0 xx xx
1935	EA11M0 xx xx
2000	EA10N0 xx xx

Modelo com pé	Código
1000	EA30G0 xx xx
1135	EA31H0 xx xx
1200	EA30H0 xx xx
1400	EA30I0 xx xx
1435	EA31I0 xx xx
1600	EA30L0 xx xx
1735	EA31L0 xx xx
1800	EA30M0 xx xx
1935	EA31M0 xx xx
2000	EA30N0 xx xx

Introduzir o código de cor e o número de elementos em vez de xx xx

Cor	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010
	04
	NEUTRAL WHITE
	06
	SILVER
	07
	GRAPHITE
	3R
	SLATE GREY
	3B
	BLACK COFFEE
	3V
	BRONZE
	08
	LIGHT SHELL
	09
	LIGHT GREY
	10
	MIDNIGHT GREEN
	12

Cor	Código
STYLE	MIDNIGHT BLUE
	11
	BLACK RAVEN
	3L
	CHOCOLATE
	13
	CINNAMON
	14
	FOREST GREEN
	16
	DUSTY ROSE
	15
	THE FONDITAL RED
	2A

Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 35% com base no PURE WHITE (RAL 9010) para as cores CLASSIC

Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 45% com base no PURE WHITE (RAL 9010) para as cores STYLE e SPECIAL

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Equação característica do modelo $\Phi = K_m \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

TRIBECA



Modelo	Código PURE WHITE RAL 9010	Profundidade	Altura	Entre-eixo	Largura	Diâmetro das Conexões	Conteúdo de água	Potência ΔT 30	Potência ΔT 50	Expoente	Coeficiente	Preço €*
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm/ elem.	polegadas	litros/ elem.	W/ele.	W/ele.	n	Km	
235	EA21A004	90	284	235	50	G1	0,43	16,0	30,6	1,2665	0,2158	70,10
335	EA21B004	90	384	335	50	G1	0,58	21,1	40,5	1,2792	0,2718	71,80
350	EA20A004	90	399	350	50	G1	0,71	21,8	41,9	1,2800	0,2799	71,80
435	EA21C004	90	484	435	50	G1	0,85	25,6	49,4	1,2849	0,3243	74,70
500	EA20B004	90	549	500	50	G1	0,95	28,5	55,1	1,2885	0,3566	75,60
535	EA21D004	90	584	535	50	G1	1,00	30,1	58,2	1,2905	0,3734	76,30
600	EA20C004	90	649	600	50	G1	1,10	32,9	63,8	1,2942	0,4037	77,30
685	EA21E004	90	734	685	50	G1	1,15	36,6	71,2	1,2990	0,4418	78,70
700	EA20D004	90	749	700	50	G1	1,18	37,3	72,5	1,2999	0,4484	79,00
800	EA20E004	90	849	800	50	G1	1,34	41,6	81,1	1,3055	0,4907	81,90
835	EA21F004	90	884	835	50	G1	1,38	43,1	84,1	1,3075	0,5050	82,40
900	EA20F004	90	949	900	50	G1	1,50	45,9	89,7	1,3091	0,5353	83,80
935	EA21G004	90	984	935	50	G1	1,56	47,5	92,7	1,3100	0,5514	84,30
1000	EA20G004	90	1049	1000	50	G1	1,66	50,3	98,3	1,3115	0,5812	85,00
1135	EA21H004	90	1184	1135	50	G1	1,88	56,2	110,0	1,3149	0,6420	87,70
1200	EA20H004	90	1249	1200	50	G1	1,98	59,9	115,7	1,3164	0,6709	88,90
1400	EA20I004	90	1449	1400	50	G1	2,28	67,9	133,3	1,3213	0,7583	93,70
1435	EA21I004	90	1484	1435	50	G1	2,36	69,5	136,4	1,3210	0,7771	94,20
1600	EA20L004	90	1649	1600	50	G1	2,60	77,1	151,2	1,3192	0,8673	96,80
1735	EA21L004	90	1784	1735	50	G1	2,85	83,4	163,4	1,3178	0,9430	99,00
1800	EA20M004	90	1849	1800	50	G1	2,95	86,4	169,4	1,3171	0,9801	101,40
1935	EA21M004	90	1984	1935	50	G1	3,10	92,9	181,9	1,3156	1,0585	103,50
2000	EA20N004	90	2049	2000	50	G1	3,22	96,1	188,1	1,3150	1,0970	105,20

* Os preços indicados são para Pure White RAL 9010 (Cód. 04).

Entre-eixo:	Composição da bateria:
235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600	Baterias de 4 a 20 elementos
685 - 700 - 800 - 835	Baterias de 4 a 16 elementos
900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400	Baterias de 4 a 9 elementos
1435 - 1600 - 1735 - 1935	Baterias de 4 a 12 elementos
1800 - 2000	Baterias de 4 a 12 elementos

CÓDIGOS DE MODELOS COLORIDOS

Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código
235	EA21A0 xx xx	700	EA20D0 xx xx	1400	EA20I0 xx xx
335	EA21B0 xx xx	800	EA20E0 xx xx	1435	EA21I0 xx xx
350	EA20A0 xx xx	835	EA21F0 xx xx	1600	EA20L0 xx xx
435	EA21C0 xx xx	900	EA20F0 xx xx	1735	EA21L0 xx xx
500	EA20B0 xx xx	935	EA21G0 xx xx	1800	EA20M0 xx xx
535	EA21D0 xx xx	1000	EA20G0 xx xx	1935	EA21M0 xx xx
600	EA20C0 xx xx	1135	EA21H0 xx xx	2000	EA20N0 xx xx
685	EA21E0 xx xx	1200	EA20H0 xx xx		

Introduzir o código de cor e o número de elementos em vez de xx xx

Cor	Código	Cor	Código
CLASSIC	PURE WHITE RAL 9010	STYLE	MIDNIGHT BLUE
	NEUTRAL WHITE		BLACK RAVEN
	SILVER		CHOCOLATE
	GRAPHITE		CINNAMON
	SLATE GREY		FOREST GREEN
	BLACK COFFEE		DUSTY ROSE
	BRONZE		THE FONDITAL RED
	LIGHT SHELL	SPECIAL	HAMMERED BLACK
STYLE	LIGHT GREY		
	MIDNIGHT GREEN		

Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 35% com base no PURE WHITE RAL 9010 para cores CLASSIC
Modelos coloridos: aplicar um suplemento de 45% com base no PURE WHITE RAL 9010 para as cores STYLE e SPECIAL

Pressão máxima de exercício: 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de exercício: 120 °C

Equação característica do modelo $\Phi = Km \Delta T^n$

Os valores de potência térmica publicados estão em conformidade com a norma europeia EN 442-1:2014 e são certificados pelo Politécnico de Milão, Laboratório M.R.T. - Ente notificado Nº 1695.

ACESSÓRIOS PARA RADIADORES

Acessórios para radiadores fundidos sob pressão

Artigo		Descrição	Código	Preço €
	A 80	O kit de montagem para radiadores inclui: 2 redutores G ½" direitos; 2 redutores G ½" esquerdos galvanizados e pintados; 4 juntas; 1 válvula de ventilação G ½" manual com junta; 1 bujão cego G ½" com junta	550103	14,52
	A 81	O kit de montagem para radiadores inclui: 2 redutores G ½" direitos; 2 redutores G ½" esquerdos galvanizados e pintados; 4 juntas; 1 válvula de ventilação manual G ½" com junta; 1 bujão cego G ½" com junta; 3 prateleiras	550104	22,82
	A 2/1	União DX/SX G 1"	510011	0,63
	A 10/1	Juntas para uniões 1" (sem amianto)	530105	0,14
	A 11/1	Juntas para tampas 1" (sem amianto)	530108	0,16
	A 20	Kit de dois suportes revestidos ajustáveis	550037	12,58



Blitz

Artigo	Descrição	Código	Preço €
	Kit lateral 350 mm (2 un.) - Cor: PURE WHITE RAL 9010	550360	51,17
	Kit lateral 500 mm (2 un.) - Cor: PURE WHITE RAL 9010	550361	60,84
	Kit lateral 600 mm (2 un.) - Cor: PURE WHITE RAL 9010	550362	62,23
	Kit lateral 700 mm (2 un.) - Cor: PURE WHITE RAL 9010	550363	66,38
	Kit lateral 800 mm (2 un.) - Cor: PURE WHITE RAL 9010	550364	71,91

ACESSÓRIOS PARA RADIADORES FUNDIDOS SOB PRESSÃO - MODELOS COLORIDOS

Artigo	Descrição	Cor	Código	Preço €
	Kit tampões e de fixação de 1/2" - Cor: EM FUNÇÃO DA ESCOLHA 2 reduções G ½" direitas; 2 reduções G ½" esquerdas; 4 juntas de vedação para Blitz 4 juntas de vedação oring para Garda válvula de ventilação manual G 1/2" com junta; 1 tampão cego G 1" direita; 1 tampão cego G 1" esquerda; 4 suportes de fixação.	NEUTRAL WHITE	55014906	58,84
		SILVER	55014907	
		BRONZE	55014908	
		HAMMERED BLACK	55014917	
		SLATE GREY	5501493B	
		GRAPHITE	5501493R	
		BLACK COFFEE	5501493V	
		PURE METAL	55014918	

Acessórios para radiadores extrudidos

Artigo		Descrição	Código	Preço €
	A 72	Kit - Tampões/Reduções/Suportes de 1/2" cor branca (Suportes em bruto, não coloridos) 1 Válvula purgadora de 1/2", 1 tampão de fecho direito, 1 tampão de fecho esquerdo, 2 reduções 1/2" direitas, 2 Reduções 1/2" esquerdas, 4 âneis de vedação, 2 Suportes de apoio	550118	32,50
	A 73	Kit - Tampões/Reduções/Suportes de 3/4" cor branca (Suportes em bruto, não coloridos) 1 Válvula purgadora de 3/4", 1 tampão de fecho direito, 1 tampão de fecho esquerdo, 2 reduções 3/4" direitas, 2 Reduções 3/4" esquerdas, 4 âneis de vedação, 2 Suportes de apoio	550119	33,88
	A 30/1	Tampão de borracha	521011	0,63
	A 32/1	O-Rings para casquilho, tampões e reduções	530102	0,70
	A 33/1	União para radiadores decorativos	521012	0,55
	A 36/4	Suporte de toalhas para 4 elementos - Cor: Branco RAL 9010	570014	49,09
	A 36/5	Suporte de toalhas para 5 elementos - Cor: Branco RAL 9010	570024	49,78
	A 36/6	Suporte de toalhas para 6 elementos - Cor: Branco RAL 9010	570124	50,47

Garda S/90

MODELOS COLORIDOS

Artigo	Descrição	Cor	Código	Preço €
	Kit tampões e de fixação de 1/2" - Cor: EM FUNÇÃO DA ESCOLHA 2 reduções G 1/2" direitas; 2 reduções G 1/2" esquerdas; 4 juntas de vedação para Blitz 4 juntas de vedação oring para Garda válvula de ventilação manual G 1/2" com junta; 1 tampão cego G 1" direita; 1 tampão cego G 1" esquerda; 4 suportes de fixação.	NEUTRAL WHITE	55014906	58,84
		SILVER	55014907	
		BRONZE	55014908	
		HAMMERED BLACK	55014917	
		SLATE GREY	5501493B	
		GRAPHITE	5501493R	
		BLACK COFFEE	5501493V	

Acessórios para radiadores toalheiros

Artigo		Descrição	Código	Preço €
	A 77	Kit de instalação Cool de 3 pontos com respiradouro e 1 tampa - Cor: Branco (fornecido com radiadores cor Pure White RAL 9010 código de cor 04)	550124	17,29
	A 79	Kit de instalação Cool 3 pontos conexão central com respiradouro e 3 tampas - Cor: Branco (fornecido com radiadores cor Pure White RAL 9010 código de cor 04)	550126	22,82
	A 78	Kit de instalação Cool de 3 pontos com respiradouro e 1 tampa - Cor: Cromado (fornecido com radiadores coloridos, excluindo o código de cor 04 Pure White RAL 9010)	550125	46,33
	A 89	Kit de instalação Cool 3 pontos conexão central com respiradouro e 3 tampas - Cor: Cromado (fornecido com radiadores coloridos, excluindo o código de cor 04 Pure White RAL 9010)	550127	49,92
	-	Suporte para Cool - Cor: Branco (2 unidades)	570135	42,87
	-	Suporte para Cool - Cor: Crómio (2 unidades)	570135C	50,89
	-	Toalheiro Cool 450/500/550 - Cor: Branco	570133	74,81
	-	Toalheiro Cool 600 - Cor: Branco	570134	77,86
	-	Toalheiro Cool 450/500/550 - Cor: Crómio	570133C	102,60
	-	Toalheiro Cool 600 - Cor: Crómio	570134C	109,24

Acessórios para radiadores de design

Artigo		Descrição	Código	Preço €
		Kit de toalheiro com decoração de 237 mm	570125	172,84
		Kit de toalheiro com decoração de 337 mm	570126	186,68
		Kit de toalheiro com decoração de 437 mm	570127	193,59
		Kit de toalheiro com decoração de 537 mm	570128	206,03
	A 30/2	Tampa detentora para Mood - Tribeca 50 mm (diafragma água)	521011M	1,05
	A 32/1	O-Rings para casquilho, tampões e reduções	530102	0,70
	A 33/1	União para radiadores decorativos	521012	0,55
	A 74	Kit de fixação para instalação horizontal - Cor: Branco (4 unidades)	550120	21,86
	A 75	Kit de fixação para instalação horizontal - Cor: Crómio (4 unidades)	550121	67,20

Acessórios Mood

Artigo	Descrição	Cor	Código	Preço €
	Kit de fixação com garras + tampas e reduções: 1 Válvula de purga plana 1/2 2 Coberturas de plástico 1 Tampa plana 1/2 2 Reduções 1/2 dir 2 Reduções 1/2 esq 3 Braçadeiras em chapa 3 Coberturas de plástico branco (*) 3 Garras direitas 3 Garras esquerdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tampa detentor em borracha	PURE WHITE RAL 9010	550122	67,75
		NEUTRAL WHITE	55012206	88,54
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Disponível apenas PURE WHITE RAL 9010 e NEUTRAL WHITE.

Acessórios Tribeca

Artigo	Descrição	Cor	Código	Preço €
	Kit de fixação com garras + tampas e reduções: 1 Válvula de purga plana 1/2 2 Coberturas de plástico 1 Tampa plana 1/2 2 Reduções 1/2 dir 2 Reduções 1/2 esq 3 Braçadeiras em chapa 3 Coberturas de plástico branco (*) 3 Garras direitas 3 Garras esquerdas 4 Juntas o-ring 1" 1 Tampa detentor em borracha	PURE WHITE RAL 9010	550122	67,75
		NEUTRAL WHITE	55012206	88,54
		SILVER	55012207	
		BRONZE	55012208	
		LIGHT SHELL	55012209	
		LIGHT GREY	55012210	
		MIDNIGHT BLUE	55012211	
		MIDNIGHT GREEN	55012212	
		CHOCOLATE	55012213	
		CINNAMON	55012214	
		DUSTY ROSE	55012215	
		FOREST GREEN	55012216	
		HAMMERED BLACK	55012217	
		THE FONDITAL RED	550122BL	
		SLATE GREY	550122E	
		BLACK RAVEN	550122L	
		GRAPHITE	550122R	
		BLACK COFFEE	550122V	

(*) Disponível apenas PURE WHITE RAL 9010 e NEUTRAL WHITE.

ACESSÓRIOS MEDIANTE PEDIDO

Artigo		Descrição	Código	Preço €
	A 1/1	Válvula cromada automática de purga de ar G 1" Dir (montar sempre com a purga no alto)	520201	10,92
		Válvula cromada automática de purga de ar G 1" Esq (montar sempre com a purga no alto)	520202	10,92
	A 4/1	Tampa fechada G 1" DX zincado e pintado	525014	1,66
		Tampa fechada G 1" SX zincado e pintado	525114	1,66
	A 6/1	Redução 3/8 DIR - Cor: Branco	526014	1,66
		Redução 3/8 ESQ - Cor: Branco	526114	1,66
		Redução 1/2 DIR - Cor: Branco	526214	1,66
		Redução 1/2 ESQ - Cor: Branco	526314	1,66
		Redução 3/4 DIR - Cor: Branco	526414	1,66
		Redução 3/4 ESQ - Cor: Branco	526514	1,66
	A 8/1	Tampa para furo 1/4 DX - Cor: Branco	525214	1,66
		Tampa para furo 1/4 SX - Cor: Branco	525314	1,66
		Tampa para furo 1/8 DX - Cor: Branco	525414	1,66
		Tampa para furo 1/8 SX - Cor: Branco	525514	1,66
	A 13	Spray para retoques 400 ml - Cor: Branco RAL 9010	540024	11,90
	A 16	Suporte para parede 175 mm	550020	0,70
	A 18	Suporte universal a atarraxar DIR	550035	1,68
		Suporte universal a atarraxar ESQ	550036	1,68
	A 26/1	Chave para niples G 1"	550090	54,63
	A 27	Chave em metal para niples 1" (100 cm) sem alavanca	550093	85,73
	-	Kit de chave em metal para niples 1" e ¾" (50 cm) com alavanca e chave em plástico para tampas	550092	98,17
	A 40/2	Chave em plástico	560257	7,40
	A 52	Válvula de purga cromada G ½"	520203	2,91
	-	Tampa cega ½"	525602	1,38

Acessórios para todos os radiadores, exceto o modelo Cool.

O artigo A 13 Spray para retoques 400 ml - Cor: Branco RAL 9010 também pode ser usado com o modelo Cool.

Válvula série **ALFA** radiador 1/2" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branco - Crómio	Preço €	Cor Crómio	Preço €	Cor Ouro	Preço €
	Código		Código		Código	
Válvula de esquadria para engate no tubo de ferro	8493051	117,40	8493052	123,20	8493053	200,29
Válvula direita para engate no tubo de ferro	8493061	130,12	8493062	135,65	8493063	213,77
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro	8493031	91,89	8493032	97,08	8493033	156,67
Detentor direito para engate no tubo de ferro	8493041	103,29	8493042	108,82	8493043	169,60
Válvula de esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493151	115,95	8493152	122,16	8493153	199,60
Válvula direita para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493161	127,98	8493162	133,92	8493163	210,39
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493131	89,95	8493132	95,34	8493133	156,67
Detentor direito para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493141	101,77	8493142	107,10	8493143	167,46



Acessórios para todos os radiadores, exceto para os modelos Cool engate central e Garda engate central.

Válvula série **BETA** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branco - Crómio	Preço €	Cor Crómio	Preço €
	Código		Código	
Válvula de esquadria para engate no tubo de ferro	8483351	155,01	8483352	167,66
Válvula direita para engate no tubo de ferro	8483361	167,66	8483362	180,93
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro	8493531	95,97	8493532	100,87
Detentor direito para engate no tubo de ferro	8493541	105,16	8493542	110,76
Válvula de esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8483451	153,28	8483452	165,72
Válvula direita para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8483461	165,72	8483462	178,99
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493631	94,03	8493632	99,43
Detentor direito para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493641	103,50	8493642	109,03



Válvula série **GAMMA** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branco - Crómio	Preço €	Cor Crómio	Preço €
	Código		Código	
Válvula de esquadria para engate no tubo de ferro	8484351	92,37	8484352	96,80
Válvula direita para engate no tubo de ferro	8484361	102,05	8484362	105,36
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro	8494531	68,31	8494532	72,59
Detentor direito para engate no tubo de ferro	8494541	75,50	8494542	80,34
Válvula de esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8484451	90,57	8484452	94,31
Válvula direita para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8484461	99,84	8484462	103,71
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8494631	66,38	8494632	70,52
Detentor direito para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8494641	74,68	8494642	78,54



Acessórios para todos os radiadores, exceto para os modelos Cool engate central e Garda engate central.

Válvula série **TONDERA** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branca	Preço €	Cor Crómio	Preço €
	Código		Código	
Válvula de esquadria termostaticável para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496131	118,92	8496132	122,38
Válvula de esquadria termostática para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496331	79,23	8496332	82,07
Válvula de esquadria com regulação manual para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496231	84,35	8496232	86,84
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496731	71,91	8496732	74,26
Válvula de via direita termostaticável para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496151	125,84	8496152	130,40
Válvula de via direita termostática para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496351	87,39	8496352	90,09
Válvula de via direita com regulação manual para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496251	94,03	8496252	96,80
Detentor de via direita para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8496751	80,76	8496752	82,76



Válvula série **MINIMAL** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branca	Preço €	Cor Crómio	Preço €
	Código		Código	
Válvula de esquadria termostaticável, engate intercambiável para tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493851	183,49	8493852	195,31
Válvula de esquadria termostática, engate intercambiável para tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493651	93,41	8493652	98,45
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre/polietileno/multicamada	8493631	94,03	8493632	99,43
Válvula de esquadria, termostaticável, engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493751	185,70	8493752	197,11
Válvula de esquadria termostática, engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493551	95,62	8493552	100,46
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro	8493531	95,97	8493532	100,87



Válvula série **LIBERTY** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção) *

Descrição	Cor Branca	Preço €	Cor RAL 1036	Preço €	Cor ferro Fundido	Preço €	Cor Bronze	Preço €
	Código		Código		Código		Código	
Válvula de esquadria para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493251	316,65	8493256	316,65	8493254	316,65	8493255	306,96
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493231	244,75	8493236	244,75	8493234	244,75	8493235	239,21

* Para tubagens em cobre multicamada, é preciso utilizar o adaptador

Descrição	Cor Ouro *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
	Código		Código	
Adaptador para tubo de cobre e multicamada série LIBERTY Medida do tubo (Ø mm) 3/4" x 24/19	8493283	58,22	8493285	52,13

* Combinável com válvulas e detentores da cor branca, RAL 1036 e ferro fundido



Acessórios para todos os radiadores, exceto para os modelos Cool engate central e Garda engate central.

Válvula série **OLD STYLE** radiador ½" (Válvulas fornecidas sem junção)

Descrição	Cor Branca	Preço €	Cor Crómio	Preço €	Cor Bronze	Preço €
	Código		Código		Código	
Válvula de esquadria termostática para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493671	302,54	8493672	302,54	8493675	319,42
Válvula de esquadria para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493371	124,58	8493372	124,58	8493375	142,42
Detentor em esquadria para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493411	97,76	8493412	97,76	8493415	106,47
Válvula de via direita termostática para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493681	302,54	8493682	302,54	8493685	319,42
Válvula de via direita para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493381	124,58	8493382	124,58	8493385	142,42
Detentor de via direita para engate no tubo de ferro, ligador antigota	8493421	97,76	8493422	97,76	8493425	106,47
Válvula de esquadria termostática para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493691	302,54	8493692	302,54	8493695	319,42
Válvula de esquadria para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493391	124,58	8493392	124,58	8493395	142,42
Detentor em esquadria para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493431	97,76	8493432	97,76	8493435	106,47
Válvula de via direita termostática para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493701	302,54	8493702	302,54	8493705	319,42
Válvula de via direita para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493401	124,58	8493402	124,58	8493405	142,42
Detentor de via direita para engate no tubo de cobre e multicamada, ligador antigota	8493441	97,76	8493442	97,76	8493445	106,47

Acessórios para todos os radiadores, exceto para os modelos Cool engate central e Garda engate central.

JUNÇÕES PARA TUBOS EM COBRE

Junções para tubos em cobre para válvulas série **ALFA**, **BETA** e **MINIMAL**

Medida do tubo	Cor Crómio	Preço €	Cor Ouro	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381210	14,25	849381310	22,68
12	849381212	14,25	849381312	22,68
14	849381214	14,25	849381314	22,68

Medida do tubo	Cor Crómio	Preço €	Cor Ouro	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381215	14,25	849381315	22,68
16	849381216	14,25	849381316	22,68
18	849381218	14,25	849381318	22,68



Junções para tubos em cobre para válvulas série **GAMMA** e **TONDERA**

Medida do tubo	Cor Crómio	Preço €
(Ø mm)	Código	
10	849481210	10,66
12	849481212	10,66
14	849481214	10,66

Medida do tubo	Cor Crómio	Preço €
(Ø mm)	Código	
15	849481215	10,66
16	849481216	10,66
18	849481218	10,66



Junções para tubos em cobre para válvulas série **LIBERTY**

Medida do tubo	Cor Ouro *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849381310	22,68	849381510	17,43
12	849381312	22,68	849381512	17,43
14	849381314	22,68	849381514	17,43

Medida do tubo	Cor Ouro *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849381315	22,68	849381515	17,43
16	849381316	22,68	849381516	17,43
18	849381318	22,68	849381518	17,43



* Combinável com válvulas e detentores da cor branca, RAL 1036 e ferro fundido

Junções para tubos em cobre para válvulas série **OLD STYLE**

Medida do tubo	Cor Crômio *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
10	849481210	10,66	849481510	13,56
12	849481212	10,66	849481512	13,56
14	849481214	10,66	849481514	13,56

Medida do tubo	Cor Crômio *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
(Ø mm)	Código		Código	
15	849481215	10,66	849481515	13,56
16	849481216	10,66	849481516	13,56
18	849481218	10,66	849481518	13,56



* Combinável com válvulas e detentores da cor crômio e branca

JUNÇÕES PARA TUBOS MULTICAMADA

Junções para tubos multicamada para válvulas série **ALFA** e **BETA**

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €	Cor Ouro	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código		Código	
9,5/10-14	24 - 19	849383210	16,74	849383310	24,34
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	16,74	8493833115	24,34



Junções para tubos multicamada para válvulas série **GAMMA** e **TONDERA**

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	14,11
9,5/10-14	24 - 19	849483210	14,11
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	14,11
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	14,11
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	14,11
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	14,11

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	14,93
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	14,93
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	14,93
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	14,93
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	14,93
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	14,93
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	14,93



Junções para tubos multicamada para válvulas série **LIBERTY**

Medida do tubo	Engate	Cor Ouro *	Preço €	Cor Bronze	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938330812	24,34	84938350812	19,09
9,5/10-14	24 - 19	849383310	24,34	84938351014	19,09
9,5/10-15	24 - 19	84938331015	24,34	84938351015	19,09
10,5/11-15	24 - 19	84938331115	24,34	84938351115	19,09
10,5/11-16	24 - 19	84938331116	24,34	84938351116	19,09
11,5/12-16	24 - 19	8493833115	24,34	84938351216	19,09
11,5/12-17	24 - 19	84938331217	26,00	84938351217	20,75
12,5/13-17	24 - 19	84938331317	26,00	84938351317	20,75
12,5/13-18	24 - 19	84938331318	26,00	84938351318	20,75
13,5/14-18	24 - 19	84938331418	26,00	84938351418	20,75
14,5/15-20	24 - 19	84938331520	26,00	84938351520	20,75
15/15,5-20	24 - 19	849383315520	26,00	849383515520	20,75
15,5/16-20	24 - 19	84938331620	26,00	84938351620	20,75

* Combinável com válvulas e detentores da cor branca, RAL 1036 e ferro fundido



Junções para tubos multicamada para válvulas série **MINIMAL**

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84938320812	16,74
9,5/10-14	24 - 19	849383210	16,74
9,5/10-15	24 - 19	84938321015	16,74
10,5/11-15	24 - 19	84938321115	16,74
10,5/11-16	24 - 19	84938321116	16,74
11,5/12-16	24 - 19	8493832115	16,74

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
11,5/12-17	24 - 19	84938321217	17,85
12,5/13-17	24 - 19	84938321317	17,85
12,5/13-18	24 - 19	84938321318	17,85
13,5/14-18	24 - 19	84938321418	17,85
14,5/15-20	24 - 19	84938321520	17,85
15/15,5-20	24 - 19	849383215520	17,85
15,5/16-20	24 - 19	84938321620	17,85



Junções para tubos multicamada para válvulas série **OLD STYLE**

Medida do tubo	Engate	Cor Bronze	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948350812	17,29
9,5/10-14	24 - 19	84948351014	17,29
9,5/10-15	24 - 19	84948351015	17,29
10,5/11-15	24 - 19	84948351115	17,29
10,5/11-16	24 - 19	84948351116	17,29
11,5/12-16	24 - 19	84948351216	17,29
11,5/12-17	24 - 19	84948351217	18,12
12,5/13-17	24 - 19	84948351317	18,12
12,5/13-18	24 - 19	84948351318	18,12
13,5/14-18	24 - 19	84948351418	18,12
14,5/15-20	24 - 19	84948351520	18,12
15/15,5-20	24 - 19	849483515520	18,12
15,5/16-20	24 - 19	84948351620	18,12

Medida do tubo	Engate	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)		Código	
7,5/8-12	24 - 19	84948320812	14,11
9,5/10-14	24 - 19	849483210	14,11
9,5/10-15	24 - 19	84948321015	14,11
10,5/11-15	24 - 19	84948321115	14,11
10,5/11-16	24 - 19	84948321116	14,11
11,5/12-16	24 - 19	8494832115	14,11
11,5/12-17	24 - 19	84948321217	14,93
12,5/13-17	24 - 19	84948321317	14,93
12,5/13-18	24 - 19	84948321318	14,93
13,5/14-18	24 - 19	84948321418	14,93
14,5/15-20	24 - 19	84948321520	14,93
15/15,5-20	24 - 19	849483215520	14,93
15,5/16-20	24 - 19	84948321620	14,93



JUNÇÕES PARA TUBOS EM POLIETILENO

Junções para tubos em polietileno para válvulas série **ALFA** e **BETA**

Medida do tubo	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382212	14,45
13 - 18	849382213	14,45
14 - 18	849382214	14,45

Medida do tubo	Cor Ouro	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849382312	18,81
13 - 18	849382313	18,81
14 - 18	849382314	18,81



Junções para tubos em polietileno para válvulas série **GAMMA**

Medida do tubo	Cor Crômio	Preço €
(Ø int. - Ø ext.)	Código	
12 - 16	849482212	11,20
13 - 18	849482213	11,20
14 - 18	849482214	11,20



CABEÇA TERMOSTÁTICA

Cabeça termostática para válvulas série **BETA**, **GAMMA**, **TONDERA** e **MINIMAL**

Descrição	Cor Branco - Crômio	Preço €
	Código	
Cabeça termostática para válvulas série BETA, GAMMA, TONDERA e MINIMAL com sensor de líquido	8480931	66,51



RADIADORES ELÉTRICOS

EBLITZ WI-FI

RADIADOR ELÉTRICO DE FLUIDO TERMOVETOR



Modelo	Código fio piloto	Potência	Elementos	Voltagem	Frequência	Largura	Altura	Profundidade	Preço €
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm	
750	FBG0M1XR84	750	4	230	50/60	390	583	80	505,00
1000	FBG0M1XRA5	1000	5	230	50/60	470	583	80	530,00
1250	FBG0M1XRD7	1250	7	230	50/60	630	583	80	601,00
1500	FBG0M1XRF9	1500	9	230	50/60	790	583	80	667,00
1800	FBG0M1XRIB	1800	11	230	50/60	950	583	80	733,00

RESIA

RADIADOR ELÉTRICO DE FLUIDO TERMOVETOR



Modelo	Código fio piloto	Potência	Elementos	Voltagem	Frequência	Largura	Altura	Profundidade	Preço €
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm	
700 W	FRA0M1ED74	700	4	230	50/60	396	577	83	341,00
1000 W	FRA0M1EDA5	1000	5	230	50/60	476	577	83	377,00
1500 W	FRA0M1EDF8	1500	8	230	50/60	716	577	83	484,00
1800 W	FRA0M1EDIA	1800	10	230	50/60	876	577	83	556,00

ECOOL ED

TOALHEIRO ELÉTRICO DIGITAL



Modelo	Código da ficha Schuko	Potência	Voltagem	Frequência	Largura	Altura	Profundidade	Preço €
		W	V	Hz	mm	mm	mm	
300	FCA0M1YD30	300	230	50/60	478	933	45	430,00
500	FCA0M1YD50	500	230	50/60	528	1143	45	468,00
700	FCA0M1YD70	700	230	50/60	528	1563	45	538,00
1000	FCA0M1YDA0	1000	230	50/60	628	1815	45	601,00



OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Travessa do Milão, Esgueira 3800-314 Aveiro, Portugal

Tel.: (+351) 234 300 200 - Fax: (+351) 234 300 212

E-mail: comercial@oli-world.com - Web: www.oli-world.com

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001 • ISO 50001

