
Ficha Técnica

Estrutura Urinol Sanitarblock







Identificação do Produto

CC04000136179

Estrutura Urinol Sanitarblock

Definição e Aplicação

- Estrutura metálica de suporte de urinois suspensos;
- Fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Possibilidade de instalação em paredes de alvenaria ou de gesso cartonado (Espessura minima de 90mm para instalação em calha técnica, esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar).

Características Técnicas

Estrutura

- Instalação rápida e fácil através do sistema Fast-Fit;
- Altura regulável (0 300 mm);
- Placas de suporte reguláveis em altura;
- Estrutura testada para suportar até 130 kg;
- Instalação por uma pessoa, pés com bloqueio;
- 120mm de espessura.

Acessórios

- 1 Curva de esgoto ø50/50;
- 1 Emboque ø50;
- 1 Ligação G1/2" (ajustável);
- Placa de madeira regulável.

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

Estrutura Urinol Sanitarblock



De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos ZN Tirefon M8 x 70 rosca parcial
- 4 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica Tirefon M8
- 2 Elos de fixação "Fast-Fit"

G	ara	nt	ias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com