
FAST START/STOP







Identificação do Produto

CE05000088711

Fast Start/Stop

Definição e Aplicação

• Válvula de Descarga Simples com possibilidade de interrupção (Start/Stop)

Características Técnicas

- Aplicação do botão de acionamento de topo, universal, que bloqueia a tampa cerâmica
- Botão de comando com possibilidade de descentramento (20mm)
- Acionamento mecânico <20N
- Fecho silencioso
- Tubo ladrão telescópico
- Vedante em EPDM
- Botão de acionamento autoajustável, compatível com furações entre Ø16 e Ø48mm
- Adaptadores compatíveis com diversos tipos de cerâmicas

Inclui:

- Acessórios de fixação do tanque cerâmico à sanita;
- Esponja para a vedação entre o tanque cerâmico e a sanita;
- Botão de acionamento cromado;
- · 2 Adaptadores.

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

FAST START/STOP



| Garantias |
|-----------|
|-----------|

Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/.

Observações

Disponíveis produtos similares, para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: www.oli-world.com.

As medidas apresentadas são em milímetros