


# Ficha Técnica

OLI74 Plus Cap AC Autoportante



## Identificação do Produto

CR11000878627

- OLI74 Plus Cap AC Autoportante

## Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão em paredes ligeiras.
- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.
- Exclusivo para placas de comando no-touch

## Características Técnicas

### Estrutura

- Metálica de 1,5mm de espessura, resistente à corrosão
- Altura regulável de 0 a 200mm
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade
- Testado até 400kg

As medidas apresentadas são em milímetros

### Autoclismo

- Dupla Descarga 6/3L compatível com placas de comando dupla descarga no touch
- Acionamento eletrônico
- Necessária ligação à corrente elétrica.
- Conectores prova de água
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (HR <90%)
- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Outras versões certificadas de acordo com as normas WRAS/NF/SAI-Watermark/UPC/KIWA
- EN 14055 CL1
- Equipado com torneira de Bóia Azor Plus (só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

### Acessórios

- 1 Transformador 100-240 6V c/ cabo 2.7M
- 1 Tubo de evacuação Ø 90 x 250
- 1 Vedante para tubo de evacuação Ø 125
- 1 Tubo de ligação Ø 45 x 180
- 1 Emboque Ø 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga Ø 90/90 L230
- 1 Proteção tubo Ø 90
- 1 Proteção tubo Ø 45
- 1 Adaptador Ø 90 /110

### De fixação da estrutura ao chão

- 4 Buchas M10

### De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas Ø 34

## Garantias

As medidas apresentadas são em milímetros

# Ficha Técnica

OLI74 Plus Cap AC Autoportante



- Dez (10) anos de garantia de acordo com os termos gerais de venda, a partir da data de compra do produto.
- Se o produto não for corretamente instalado a garantia não é válida.

## **Observações**

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)