





Inspired by water...

LEGENDA



Parede de alvenaria, sanita suspensa

Parede de alvenaria, lavatório

Parede de alvenaria, urinol

Calha técnica, sanita suspensa

Calha técnica, urinol
Calha técnica, lavatório

Parede de alvenaria

Calha técnica

Suporta até 400kg

Sem necessidade de manutenção

Descarga interrompível Start/Stop

Dupla descarga

Descarga simples

Poupar até 9 litros de água por dia

Acionamento Mecânico

Acionamento Pneumático
Sensor Capacitivo

Sistema Eletrónico

Sistema AC-ligação elétrica

Sistema OLlpure

Hydroboost 🕏

Certificação de eficiência hídrica

Espessura 120mm

Espessura 80mm

Espessura 90mm

Espessura 150mm

Espessura 187mm

(190) Espessura 190mm

Aplicação frontal ou superior

Aplicação frontal ou superior

Mobilidade reduzida

Higiene a 100%

Resistência máxima

€ Económica

Entrada de água lateral

ntrada de água inferior

Anticondensação

Antifogo

2 Torneiras




ÍNDICE

	OLI	A EMPRESA	6
	ВІМ	BIM	20
	$\stackrel{\wedge}{\sim}$	PRODUTOS ESPECIAIS	26
		PLACAS DE COMANDO	44
		AUTOCLISMOS INTERIORES	96
	M	ESTRUTURAS	124
Ç		ACESSÓRIOS PLACAS E AUTOCLISMOS INTERIORES	134
L	1	HOTERWAY	140
		GAMA SOLID SURFACE	144
	ß	MISTURADORAS	158
		DUCHE INTEGRADO NO PAVIMENTO	208
	. 🗑	RALOS DE PAVIMENTO	230
		RESGUARDOS E BASES DE DUCHE	232
	~	GAMA EASY	246
	5/E	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO MISTURADORAS	258
		TERMOS DE GARANTIA	260





BIM





INVESTIGAÇÃO

Diariamente, em parceria com universidades e centros de investigação, o Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa trabalha no desenvolvimento de novas ideias e soluções, que aumentem a eficiência hídrica e a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida no espaço de banho.

DESENVOLVIMENTO

Dispomos de uma equipa multidisciplinar, munida de meios e recursos tecnologicamente avançados, inteiramente dedicada ao desenvolvimento de produtos.

Qualidade e Certificações




















































































A inovação define o ADN da OLI. A assinatura "Inspired by water" traduz o propósito de colocar a inovação ao serviço da preservação da água, com o objetivo de tornar o mundo num lugar melhor para viver.

Nos últimos cinco anos, a OLI investiu 10 milhões em inovação, ocupando o top 3 das empresas em Portugal que mais patenteiam na Europa. Atualmente tem 47 patentes ativas.







DESIGN

Para além de sustentáveis e inclusivas, as soluções OLI caracterizam-se também pelo design contemporâneo, com linhas simples e únicas.

















вім



CASAS DE BANHO, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS, DO PRÉMIO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 2018

Com o sistema "MoBaK".



PRÉMIO MILLENNIUM HORIZONTES – INOVAÇÃO 2017
Categoria Grande Empresa



PRÉMIO THE GREEN PROJECT 2016

Promoção da poupança de água, recebeu na categoria de "Produto ou Serviço", uma menção honrosa.



PRÉMIO GOOD DESIGN 2016

A solução premiada Glassy é uma placa de comando de autoclismos interiores auto-sustentável que incorpora a tecnologia "Hydroboost".



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Trumpet, solução desenhada pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira. "Sensibiliza-me muito a atribuição do prestigiado prémio "Best of Category 2016" para a placa de comando Trumpet. A qualidade alcançada deve-se à competente e empenhada contribuição dos técnicos da OLI. Foi um prazer debater com eles a evolução do desenho. Álvaro Siza"



CASAS DE BANHO, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS, DO PRÉMIO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 2015

Com o sistema "Hydroboost". Auto-sustentável, a tecnologia idealizada pela OLI cria a sua própria energia aproveitando a energia da água



PRÉMIO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 2015

Salientou a importância do setor da construção no panorama nacional, incentivando a criação de projectos inovadores".



PRÉMIOS INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 2014

Easy Move é uma estrutura ajustável que permite um ajuste da altura da louça sanitária de acordo com as necessidades do utilizador,

MERCADOS


Porque cada mercado tem a sua especificidade, cada mercado pode, por isso, ter diferentes produtos OLI. E esta adaptabilidade da vasta gama dos nossos produtos às características únicas de cada país, é claramente uma vantagem competitiva que nos distingue dos demais. Estes são alguns dos mercados onde a OLI marca

presença: Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria, Finlândia, Dinamarca, Suécia, República Checa, Polónia, Roménia, Rússia, Marrocos, Egipto, Tunísia, Argélia, Senegal, Costa do Marfim, Arábia Saudita, Jordania, Estado Unidos da América, Brasil, México e Austrália.



вім

M



















BIM








































01 HOTEL TOREL AVANTGARDE

Porto

02 TERMINAL DE CRUZEIROS

Lisboa

03 HOTEL PINE CLIFFS SHERATON

Algarve

04 PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAGA

Braga

05 MAR SHOPPING ALGARVE

Almancil

06 TORRE DOS CLÉRIGOS

Porto

07 ALTIS AVENIDA HOTEL

Lisboa



















ΒІМ



0

M

^

[5]

.

^

25



09 BAYAT TOWERS JEDDAH Arábia Saudita

10 MERIDIEN TOWERS KUDAI Arábia Saudita

11 TOUR D2 LA DÉFENSE Paris

12 HOTEL PALM COVE Austrália

13 HOTEL ERBIL ROTANA Iraque

14 HOTEL CASTRI Itália

15 GRAND HOTEL VILLA MEDICI Itália

16 HOTEL RASA SAYANG SHANGRI-LA Malásia









ВІМ

 $\frac{1}{2}$

0

M

Į

B


1

n di

^

25

POUPE ATÉ **9lts** DE ÁGUA / DIA



Durante a descarga, a torneira Azor Plus mantém-se fechada, ao contrário das torneiras convencionais.



Quando a válvula fecha, a torneira Azor Plus abre fazendo o enchimento do tanque, poupando 0.5L de água por descarga.

BUILDING INFORMATION MODELING







Building Information Modeling (BIM)

A OLI tem o compromisso de estar na vanguarda da mudança no setor da construção. O BIM é o novo padrão de design e construção. Facilita a transferência de informação entre os intervenientes e possibilita uma gestão integrada no ciclo de vida do produto.

Ficheiros disponíveis em: Graphisoft Archicad®, Autodesk Revit® and SketchUp®. para os modelos de autoclismo interior OLI74 e as respetivas placas compatíveis.

Visite o nosso site e teste esta nova potencialidade que a OLI oferece.

www.oli-world.com





















B















TECNOLOGIA NO-TOUCH

Hydroboost &



- Usa a energia do movimento da água;
- Gera e armazena energia a partir da água que enche o autoclismo;
- A energia é usada para ativar a descarga;
- Dispensa a ligação à rede elétrica ou a substituição de pilhas;
- Autossustentável;
- Sistema de ativação eletrónico autossuficiente;
- Indicado para uso intensivo.

AC-LIGAÇÃO ELÉTRICA



- Ligação à rede elétrica;
- Fácil de instalar;
- Plug and Play.






Placas de comando



Módulo sanitário

















B



*

r¶i

a=0.

25







SISTEMA COMPATÍVEL COM





































 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$

0

Ç

州

5

2

Ü

~

S C





Uma solução universal e versátil para uma rápida e fácil remodelação da casa de banho.





NO TOUCH



Com o QR-INOX no-touch não necessita de toque para ativar a descarga. O vidro temperado está equipado com sensores capacitivos que detetam a aproximação do corpo humano.

Hydroboost &





BOTÃO PNEUMÁTICO

A tecnologia de acionamento pneumático permite que, com uma suave pressão num dos lados do botão de acionamento, possa escolher entre a meia descarga e a descarga completa.






























QR-INOX

Módulo sanitário - Suspenso

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- QR-INOX Botão Versão Pneumática;
- QR-INOX No-Touch Com sensores capacitivos, Hydroboost ou AC;
- Equipado com OLI74 Plus, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Cerificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrónicos (2 anos).



Compatível com todas as sanitas suspensas

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2";
- Ligação com tubo flexível.












	Descrição	Preço
CN02000061565	QR-INOX White Pneumático suspenso	567.60 €
CN02000878815	QR-INOX White no-touch cap Hydroboost suspenso	821.00 €
CN02000878640	QR-INOX White no-touch cap AC suspenso	739.00 €
CN02000061568	QR-INOX Black Pneumático suspenso	567.60 €
CN02000878834	QR-INOX Black no-touch cap Hydroboost suspenso	821.00€
CN02000878641	QR-INOX Black no-touch cap AC suspenso	739.00 €
CN02000878137	QR-INOX Gold pneumático suspenso	567.60 €
CN02000878164	QR-INOX Taupe pneumático suspenso	567.60 €
CN02000878168	QR-INOX Anthracite pneumático suspenso	567.60 €
CN02000878172	QR-INOX Red pneumático suspenso	567.60 €
	N02000878815 N02000878640 N02000878834 N02000878641 N02000878137 N02000878164 N02000878168	N02000878815 QR-INOX White no-touch cap Hydroboost suspenso N02000878640 QR-INOX White no-touch cap AC suspenso N0200061568 QR-INOX Black Pneumático suspenso N02000878834 QR-INOX Black no-touch cap Hydroboost suspenso N02000878641 QR-INOX Black no-touch cap AC suspenso N02000878137 QR-INOX Gold pneumático suspenso N02000878164 QR-INOX Taupe pneumático suspenso N02000878168 QR-INOX Anthracite pneumático suspenso















5



ŧ

~

5/5







QR-INOX

Módulo sanitário - chão

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- QR-INOX Botão Versão Pneumática;
- QR-INOX No-Touch Com sensores capacitivos, Hydroboost ou AC;
- Equipado com OLI74 Plus, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Cerificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrónicos (2 anos).



















.....













QR-INOX Chão

Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão

Inclui

- Tubo de ligação Ø45;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Curva de descarga flexível (220 a 570 mm);
- Torneira de esquadria G 1/2";
- Ligação com tubo flexível.










	Cód.	Descrição	Preço
	CN02000061562	QR-INOX White Pneumático chão	567.60 €
45	CN02000878835	QR-INOX White no-touch cap Hydroboost chão	821.00 €
B	CN02000878642	QR-INOX White no-touch cap AC chão	739.00 €
	CN02000061563	QR-INOX Black Pneumático chão	567.60 €
43	CN02000878836	QR-INOX Black no-touch cap Hydroboost chão	821.00 €
B	CN02000878643	QR-INOX Black no-touch cap AC chão	739.00 €







QR-INOX

Módulo sanitário - Autoportante

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 190mm de espessura;
- QR-INOX Botão Versão Pneumática;
- QR-INOX No-Touch Com sensores capacitivos, Hydroboost ou AC;
- Equipado com OLI74 Plus, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Cerificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrónicos (2 anos).



Compatível com todas as sanitas suspensas

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2";
- Ligação com tubo flexível.












	Cód.	Descrição	Preço
	CN02000879059	QR-INOX White Pneumático autoportante	715.00 €
45	CN02000879061	QR-INOX White no-touch cap Hydroboost autoportante	950.00 €
B	CN02000879151	QR-INOX White no-touch cap AC autoportante	855.00 €
	CN02000879060	QR-INOX Black Pneumático autoportante	715.00 €
45	CN02000879062	QR-INOX Black no-touch cap Hydroboost autoportante	950.00 €
Œ	CN02000879152	QR-INOX Black no-touch cap AC autoportante	855.00 €













5















QR TOTAL

Módulo Sanitário - Suspenso

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox pintado;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- QR TOTAL disponível em versão pneumática e no-toutch;
- Equipado com OLI74 Plus, certificado de acordo com as normas KIWA/ SABS/SAI/WRAS;
- Cerificação CE;
- 10 anos de garantia Exceto nas peças e componentes eletrônicos (2 anos).



QR-TOTAL Suspenso

Compatível com todas as sanitas suspensas

Inclui


- _ Acessórios de fixação para louça sanitária;
- _ Acessórios de fixação para estrutura;
- _ Tubos de ligação à sanita;
- _ Curva de esgoto Ø 90/90;
- _ Adaptador Ø 90/110;
- _ Torneira de esquadria G 1/2";
- _ Ligação com tubo flexível.







	Cód.	Descrição	Preço
	CN02000878141	QR TOTAL Black pneumático suspenso	567.60 €
43	CN02000878147	QR TOTAL Black no-touch cap Hydroboost suspenso	821.00€
Œ	CN02000878631	QR TOTAL Black no-touch cap AC suspenso	739.00 €
	CN02000878152 O	QR TOTAL White pneumático suspenso	567.60 €
43	CN02000878153 🔾	QR TOTAL White no-touch cap Hydroboost suspenso	821.00€
B	CN02000878633 (QR TOTAL White no-touch cap AC suspenso	739.00 €





QR TOTAL

Módulo Sanitário - Chão

- Módulo sanitário de dupla descarga 6/3 litros;
- Monopeça, moldura lateral em aço inox;
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido);
- Torneira de boia Azor Plus (retardadora), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- 4 pontos de entrada de água;
- 108mm de espessura;
- QR-INOX Botão Versão Pneumática;
- QR-INOX No-Touch Com sensores capacitivos -Hydroboost;
- Equipado com OLI74 Plus, certificado de acordo com as normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Cerificação CE;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrónicos (2 anos).



TOTAL Chão


Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão

Inclui

- Tubo de ligação Ø45;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Curva de descarga flexível (220 a 570 mm);
- Torneira de esquadria G 1/2'';
- Ligação com tubo flexível.



	Cód.	Descrição	Preço
	CN02000878139	QR TOTAL Black pneumático chão	567.60 €
45	CN02000878140	QR TOTAL Black no-touch cap Hydroboost chão	821.00 €
B	CN02000878630	QR TOTAL Black no-touch cap AC chão	739.00 €
	CN02000878150	QR TOTAL White pneumático chão	567.60 €
43	CN02000878151	QR TOTAL White no-touch cap Hydroboost chão	821.00 €
Œ	CN02000878632	QR TOTAL White no-touch cap AC chão	739.00 €













ß

S

Ţ

^

5/8







EASY MOVE


Estrutura ajustável


- Estrutura regulável com autoclismo OLI74 Plus mecânico dupla descarga 6/3 litros (Ver características Pág. 100);
- Sistema ergonómico regulável em altura, até 150 mm;
- Compatível com todas as sanitas suspensas;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220 V (50/60 Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento 28 mm/s;
- Painel de vidro temperado com 6 mm de espessura;
- Força à compressão: 6000 N;
- Força de tração 3000N;
- Limitador de curso;
- Suporta até 400 kg;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Painel frontal em vidro temperado (6x400x1345 mm) branco ou preto;
- 10 anos de garantia exceto nas peças e componentes eletrónicos (2 anos).

Inclui

- Tubo de descarga flexível;
- Adaptador Ø 90/110;
- Controlo remoto à distância sem fios;
- Motor elétrico;
- Acessórios de fixação da estrutura e da louça sanitária;
- Tubos de ligação à sanita;
- Não inclui vidros, comprados à parte.

Placas compatíveis











Cód.	Descrição	Preço
CR11000048159	EASY MOVE Mecânico	1 092.90 €
CS05000021408	Painel frontal EASY MOVE preto	397.60 €
CS05000021409 (Painel frontal EASY MOVE branco	397.60 €
CM05000879143	Barra de apoio EASY MOVE	232.00 €













B

ŧ










HAPPY AIR

- Ventilador com duas zonas de aspiração de odores;
- O ventilador pode ser aplicado em paredes ou no teto;
- Extremamente silencioso < 35 dB (A);
- Grande capacidade de aspiração de odores 100 m³/h (70% odores, 30% condensação);
- Voltagem : 220V (50Hz);
- Isolamento : IP35;
- O extrator funciona a 230 V/50 Hz ou a 110 v/50 Hz;
- Ativação por sensor de movimento ou interruptor;
- Após 5 minutos este é desligado;
- Válvula antirretorno;
- Painel frontal com possibilidade de ser pintado;
- Compatível com o autoclismo OLI74 Plus mecânico Happy Air;
- 2 anos de garantia.



Ventilador Happy Air inclui


- Filtro de ar no interior;
- Ventilador elétrico;
- Caixa de alojamento do ventilador;
- Placa de cobertura.

OLI74 PLUS

Happy Air

- Autoclismo interior de dupla descarga mecânico
- Tubo de descarga em "Y";
- Ver compatibilidade de placas de comando na Pág.94;
- Ventilador para Happy Air não incluído (ver Pág. 136).

Placas compatíveis





B

S

OLI74 PLUS HAPPY AIR

Sem estrutura

- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão.


Ventilador Happy Air inclui

- Filtro de ar no interior;
- Ventilador elétrico;
- Caixa de alojamento do ventilador;
- Placa de cobertura.





Cód.	Descrição	Preço
CB11000101775	OLI74 PLUS Mecânico HAPPY AIR	127.80 €
CM12000101772	Ventilador HAPPY AIR para OLI74 PLUS	321.40 €



OLI74 PLUS HAPPY AIR

Simflex

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- 80 mm de espessura;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria.


Ventilador Happy Air inclui

- Filtro de ar no interior;
- Ventilador elétrico;
- Caixa de alojamento do ventilador;
- Placa de cobertura.



Cód.	Descrição	Preço
CR11000048591	OLI74 PLUS Mecânico HAPPY AIR Simflex	177.70 €
CM12000101772	Ventilador HAPPY AIR para OLI74 PLUS	321.40 €







OLI74 PLUS HAPPY AIR

Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Espessura mínima de 126 mm para instalação em calha técnica;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.



- Filtro de ar no interior;
- Ventilador elétrico;
- Caixa de alojamento do ventilador;
- Placa de cobertura.








Cód.	Descrição	Preço
CR11000048590	OLI74 PLUS Mecânico HAPPY AIR Sanitarblock	215.30 €
CM12000101772	Ventilador HAPPY AIR para OLI74 PLUS	321.40 €





OLI74 PLUS HAPPY AIR

Autoportante

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

Ventilador Happy Air inclui

- Filtro de ar no interior;
- Ventilador elétrico;
- Caixa de alojamento do ventilador;
- Placa de cobertura.








Cód.	Descrição	Preço
CR11000101774	OLI74 PLUS Mecânico HAPPY AIR Autoportante	251.90 €
CM12000101772	Ventilador HAPPY AIR para OLI74 PLUS	321.40 €








































TRIBE







- Acionamento por sensores capacitivos sem necessidade de toque;
- Dupla descarga com sinalética Led com várias cores disponíveis;
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC;
- Higiénica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- 4mm de espessura;
- Ligações eletrónicas antierros;
- Conectores à prova de água;
- Peça única em vidro temperado;
- 2 anos de garantia.











B

Q





MOON

Única placa no mercado com

acabamento em cerâmica







- Peça única em cerâmica branca ou preta;
- Dupla descarga;
- Acionamento por sensores capacitivos sem necessidade de toque;
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC;
- Higiénica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- Ligações eletrónicas antierro;
- Conectores à prova de água;
- 2 anos de garantia.










Cód.	Descrição	Preço
CG42000878848	MOON branco	321.40 €
CG42000878981	MOON preto	321.40 €



Q





0

M

B

GLASSY




- Acionamento por sensores capacitivos sem, necessidade de toque;
- Dupla descarga com sinalética Led com várias cores disponíveis;
- Compatível com sistema Hydroboost ou AC;
- Higiénica e de fácil limpeza;
- Sistema de abertura "Asa de Gaivota";
- 4mm de espessura;
- Ligações eletrónicas antierros;
- Conectores à prova de água;
- Peça única em vidro temperado;
- 2 anos de garantia.








Cód.	Descrição	Preço
CG34000878849	GLASSY white	404.80 €
CG34000878850	GLASSY black	404.80 €
CG34000878703	GLASSY red	404.80 €
CG34000878702	GLASSY anthracite	404.80 €
CG34000878700	GLASSY gold	404.80 €
CG34000878701	GLASSY taupe	404.80 €









TRUMPET




- Design do Arquiteto Siza Vieira;
- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox: Cromo ou Mate;
- 2 anos de garantia.

" Sensibiliza-me muito a atribuição do prestigiado prémio "Best of Category 2016" para a placa de comando Trumpet. A qualidade alcançada devese à competente e empenhada contribuição dos técnicos da OLI. Foi um prazer debater com eles a evolução do desenho.

Mar. 11'c Álvaro Siza "



Cód.	Descrição	Preço
CG25000046199	TRUMPET cromado	138.70 €
CG25000046198	TRUMPET escovado	138.70 €
CG25000878783	TRUMPET ouro	138.70 €
CG25000878784	TRUMPET bronze	138.70 €



5

Q





SM15




Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando SM15 URINAL, (ver Pág. 90)



- Design do Arquiteto Souto de Moura;
- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- Ideal para espaços de reabilitação;
- Dimensão compatível com o azulejo tradicional português: 150 mm x 150 mm;
- Acabamento em vidro temperado branco;
- 2 anos de garantia.



Cód.	Descrição	Preço
CG35000022238	SM15	117.00 €











5

ŧ

~

~

35 E







INO-X



Ino-x 01



Ino-x 02



Ino-x 03



Ino-x 06





- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Botão basculante;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox: Cromo ou Mate;
- 2 anos de garantia.







Cód.	Descrição	Preço
DA01000660001	NO-X 01 cromado	134.00 €
DA01000661001	NO-X 01 mate	134.00 €
DA01000660002	NO-X 02 cromado	134.00 €
DA01000661002	NO-X 02 mate	134.00 €
DA01000660003	NO-X 03 cromado	134.00 €
DA01000661003	NO-X 03 mate	134.00 €
DA01000660006	NO-X 06 cromado	134.00 €
DA01000661006	NO-X 06 mate	134.00 €










































OCEANIA




- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico ou pneumático;
- Força de acionamento < 20N;
- Botão Basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Múltiplas combinações de acabamentos:
 - Vidro: Preto ou Branco;
 - Inox: Cromo ou Mate;
 - Vidro: Preto ou Branco / Botão em Inox Mate;
- 2 anos de garantia.








CG40000054998 OCEANIA pneumática inox cromado	77.30 €
CG40000054988 OCEANIA pneumática inox mate	77.30 €
CG40000054989 OCEANIA pneumática branco	118.50 €
CG40000054992 OCEANIA pneumática preto	118.50 €
CG40000054993 OCEANIA pneumático branco/mate	97.90 €
CG40000054996 OCEANIA pneumática preto/mate	97.90 €





5

Q







M

Q


OCEANIA MIA




- Múltiplas possibilidades de acabamentos;
- Placa frontal personalizável;
- Botão basculante em aço inox mate.



Cód.	Descrição	Preço
CG40000054563	OCEANIA MIA mecânica	103.00 €
CG40000054997	OCEANIA MIA pneumática	103.00 €










BLINK






- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox cromado, branco e escovado botão com efeito radial;
- 2 anos de garantia.



Cód.	Descrição	Preço
CG44000216621	BLINK branco	77.30 €
CG44000154963	BLINK cromado	64.10 €
CG44000093399	BLINK mate	64.10 €
CG44000878489	BLINK preto	77.30 €
CG44000878781	BLINK ouro	77.30 €
CG44000878782	BLINK bronze	77.30 €

































TREND



Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando TREND URINAL (ver Pág. 91)




- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- 2 mm de espessura;
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Aço Inox: Cromo ou Mate;
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG24000639914	TREND cromado	65.90 €
CG24000639916	TREND mate	65.90 €

































GLOBE






Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando GLOBE URINAL (ver Pág. 89)



- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N
- Espessura de 6,5 mm;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click":
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos:
- Possibilidade de acabamento em Soft-touch (ST);
- 2 anos de garantia.



Cód.	Descrição	Preço
CG47000152950	GLOBE cromado brilho	44.60 €
CG47000152951	GLOBE cromado mate	44.60 €
CG47000152949	GLOBE branco	36.10 €
CG47000152952	GLOBE preto soft-touch	47.80 €
CG47000152953	GLOBE cinza soft-touch	47.80 €
CG47000152954	GLOBE ouro	122.60 €
CG47000878910	GLOBE bronze	122.60 €



B







GLAM


- Dupla descarga;
- Disponível em versão com OLIpure;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6,5 mm;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click";
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- Possibilidade de acabamento em Soft-touch (ST);
- 2 anos de garantia.







Cód.	Descrição	Preço
CG45000139179	GLAM cromado OLIpure*	59.00 €
CG45000139180	GLAM mate OLIpure*	59.00 €
CG45000139178	GLAM branco OLIpure*	45.70 €
CG45000139181	GLAM preto soft-touch OLlpure*	66.40 €
CG45000139185	GLAM cromado	39.30 €
CG45000139186	GLAM mate	39.30 €
CG45000139184	GLAM branco	30.30 €
CG45000139187	GLAM preto soft-touch	44.60 €



NARROW


- Dupla descarga;
- Disponível em versão com OLIpure;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6,5 mm;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click";
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- Possibilidade de acabamento em Soft-touch (ST);
- 2 anos de garantia.







Cód.	Descrição	Preço
CG46000148301	NARROW cromado OLIpure*	59.00 €
CG46000148302	NARROW mate OLIpure*	59.00€
CG46000148300	NARROW branco OLIpure*	45.70 €
CG46000148303	NARROW preto soft-touch OLIpure*	66.40 €
CG46000152940	NARROW cromado	39.30 €
CG46000152941	NARROW mate	39.30 €
CG46000152939	NARROW branco	30.30 €
CG46000152942	NARROW preto soft-touch	44.60 €




5

Q





SLIM





- Dupla descarga com gravação em braile;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6,5 mm;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.


SLIM INOX

- Placa de comando em ABS revestido com Aço Inox;
- Espessura de 7,8 mm;
- Resistente ao vandalismo.





Cód. Descrição	Preço
CG23000010196 SLIM cromado	44.10 €
CG23000010197 SLIM mate	44.10 €
CG23000010195 SLIM branco	35.10 €
CG23000022239 SLIM branco soft-touch	48.90 €
CG23000010209 SLIM preto soft-touch	48.90 €
CG23000010216 SLIM cinza soft-touch	48.90 €
CG23000154962 SLIM ouro	120.60 €
CG23000057141 SLIM inox escovado	60.60 €



B





RIA




- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Versão antibacteriana (BP) disponível;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG21000010729	RIA cromado Resistente ao vandalismo	31.40 €
CG21000010730	RIA mate Resistente ao vandalismo	31.40 €
CG21000010230	RIA branco	22.30 €
CG21000011619) RIA branco antibacteriano	27.70 €




BOUND

- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6,5 mm;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos:
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click";
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG41000064522	BOUND cromado	39.30 €
CG41000060767	BOUND branco	30.20 €







B

PACK OLI80 COM PLACA




PLAIN


- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6,5 mm;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click";
- 2 anos de garantia.






Cód. Descrição	Preço
CG26000070827 PLAIN cromado	39.30 €
CG26000070828 PLAIN mate	39.30 €
CG26000070826 PLAIN branco	30.30 €
CG26000070829 PLAIN preto soft-touch	44.10 €









0

M

5


RIVER


- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG20000010511	RIVER cromado	25.80 €
CG20000010651	RIVER mate	25.80 €
CG20000010510	RIVER branco	22.30 €






iPLATE


- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura de 6 mm;
- Possibilidade de trocar botões através dos Kits disponíveis;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG28000013586	iPLATE cromado	30.90 €
CG28000013585	iPLATE mate	30.90 €
CG28000013589	iPLATE branco	22.30 €






Cód.	Descrição	Preço
CG28000013578	KIT iPLATE #1 branco com botões (azul+laranja+anil+vermelho)	51.00 €
CG28000013581	KIT iPLATE #4 cromado com botões ("Soft-touch" preto +mate+antracite+branco)	51.00 €
CG28000013582	KIT iPLATE #5 soft-touch preto com botões (branco+mate+cromado+antracite)	51.00 €









A vasta gama de placas de comando da
OLI é caracterizada pela sua versatilidade e
durabilidade. Com inovação e tecnologia de
ponta associadas, é adequada a todas as
áreas, sejam elas em espaços públicos ou
mais circunscritos e de âmbito privado.
Desde o acionamento "no-touch", elevando
ao máximo a questão da higiene, passando
por modelos mais resistentes ao vandalismo
para espaços públicos, a OLI tem para cada
caso uma solução específica.



Resistência máxima

Feitas de material mais duradouro e com sistema resistente ao vandalismo incorporado, as placas de comando OLI são a solução ideal para espaços públicos.



Higiene a 100%

Equipadas com sensor infra-vermelho, as placas de comando Electra II e Electra III permitem efetuar a descarga sem a necessidade de toque. Higiene a 100%.










- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Acabamento metálico;
- Força de acionamento <20N;
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Zamac;
- 2 anos garantia.







Cód.	Descrição	Preço
CG18000011418	METAL cromado	77.30 €
CG18000011419	METAL mate	77.30 €




RIA

- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Versão antibacteriana (BP) disponível;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.





Cód.	Descrição	Preço
CG21000010729	RIA cromado resistente ao vandalismo	31.40 €
CG21000010730	RIA mate resistente ao vandalismo	31.40 €
CG21000011619	RIA branco antibacteriano	27.70 €
































INO-X


- Design do Arquiteto Romano Adolini;
- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Botão basculante;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox: Cromo ou Mate;
- 2 anos de garantia.











Ver gama completa INO-X na Pág. 57.

OCEANIA

- Dupla descarga;
- Acionamento mecânico ou pneumático;
- Força de acionamento < 20N;
- Botão Basculante;
- Sistema de abertura em "Asa de Gaivota";
- Resistente ao vandalismo;
- Infinitas combinações de acabamentos:
 - Vidro: Preto ou Branco;
 - Inox: Cromo ou Mate;
 - Vidro: Preto ou Branco / Botão em Inox Mate;

CG40000054988 OCEANIA pneumática inox mate


- 2 anos de garantia.








Cód.	Descrição	Preço
CG40000054561	OCEANIA mecânica inox cromado	77.30 €
CG40000054564	OCEANIA mecânica inox mate	77.30 €
CG40000054998	OCEANIA pneumática inox cromado	77.30 €



77.30 €





0


5

TREND


- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- 2 mm de espessura;
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Aço Inox: Cromo ou Mate;
- 2 anos de garantia.




Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando TREND URINAL (ver Pág. 91)









MINI TREND*


- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- Necessária pré-instalação dos tubos pneumáticos;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox Cromo;
- 2 anos de garantia.














^{*}Estes botões pneumáticos não preenchem a abertura, destinada à aplicação de placa de comando, dos autoclismos. De forma a garantir o acesso ao autoclismo, deverá ser aplicada a placa de inspeção.

BOTÃO COMANDO PÉ*

Pavimento

- Descarga simples;
- Acionamento pneumático com o pé;
- Botão de fixação ao pavimento;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- Botão antiderrapante;
- Base em Aço Inox Cromo;
- 2 anos de garantia.










Cód.	Descrição	Preço
DA04000605201	BOTÃO COMANDO PÉ pavimento	69.10 €



BOTÃO COMANDO PÉ*

Parede

- Descarga simples;
- Acionamento pneumático com o pé;
- Botão de fixação à parede;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- Botão antiderrapante;
- Base em Aço Inox Cromo;
- 2 anos de garantia.










Cód.	Descrição	Preço
DA04000605301	BOTÃO COMANDO PÉ parede	93.90 €






PLACA DE INSPEÇÃO

 Placa de cobertura/inspeção em aço inox para autoclismos Expert Plus, OLI120 Plus e OLI74 Plus pneumáticos.



Cód.	Descrição	Preço
CG07000207892	PLACA DE INSPEÇÃO inox cromado brilho	50.50 €
CG07000207893	PLACA DE INSPEÇÃO inox mate	50.50 €



SPHERA*

- Descarga simples;
- Acionamento pneumático;
- Necessária pré-instalação dos tubos pneumáticos;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Placa em ABS Cromo: alta resistência;
- 2 anos de garantia.







Cód.	Descrição	Preço
CH01000006709	SPHERA +	11.20 €
CH01000006708	SPHERA -	11.20 €






B




KIT DUPLEX

- Acessório para acionamento de descarga de duas posições distintas.









MONO TREND*

- Descarga simples;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- Necessária pré-instalação do tubo pneumático;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- 2 mm de espessura;
- Acabamento em Aço Inox Cromo;
- 2 anos de garantia.







Cód.	Descrição	Preço
CG24000023506	MONO TREND	44.60 €





EASY DUAL*

- Dupla descarga;
- Acionamento pneumático;
- Força de acionamento <20N;
- Botões ajustáveis em profundidade, adequados ao uso por pessoas com dificuldades motoras;
- Necessária pré-instalação dos tubos pneumáticos;
- Compatível com os autoclismos OLI74 Plus, OLI120 Plus e Expert Plus versão pneumática;
- Resistente ao vandalismo;
- Placa em ABS: alta resistência ao choque e aos riscos;
- 2 anos de garantia.











Cód.	Descrição	Preço
CG08000011642	EASY DUAL cromado	32.40 €
CG08000011640	EASY DUAL branco	20.80 €



5

Q,



ELECTRA III

- Dupla descarga (permanência <60s meia descarga, > 60s descarga completa);
- Acionamento sensor por infra-vermelhos ou mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Compatível com o autoclismo OLI74 Plus Eletrónico;
- Funciona com corrente elétrica (transformador 230V/12V não incluído, ver Pág. 136);
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Zamac;
- A ligação à corrente elétrica desta placa de comando terá de ser feita antes do fecho da parede;
- 2 anos garantia.



Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando eAQUA urinal (ver Pág.88)














Cód.	Descrição	Preço
DA01000079206	ELECTRA III cromado	283.80 €





0

5

Q,

ELECTRA II

- Dupla descarga (permanência <60s meia descarga,
 - > 60s descarga completa);
- Acionamento sensor por infra-vermelhos;
- Compatível com o autoclismo OLI74 Plus Eletrónico;
- Funciona com corrente elétrica (transformador
- 230V/12V não incluído, ver Pág. 136); Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Zamac;
- A ligação à corrente elétrica desta placa de comando terá de ser feita antes do fecho da parede;
- 2 anos garantia.




Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando eAQUA urinal (ver Pág. 88)















ELECTRA I

- Descarga Simples;
- Acionamento por interruptor (não incluído) ou mecânico;
- Força de acionamento <20N;
- Compatível com o autoclismo OLI74 Plus Eletrónico;
- Cabo de ligação ao interruptor 4 m incluído;
- Funciona com corrente elétrica (transformador 230V/12V não incluído, ver Pág. 136);
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Zamac;
- A ligação à corrente elétrica desta placa de comando e a ligação ao interruptor terá de ser feita antes do fecho da parede;
- 2 anos garantia.














Cód.	Descrição	Preço
DA01000079207	ELECTRA I cromado	237.50 €





eAQUA URINAL


- Acabamento em aço inox;
- Sensores infra-vermelho;
- Sistema de limpeza;
- Possivel programador de descarga para 24h ou 48h;
- Tempo de descarga e sensor regulados por toque;
- Pré-descarga ativada ao toque;
- Resistente ao vandalismo;
- 2 anos de garantia.

Caixa pré-instalação

- Pressão funcionamento: 0.3-10bar;
- Caudal: aproximado 20L/min (3bar);
- Bateria: CRP 2 iões lítio 6V;
- Ligação elétrica 230V/6V




Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando ELECTRA (ver Pág. 86)








Cód.	Descrição	Preço
DA01000879120	eAQUA URINAL inox AC	170.00 €
DA01000879119	eAQUA URINAL inox bateria	170.00 €
DA01000879123	Caixa pré-instalação eAQUA urinal	100.00 €







GLOBE URINAL



Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando GLOBE (ver Pág. 67)

- Descarga simples;
- Acionamento mecânico;
- Vários acabamentos disponíveis;
- Placa em ABS, resistente a riscos;
- Resistente a vandalismo;
- 2 anos de garantia.


Caixa pré-instalação

- Placa de proteção;
- Caudal regulável;
- Pressão funcionamento: 0.8-5bar;
- Volume de descarga: 0.3L/s;
- Ligação de água G1/2.






Cód.	Descrição	Preço
CK04000878466	GLOBE URINAL branco	40.00 €
CK04000878818	GLOBE URINAL cromado brilho	46.50 €
CK04000878819	GLOBE URINAL cromado mate	46.50 €
CK04000878820	GLOBE URINAL preto soft-touch	50.00€
CK04000878821	GLOBE URINAL cinza soft-touch	50.00€
CK04000878822	GLOBE URINAL ouro	80.00€
CK04000878823	GLOBE URINAL bronze	80.00€
CM12000879017	Caixa pré-instalação Globe urinal	100.00€







Caixa de pré-instalação do urinol

B











.....

Ţ







SM15 URINAL

- Descarga simples;
- Fluxómetro de acionamento mecânico;
- Tempo de descarga ajustável;
- Regulador de caudal: 100%, 50%, 10%;
- Pressão de funcionamento >3 bar;
- Pré-regulado para débito de 2 litros com pressão de rede de 3 bar;
- Espessura 5 mm;
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em vidro temperado branco;
- 2 anos de garantia.




Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando SM15 (ver Pág. 55)













TREND URINAL



Para o seu quarto de banho ter a mesma gama combine com a placa de comando TREND(ver Pág. 81)




- Descarga simples;
- Fluxómetro de acionamento mecânico;
- Tempo de descarga ajustável;
- Regulador de caudal: 100%, 50%, 10%;
- Pressão de funcionamento >3bar;
- Pré-regulado para débito de 2 litros com pressão de rede de 3 bar;
- Espessura 2,5 mm;
- Resistente ao vandalismo;
- Acabamento em Zamac;
- 2 anos de garantia.






Cód.	Descrição	Preço
CK01000031752	TREND URINAL cromado	180.00 €



\$

Q

PLACAS DE COMANDO



INO-X 06

DA01000660006 Aço inox cromado brilho

DA01000661006 Aço inox cromado mate

CG34000878701 Vidro temperado taupe

OLI





CG40000054564 Aço inox cromado mate mecânica CG40000054988 Aço inox cromado mate pneumático



CG40000054554 Vidro temperado branco mecânica CG40000054989 Vidro temperado branco pneumática



CG40000054557 Vidro temperado preto mecânica CG40000054992 Vidro temperado preto pneumática



CG4000054562
Vidro temperado
preto com botão aço
inox cromado mate
mecânica
CG4000054996
Vidro temperado
preto com botão aço
inox cromado mate
pneumático



CG40000054558
Vidro temperado
branco com botão aço
inox cromado mate
mecânica
CG40000054993
Vidro temperado
branco com botão aço
inox cromado mate
pneumático



CG40000054561 Aço inox cromado brilho mecânica CG40000054998 Aço inox cromado brilho pneumática



CG4000054563
MIA Personalizável
com botão aço
inox cromado mate
mecânica
CG4000054997
MIA Personalizável
com botão aço inox
cromado mate
pneumática

RIA



CG21000010230 Branco



CG21000011619 Branco antibacteriano



Cromado brilho resistente ao vandalismo



CG21000010730 Cromado mate resistente ao vandalismo

IPLATE



Branco



CG28000013586 Cromado brilho



CG28000013585 Cromado mate

EASY DUAL

CG08000011642

CG08000011640

Branco

Cromado mate



RIVER

Branco



Cromado brilho



CG20000010651 Cromado mate

TREND

CG24000639914

Zamac cromado

00.

CG24000639916

Zamac cromado

brilho

mate

BLINK

BOUND

Branco

CG41000060767

CG41000064522

Cromado brilho



CG44000154963 Aço inox cromado brilho



CG44000093399 Aço inox cromado escovado



CG44000216621 Branco



CG44000878489 Preto



CG44000878781 Aço inox ouro



CG44000878782 Aço inox bronze

SM15



CG35000022238 Vidro temperado







CG25000046198 Aço inox cromado escovado



CG25000878783 Ouro



CG25000878784 Bronze

ELECTRA III



DA01000079206 Cromado

ELECTRA II



DA01000079205 Cromado





DA01000079207 Cromado





CG18000011418 Cromado



CG18000011419 Mate

eAQUA URINAL



DA01000879120 Aço inox cromado brilho AC

DA01000879119 Aço inox cromado bateria

0

S

7

TREND URINAL



CK01000031752 Zamac cromado brilho

SM15 URINAL



CK02000034265 Vidro branco

GLOBE URINAL



CK04000878466 Branco



MONDE



CK04000878818 Cromado brilho



CK04000878819 Cromado mate



CK04000878820 Preto soft-touch











COMPATIBILIDA







10mm



10mm



10mm



10mm





35mm











Cota mínima Cota mínima 10mm

Cota mínima 10mm

Cota mínima com OLIPURE 25mm

Cota mínima sem OLIPURE 15mm



OLI120 PLUS





















25mm

Cota mínima







5mm





Cota mínima 5mm





OLI74 PLUS





NOTA: As cotas mínimas indicadas são referentes

ao revestimento da parede.







Cota mínima

aplicação frontal 0mm

Cota mínima aplicação superior 30mm









5mm






Cota mínima 5mm

^{*} Expert Plus - Aplicação Frontal: Ok Expert Plus - Aplicação Superior: ver kit cód. CM04000211743 Pág. 135.

OLI







VERSÃO NO-TOUCH







AUTOCLISMOS INTERIORES

















Gama de produtos OLI74 Plus

⁰¹ Sem estrutura

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria ou pladur. Compatível com todos os tipos de sanita ao chão.



Sistema Sanitarblock

Preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



Sistema Simflex

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria.
Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



SistemaAutoportante

Estruturas desenhadas para fixação ao chão, para louça suspensa em paredes ligeiras.

Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.





























Sem estrutura

- Autoclismo interior de dupla descarga 6/3* litros (ajustável) ou 4/2** litros;
- Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente e inquebrável à temperatura ambiente;
- Torneira de boia Azor Plus, abertura retardada e silenciosa (NF classe 1);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico; Pneumático, Eletrónico ou No-touch;
- 80 mm de espessura;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Autoclismo certificado segundo as normas, KIWA/SABS/SAI/WRAS/BELGAQUA, Certificação CE;
- Classe «A» ou «A+» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão (versão 6/3 litros);
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Tubo de descarga 360 mm;
- Tubo de ligação à sanita;
- Kit de fixação para alvenaria;
- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria;
- Torneira de esquadria G 1/2".









Tribe









Placas compatíveis







	Blink	Trumpet	Oceania
PNEUM.	Ō Ō	⊕ ⊝	en en
Ä	SM15	Trend	
		• 🔘 🔘 •	
o.	Electra I	Electra II	Electra III
ELETRO.	60	- as	


	Cód.	Descrição	Preço
	CB11000601621	OLI74 PLUS Mecânico*	94.60 €
	CB11000216250	OLI74 PLUS 4/2L Mecânico**	94.60 €
	CB11000152976	OLI74 PLUS Mecânico OLIpure	110.50 €
•	CB11000877961	OLI74 PLUS Mecânico 2 Torneiras	110.00€
	CB11000002328	OLI74 PLUS Pneumático	96.70 €
	CB11000077715	OLI74 PLUS Eletrónico	224.60 €
43	CB11000878838	OLI74 PLUS cap Hydroboost	213.00 €
B	CB11000878624	OLI74 PLUS cap AC	117.00 €




OLI74 PLUS - com 2 torneiras



O autoclismo OLI74 PLUS com duas torneiras, permite a ligação a uma segunda fonte de água, como um reservatório de águas pluviais, por exemplo. Proporciona uma utilização mais eficiente da água e reduz a fatura.















B

Q

Ţ

r¥i

へ



Simflex

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- 80 mm de espessura;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria.

Inclui

- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria;
- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".



O OLI74Plus com **2 torneiras** permite ligação a uma segunda fonte de água como um reservatório de águas pluviais ou um poço, por exemplo.

Proporciona uma ligação mais eficiente e reduz a fatura.

Veja explicação do sistema na Pág. 131










Cód.		Descrição		Preço
CR110	00601932	OLI74 PLUS Mecânico Simflex	(*	115.20 €
CR110	00216251	OLI74 PLUS 4/2L Mecânico Si	imflex**	115.20 €
CR110	00152977	OLI74 PLUS Mecânico Simflex	COLIpure	130.90 €
CR110	00878929	OLI74 PLUS Mecânico Simflex	c 2 Torneiras	135.20 €
CR110	00002332	OLI74 PLUS Pneumático Simf	lex	119.30 €
CR110	00077736	OLI74 PLUS Eletrónico Simflex	x	262.20 €
GR110	00878839	OLI74 PLUS cap Hydroboost S	Simflex	230.00 €
(P) CR110	00878625	OLI74 PLUS cap AC Simflex	(morroson)	190.00€





Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Para instalação em calha técnica espessura mínima de 120 mm;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".





Proporciona uma ligação mais eficiente e reduz a fatura.

Veja explicação do sistema na Pág. 131












	Cód.	Descrição	Preço
	CR11000601821	OLI74 PLUS Mecânico Sanitarblock*	170.00 €
	CR11000216249	OLI74 PLUS 4/2L Mecânico Sanitarblock**	170.00 €
	CR11000152978	OLI74 PLUS Mecânico Sanitarblock OLIpure	186.00€
67	CR11000879085	OLI74 PLUS Mecânico Sanitarblock 2 Torneiras	192.00 €
	CR11000002333	OLI74 PLUS Pneumático Sanitarblock	172.10 €
	CR11000077746	OLI74 PLUS Eletrónico Sanitarblock	318.80 €
43	CR11000878841	OLI74 PLUS cap Hydroboost Sanitarblock	280.00€
Ø	CR11000878626	OLI74 PLUS cap AC Sanitarblock	228.00 €



























S90 Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida;
- 90 mm de espessura;
- Altura regulável de 0 a 150 mm.

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".
















	Cód.	Descrição	Preço
	CR11000012436	OLI74 PLUS Mecânico S90 Sanitarblock *	201.20 €
	CR11000216248	OLI74 PLUS 4/2L Mecânico S90 Sanitarblock **	201.20 €
	CR11000187648	OLI74 PLUS Mecânico S90 Sanitarblock OLIpure	216.30 €
	CR11000187649	OLI74 PLUS Pneumático S90 Sanitarblock	201.20 €
	CR11000187650	OLI74 PLUS Eletrónico S90 Sanitarblock	266.80 €
45	CR11000878840	OLI74 PLUS cap Hydroboost S90 Sanitarblock	318.30 €
Œ	CR11000878655	OLI74 PLUS cap AC S90 Sanitarblock	246.00 €





Autoportante

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa (versão 6/3 litros);
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".












Cód.	Descrição	Preço
CR11000601822	OLI74 PLUS Mecânico Autoportante*	200.90 €
CR11000216247	OLI74 PLUS 4/2L Mecânico Autoportante**	187.50 €
CR11000152979	OLI74 PLUS Mecânico Autoportante OLIpure	218.40 €
CR11000879089	OLI74 PLUS Mecânico Autoportante 2 Torneiras	245.00 €
CR11000002488	OLI74 PLUS Pneumático Autoportante	200.90 €
CR11000077752	OLI74 PLUS Eletrónico Autoportante	342.00 €
CR11000878842	OLI74 PLUS cap Hydroboost Autoportante	298.70 €
CR11000878627	OLI74 PLUS cap AC Autoportante	245.00 €



O OLI74Plus com **2 torneiras** permite ligação a uma segunda fonte de água como um reservatório de águas pluviais ou um poço, por exemplo.

Proporciona uma ligação mais eficiente e reduz a fatura.

Veja explicação do sistema na Pág. 131



OLI74 PLUS

Autoportante Dupla

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Estrutura metálica para aplicação de 2 sanitas suspensas costas com costas.

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto em "Y" Ø 110;
- Torneira de esquadria G 1/2".








Cód.	Descrição	Preço
CR11000600859	OLI74 PLUS Mecânico Autoportante Dupla	319.90 €













5

S

Ţ

~







Gama de produtos OLI120 Plus

Sem estrutura

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria ou pladur. Compatível com todos os tipos de sanita ao chão.



SistemaSanitarblock

Preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



Sistema Block

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria.
Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



SistemaAutoportante

Estruturas desenhadas para fixação ao chão, para louça suspensa em paredes ligeiras.

Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



























OLI120 PLUS

Sem estrutura

- Autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros (ajustável para 4/2 ou 7/3 litros);
- Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Torneira de boia Azor Plus, abertura retardada e silenciosa (NF classe 1);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico;
- 126 mm de espessura;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Autoclismo certificado segundo as normas, DIN/NF/KIWA/BELGAQUA, Certificação CE;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Tubo de descarga 360 mm;
- Tubo de ligação à sanita;
- Kit de fixação para alvenaria;
- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria;
- Torneira de esquadria G 1/2".











Cód.	Descrição	Preço
CB14000099941	OLI120 PLUS Mecânico	95.00 €

Placas compatíveis









OLI120 PLUS

Block

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- 144 mm de espessura;
- Caixa em EPS robusta e fechada, não necessita rede para aplicação em parede de alvenaria.

Inclui


- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".





Cód.	Descrição	Preço
CR14000151339	OLI120 PLUS Mecânico Block	133 20 €





OLI120 PLUS

Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Espessura mínima de 126 mm para instalação em calha técnica;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".










Cód.	Descrição	Preço
CR14000099949	OLI120 PLUS Mecânico Sanitarblock	171.00 €



























OLI120 PLUS SHT

Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Espessura mínima de 126 mm para instalação em calha técnica;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

Inclui

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".












Cód.	Descrição	Preço
CR14000135980	OLI120 PLUS Mecânico Sanitarblock SHT	186.50 €

SHT

O OLI120 PLUS com a possibilidade de SHT, o sistema de lavagem integrado na sua sanita.





OLI120 PLUS

Autoportante

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".










Cód.	Descrição	Preço
CR14000099952	OLI120 PLUS Mecânico Autoportante	218.40 €





























Gama de produtos OLI80

⁰¹ Sem estrutura

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria ou pladur. Compatível com todos os tipos de sanita ao chão.



Sistema Sanitarblock

Preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



² Sistema Simflex

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



.....

B

S

人

25

OLI80

Sem estrutura

- Autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros;
- Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente e inquebrável à temperatura ambiente;
- Torneira de boia silenciosa (Classe acústica II);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico;
- 80 mm de espessura;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Autoclismo certificado segundo as normas DIN/BELGAQUA CE EN 14055;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Tubo de descarga 360 mm;
- Tubo de ligação à sanita;
- Kit de fixação para alvenaria;
- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria;
- Torneira de esquadria G 1/2".



Placas compatíveis

















Cód.	Descrição	Preço
CB01000216217	OLI80 Mecânico + River Cromado*	79.10 €
CB01000216218	OLI80 Mecânico + River Mate*	79.10 €
CB01000216219	OLI80 Mecânico + River Branco*	72.10 €
CB01000216220	OLI80 Mecânico + iPlate Cromado*	84.50 €
CB01000216221	OLI80 Mecânico + iPlate Mate*	84.50 €
CB01000216224	OLI80 Mecânico + iPlate Branco*	72.10 €
CB01000216223	OLI80 Mecânico + Plain Cromado*	84.50 €
CB01000216225	OLI80 Mecânico + Plain Mate*	84.50 €
CB01000216222	OLI80 Mecânico + Plain Branco*	72.10 €





 $^{^{\}star}$ Os preços apresentados incluem conjunto composto por autoclismo OLI80 e placa de 114 comando para compra mínima de 5 unidades.



OLI80

Simflex

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- 80 mm de espessura;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria.

- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria;
- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".













Cód.	Descrição	Preço
CR01000216231	OLI80 Mecânico Simflex + River Cromado*	106.70 €
CR01000216227	OLI80 Mecânico Simflex + River Mate*	106.70 €
CR01000216230	OLI80 Mecânico Simflex + River Branco*	100.50 €
CR01000216228	OLI80 Mecânico Simflex + iPlate Cromado*	112.30 €
CR01000216229	OLI80 Mecânico Simflex + iPlate Mate*	112.30 €
CR01000216236	OLI80 Mecânico Simflex + iPlate Branco*	100.50 €
CR01000216235	OLI80 Mecânico Simflex + Plain Cromado*	112.30 €
CR01000216232	OLI80 Mecânico Simflex + Plain Mate*	112.30 €
CR01000216233	OLI80 Mecânico Simflex + Plain Branco*	100.50 €

 $^{^{\}star}$ Os preços apresentados incluem conjunto composto por autoclismo OLI80 e placa de comando para compra mínima de 5 unidades.

































OLI80


Sanitarblock

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Instalação fácil e rápida, através do sistema Fast Fit;
- Para instalação em calha técnica espessura mínima de 120 mm;
- Altura regulável de 0 a 200 mm.



- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".

















Cód.	Descrição	Preço
CR01000216239	OLI80 Mecânico Sanitarblock + River Cromado*	140.60 €
CR01000216240	OLI80 Mecânico Sanitarblock + River Mate*	140.60 €
CR01000216241	OLI80 Mecânico Sanitarblock + River Branco*	133.90 €
CR01000216237	OLI80 Mecânico Sanitarblock + iPlate Cromado*	146.30 €
CR01000216238	OLI80 Mecânico Sanitarblock + iPlate Mate*	146.30 €
CR01000216246	OLI80 Mecânico Sanitarblock + iPlate Branco*	133.90 €
CR01000216243	OLI80 Mecânico Sanitarblock + Plain Cromado*	146.30 €
CR01000216245	OLI80 Mecânico Sanitarblock + Plain Mate*	146.30 €
CR01000216242	OLI80 Mecânico Sanitarblock + Plain Branco	133.90 €

^{*} Os preços apresentados incluem conjunto composto por autoclismo OLI80 e placa de comando para compra mínima de 5 unidades.







H

5

Q









Gama de produtos Expert Plus



⁰¹ Sem estrutura

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria ou pladur. Compatível com todos os tipos de sanita ao chão.



SistemaSanitarblock

Preparado para aplicação em calha técnica de suporte a paredes ligeiras. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



Sistema Simflex

Concebido para encastrar em paredes de alvenaria. Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.



SistemaAutoportante

Estruturas desenhadas para fixação ao chão, para louça suspensa em paredes ligeiras.

Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.

































Sem estrutura

- Autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros (ajustável para 4/2 ou 7/3 litros);
- Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente e inquebrável à temperatura ambiente;
- Torneira de boia Azor Plus, abertura retardada e silenciosa (NF classe 1);
- Acionamentos disponíveis: Mecânico ou Pneumático* (disponível através de kit, ver Pág. 134);
- Aplicação da placa de acionamento frontal ou superior;
- Para aplicação superior das placas: Glam, Narrow, Globe e Plain, adquirir Kit, ver Pág.135;
- 150 mm de espessura;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Autoclismo certificado pelas normas: NF, SAI, WRAS/BELGAQUA CE EN 14055 CL1;
- Classe « A » em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Compatível com todas as sanitas ao chão;
- Produto indicado para aplicações baixas.;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Tubo de descarga 315 mm;
- Tubo de ligação à sanita;
- Torneira de esquadria G 1/2".
















Cód.	Descrição	Preço
CB13000020684	EXPERT PLUS Mecânico	100.00 €



Placas compatíveis








Simflex 820

- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Autoclismo de encastrar em paredes de alvenaria;
- Produto indicado para aplicações baixas;
- Para aplicação superior das placas: Glam, Narrow, Globe e Plain, adquirir Kit, ver Pág.135.

Inclui

- Acessórios de fixação para sanita;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".





aplicação frontal












пиавиаливися	2
Α	
0000	٠

Cód.	Descrição	Preço
CR13000076456	EXPERT PLUS Mecânico Simflex 820	116.20 €

























Sanitarblock 820

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Para instalação em calha técnica espessura mínima de 150 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Produto indicado para aplicações baixas;
- Para aplicação superior das placas: Glam, Narrow, Globe e Plain, adquirir Kit, ver Pág.135.

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".







aplicação superior (comprar kit ver Pág. 135)












Cód.	Descrição	Preço
CR13000018237	EXPERT PLUS Mecânico Sanitarblock 820	171.40 €





Autoportante 820

- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa;
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras; Instalação fácil e rápida;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Para aplicação superior das placas: Glam, Narrow, Globe e Plain, adquirir Kit, ver Pág.135;
- Produto indicado para aplicações baixas.

- Acessórios de fixação para louça sanitária;
- Acessórios de fixação para estrutura;
- Tubos de ligação à sanita;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110;
- Torneira de esquadria G 1/2".






































Cód.	Descrição	Preço
CR13000014092	EXPERT PLUS Mecânico Autoportante 820	222.80 €









Sanita

Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.





Lavatório

Estrutura para lavatórios suspensos. Disponível versão para aplicação em paredes de alvenaria ou ligeiras.





Bidé

Estrutura para bidé suspenso. Disponível versão para aplicação em paredes de alvenaria ou ligeiras.



Urinal

Solução compacta, de fácil instalação e com elevada resistência mecânica para o suporte de urinóis suspensos em qualquer parede.



⁰⁵ Easy

Solução para suporte de separadores Urinol.



B

S

ESTRUTURA SANITA

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de sanitas suspensas;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- Espessura mínima 120mm para calha técnica;
- 10 anos de garantia.

Inclui


- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.














ESTRUTURA SANITA

Autoportante

- Estrutura para suporte de sanitas suspensas;
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas;
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Curva de esgoto regulável em profundidade;
- 10 anos de garantia.


- Material de fixação da louça sanitária;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 90/90;
- Adaptador Ø 90/110.






Cód.	Descrição	Preço
CC03000616042	Estrutura SANITA Autoportante	159.20 €









ESTRUTURA BIDÉ

Simflex

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Espessura de 80 mm;
- Para encastrar em paredes de alvenaria;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Material de fixação do Bidé;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.




Sem pateres



Com pateres



Cód.	Descrição	Preço
CC01000006987	Estrutura BIDÉ Simflex s/pateres	52.60 €
CC01000610011	Estrutura BIDÉ Simflex c/ pateres	82.40 €



ESTRUTURA BIDÉ

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- Suporta até 400 kg;
- Espessura mínima para calha técnica 80mm;
- 10 anos de garantia.

- Material de fixação do bidé;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto \varnothing 40-32/50.











Cód.	Descrição	Preço
CC0100008908	Estrutura BIDÉ Sanitarblock	79.80.€

























ESTRUTURA BIDÉ

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Suporta até 400 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Material de fixação do bidé;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.










Cód.	Descrição	Preço
CC01000136078	Estrutura BIDÉ Sanitarblock	120.00€



ESTRUTURA BIDÉ

Autoportante

- Estrutura para suporte de bidés suspensos;
- Para fixação ao chão em paredes ligeiras;
- Suporta até 400 kg;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação bidé ajustáveis;
- 10 anos de garantia.


- Material de fixação do bidé;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.








Cód.	Descrição	Preço
CC01000000537	Estrutura BIDÉ Autoportante	156.80 €







ESTRUTURA LAVATÓRIO

Simflex

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Espessura de 80 mm;
- Para encastrar em paredes de alvenaria;
- 10 anos de garantia.


Inclui

- Material de fixação do lavatório;
- Material de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.





Cód.	Descrição	Preço
DA03000611011	Estrutura LAVATÓRIO Simflex	80.80 €



ESTRUTURA LAVATÓRIO FF

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Suporta até 150 kg;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 10 anos de garantia.


Inclui

- Acessórios de fixação do lavatório;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.



Cód.	Descrição		Preço
CC02000136312	Estrutura LAVATÓRIO FF Sanitarblock	0	124.60 €













Q,

Ţ









ESTRUTURA LAVATÓRIO ECO

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Suporta até 150 kg;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- Espessura mínima de 80 mm para instalação em calha técnica;
- 10 anos de garantia.

Inclui


- Acessórios de fixação do lavatório;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.





Cód.	Descrição	Preço
CC02000011376	Estrutura LAVATÓRIO ECO	84.50 €
	Sanitarblock	





ESTRUTURA LAVATÓRIO

Autoportante


- Estrutura para suporte de lavatórios suspensos;
- Para fixação ao chão para paredes ligeiras;
- Suporta até 150 kg;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do lavatório reguláveis em altura;
- 10 anos de garantia.

- Material de fixação do lavatório;
- Acessórios de fixação da estrutura;
- Curva de esgoto Ø 40-32/50.



Cód.	Descrição	Preço
CC02000011277	Entrutura I AVATÓRIO Autoportanto	172 70 £







ESTRUTURA URINAL

Sanitarblock

- Estrutura para suporte de urinóis suspensos;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica; Suporta até 150 kg;
- Instalação rápida e fácil através do sistema Fast-Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Placas de suporte de tubos de ligação e de fixação do urinol reguláveis em altura;
- Espessura mínima de 80mm para instalação em calha técnica, esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar;
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Acessórios de fixação;
- Painel de madeira reforçada para urinol;
- Curva de esgoto Ø 50/50;
- Bicha flexível 1/2".




- Ligação G1/2";






Placas compatíveis







Cód.	Descrição	Preço
CC04000136179	Estrutura URINAL Sanitarblock	133.10 €





















ESTRUTURA URINAL ECO

Sanitarblock


- Estrutura para suporte de urinóis suspensos;
- Instalação fácil;
- Compatível com todos os urinois e fluxómetros;
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica;
- Espessura mínima de 80mm para instalação em calha técnica, esta medida irá depender sempre do fluxómetro a aplicar;
- Altura regulável de 0 a 300 mm.

Inclui

- Acessórios de fixação;
- Curva de esgoto Ø 50/50;
- Ligação G1/2";
- Bicha flexível 1/2".



Placas compatíveis
















ESTRUTURA SUPORTE EASY

Sanitarblock

- Estrutura de suporte para separadores de urinol;
- Para fixação em paredes de alvenaria e ao chão ou em calha técnica;
- Instalação rápida e fácil através do sistema Fast Fit;
- Altura regulável de 0 a 200 mm;
- Espessura mínima de 40 mm para instalação em calha técnica.
- 10 anos de garantia.

Inclui

- Material de fixação da estrutura;
- Painel de madeira reforçada.








Cód.	Descrição	Preço
CC05000032714	Estrutura SUPORTE EASY	74.20 €







40








B




ACESSÓRIOS

KIT PNEUMÁTICO OLI120 PLUS



Cód.	Descrição	Preço
CM04000154084	KIT pneumático OLI120 PLUS	30.50 €


KIT ELETRÓNICO OLI120 PLUS



- Transformador 230V/12V, não incluído;
- É necessária uma pré-instalação elétrica.


Cód.	Descrição	Preço
CM04000154085	KIT eletrónico OLI120 PLUS	133.90 €

KIT HYDROBOOST OLI120 PLUS




Cód.	Descrição	Preço
CM04000878294	KIT Hydroboost OLI120 PLUS	195.00 €

KIT CONVERSÃO AC OLI20 PLUS




Cód.	Descrição	Preço
CM04000878293	KIT Conversão AC OLI20 PLUS	156.50 €

KIT PNEUMÁTICO OLI74 PLUS



KIT ELETRÓNICO OLI74 PLUS



- Transformador 230V/12V, não incluído;
- É necessária uma pré-instalação elétrica.




Cód.	Descrição	Preço
CM04000163684	KIT pneumático OLI74 PLUS > Abril 2016	30.60 €

Cód.	Descrição	Preço
CS04000077754	KIT eletrónico OLI74 PLUS > Abril 2016	133.80 €



KIT HYDROBOOST OLI74 PLUS

KIT CONVERSÃO AC OLI74 PLUS




Cód.	Descrição	Preço
CM04000878285	KIT Hydroboost OLI74 PLUS	195.00 €

Cód.	Descrição	Preço
CM04000878292	KIT Conversão AC OLI74 PLUS	156.50 €

KIT FIXAÇÃO OLI74 PLUS



KIT PNEUMÁTICO EXPERT PLUS



Cód.	Descrição	Preço
CM04000216640	Kit fixação OLI74 PLUS sem estrutura	15.50 €
	para calha técnica	


Cód.	Descrição	Preço
CS04000035148	KIT pneumático para EXPERT PLUS	30.50 €
	Mecânico	

Kit para EXPERT PLUS - aplicação superior



Compatível com as placas de comando: Glam; Narrow; Globe e Plain.

KIT OLIPURE



- Compatível com os modelos: OLI120 Plus, OLI74 Plus e Expert Plus (apenas com acionamento frontal).




Cód.	Descrição	Preço
CM04000211743	Kit para EXPERT PLUS - aplicação	10.30 €
	superior	

Cód.	Descrição	Preço
CQ01000152974	Kit OLIPURE interiores	26.30 €

ADAPTADOR CURVA DE DESCARGA Ø90/110 PP



VENTILADOR HAPPY AIR




Cód.	Descrição	Preço
CS05000086360	ADAPTADOR curva de descarga 90/110 PP	7.10 €

Cód.	Descrição	Preço
CM12000101772	Ventilador HAPPY AIR para OLI74 PLUS	321.40 €

PLACA DE PROTEÇÃO


Para sanitas e bidés suspensos



- Placa de proteção em polietileno expandido;
- Evita o contacto entre a louça e o azulejo.

			~
PLACA		\neg	-
$PI \Delta I : \Delta$	\cup	וו)אי	$\vdash (:\Delta(:)$
	\cup \square	$1 \cup 1$	

Para lavatórios




- Placa de proteção em polietileno expandido;
- Evita o contacto entre a louça e o azulejo.

Cód.	Descrição	Preço
CS05000055033	PLACA DE PROTEÇÃO para sanita e	9.60 €
	bidé suspenso	

Cód.	Descrição	Preço
DA04000620072	PLACA DE PROTEÇÃO para lavatório	11.70 €


TRANSFORMADOR



- Para placas eletrónicas.

Cód.	Descrição	Preço
DA04000079260	TRANSFORMADOR 230V/12V	45.80 €


PEÇA ANTIVIBRAÇÃO



Cód.	Descrição	Preço
CM04000167288	Peça anti-vibração	5.20 €



KIT DE PROLONGAMENTO PARA AUTOCLISMOS INTERIORES



Cód.	Descrição	Preço
CS05000011229	Kit de prolongamento para autoclismos	39.30 €


- Tubo de evacuação ø90x300;
- Tubo de ligação à sanita ø45x280;
- Emboque ø45;
- 2 varões roscados M12x300;
- 2 prolongamentos para parafusos de acionamento;
- Acessórios de fixação da sanita.


CURVA DE DESCARGA EXCÊNTRICA

interiores


- Curva de descarga que permite deslocar a ligação de esgoto;
- Ideal para aplicação no módulo sanitário QR-INOX Susp, quando este substitui uma sanita ao chão.

Cód.	Descrição	Preço
DA04000108185	CURVA DE DESCARGA EXCÊNTRICA	29.50 €





TUBOS PNEUMÁTICOS



Cód.	Descrição	Preço
CS04000043234	Tubos pneumáticos (2x) 3m A	10.10 €
CS04000049544	Tubo de proteção 1.8m B	2.70 €

REDUTOR DE CAUDAL

Para autoclismos interiores OLI




- Compatível com os modelos: OLI120 Plus, OLI74 Plus e Expert Plus.

Cód.	Descrição	Preço
CM04000106572	Redutor de caudal Autoclismos OLI	4.40 €


B

CURVA DESCARGA FLEXÍVEL

TUBO HORIZONTAL DE SANITA








Cód.	Descrição	Preço
CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	12.30 €

Cód.	Descrição	Preço
CS05000108380	Tubo Horizontal de sanita	24.00 €

TUBO DE PROLONGAMENTO

Barra de apoio EASY MOVE

Para utilizar com o autoclismo Expert Plus, é necessário adquirir o tubo Código. CS04000021266.






Cód.	Descrição	Preço
CS04000082975	Tubo Prolongamento flexível	23.20 €

Cód.	Descrição	Preço
CM05000879143	Barra de apoio EASY MOVE	232.00 €




KIT DE SUPORTE SIMFLEX



- Suportes, de fixação lateral, para apoio de estruturas Simflex ao chão.

Cód.	Descrição	Preço
DA04000620001	KIT de SUPORTE SIMFLEX	39.30 €

TUBO LIGAÇÃO Kit canoto




Cód.	Descrição	Preço
CS04000043745	Tubo ligação branco L - 280, D1 - ø 45, D2 - ø 45	7.00 €
CS04000051032	Tubo ligação branco L - 280, D1 - ø 40, D2 - ø 40	8.60 €

KIT DE CANTO


Sanitarblock






Cód.	Descrição	Preço
CS05000036906	Kit de canto SANITARBLOCK	21.70€

KIT DE TRANSFORMAÇÃO PARA SHT



Cód.		Descrição	Preço
CM05000	0191887	KIT de transformação para SHT	36.00 €


KIT DUPLEX



- Acessório para acionamento de descarga de duas posições distintas.

Cód.	Descrição	Preço
CM0400021625	2 Kit DUPLEX	40.00 €

KIT DE TRANSFORMAÇÃO PARA SHT COM CHUVEIRO



Cód.	Descrição	Preço
CM05000878808	KIT de transformação para SHT com	55.00 €
	chuveiro	

























HOTERWAY

Coluna de duche


Água quente deste o primeiro segundo!




- Baterias com capacidade de aquecimento de 15 litros de água (10 litros, 24h após o ultimo duche);
- Capacidade de aquecimento da água a uma temperatura superior a 38°C com um caudal de 9 litros por minuto;
- Carregamento total das baterias em 5 minutos de banho;
- Compatível com ligações de água sanitária pré-existentes;
- Instalação fácil do tipo "faça você mesmo";
- Isolamento térmico de última tecnologia;
- Construída em materiais de alta qualidade recicláveis e não tóxicos – corpo exterior em aço inox escovado;
- Equipamento estético, funcional e eficiente, com design minimalista;
- 5 anos de garantia (2 anos nos tubos flexíveis).

- Misturadora termostática;
- Chuveiro com mangueira flexível;
- Suporte de chuveiro regulável;
- Acessórios de ligação à rede de água sanitária;
- Kit fixação à parede.





Cód.	Descrição	Preço
OA2000000300	HOTERWAY coluna de duche	990.00€























BOX LFC ROOF

Hoterway

Água quente disponível instantaneamente em toda a casa sem utilização contínua do circuito de recirculação AQS*




- Material da caixa: aço pré-lacado;
- Medidas externas: 650x450x200 (mm);
- Conexões hidráulicas: ½ macho;
- Fluxo máximo de AQS: 15L/min;
- Temperatura mínima de AQS: 50°C;
- os vários sistemas de aquecimento de águas sanitárias, nomeadamente, esquentador a gás desde que tenham função de controlo da temperatura de saída.




- Compatível com os sistemas solar térmico e com

Cód.	Descrição	Preço
OA2000000307	BOX LFC roof Hoterway	540.00 €
OA2000000306	Controlador da bomba circuladora LFC	55.00 €











GAMA SOLID SURFACE

Hidróxido de alumínio é o componente principal.

Misturado com uma baixa percentagem de resinas faz com que o produto seja injectável em moldes para conseguir as formas desejadas. Apresenta-se na sua cor natural branco neutro, tem um tato agradável, similar ao mineral compacto, de grande dureza, alta resistência ao impacto e permite a construção de espaços sem uniões visíveis sendo homogêneo e sólido em toda a sua espessura.

Gama de produtos em Solid Surface





QUALIDADE

A seleção de matérias-primas e o rigoroso controlo do seu processo produtivo garantem satisfação aos nossos clientes.

HIGIÉNICO

Ao tratar-se de um material sem poros pode ser fabricado com imperceptíveis juntas mantendo uma superfície totalmente higiénica e resistente a bactérias e fungos. Fácil de limpar e de manter, reduzindo o risco de infeções e transmissão de doenças.

MOLDÁVEL

Fabrica-se mediante injeção em moldes fechados, sendo que a única limitação nas suas formas é a nossa própria imaginação. As peças podem ser unidas mediante uniões invisíveis utilizando o produto em estado líquido gerando como resultado um só elemento.

ECOLÓGICO

Fabrica-se de acordo com normas estritas para limitar resíduos e consumo de energia em todas as etapas do processo de produção.

REPARAÇÃO

Resiste praticamente a todo o tipo de impactos, a sua avançada composição permite uma fácil e simples reparação mediante uma lixa de possíveis arranhões ou golpes. Danos mais graves causados por um uso indevido, podem ser reparados " no local" sem ter que substituir totalmente o material.

LIMPO E DURADOURO

Graças às suas propriedades intrínsecas, são altamente resistentes às manchas provocadas por muitos agentes externos. Para conseguir que seja duradouro, aconselha-se uma limpeza habitual.
























GRAMATO

Lavatório coluna



- Lavatório de coluna;
- Válvula não incluída;
- Material: Solid Surface;
- Ligação de água à rede pela parte inferior.

Cód.	Descrição	Preço
OE15000000013	Lavatório coluna GRAMATO	975.00 €




























SAMA

Lavatório suspenso

- Material: Solid Surface;
- Inclui suportes e sifão de espaço reduzido;
- Válvula tampa cromada;
- Recomenda-se situar a saída de águas e esgoto a 600mm do chão;
- Inclui furo para misturadora.



Cód.	Descrição	Preço
OE15000000014	SAMA lavatório suspenso, Esq., 800	930.00 €
OE15000000015	SAMA lavatório suspenso, Esq., 900	1 015.00 €
OE15000000016	SAMA lavatório suspenso, Esq., 1000	1 100.00 €



TESTADA


Lavatório suspenso




- Válvula, sifão e suportes não incluídos;
- Furo de misturadora não incluído;
- Suportes vendidos à parte;
- Possibilidade de furo para misturadora.




Cód.	Descrição	Preço
OE15000000017	TESTADA,1000, Dto., espessura 150	585.00 €
OE15000000018	TESTADA,1000, Esq., espessura 150	585.00 €
OE15000000019	TESTADA, 1100, Dto., espessura 150	620.00 €
OE15000000020	TESTADA, 1100, Esq., espessura 150	620.00 €
OE15000000021	TESTADA, 1200, Dto., espessura 150	665.00 €
OE15000000022	TESTADA, 1200, Esq., espessura 150	665.00 €
OE15000000023	TESTADA, 1400, Dto., espessura 150	935.00 €
OE15000000050	TESTADA, 1400, Esq., espessura 150	935.00 €
OE15000000049	Suporte oculto	50.00 €
OE15000000048	Sifão espaço reduzido tampa cromada	70.00 €









5

Q

^{*} medidas até 1200 recomenda-se o uso de 2 suportes, para medidas maiores, recomenda-se o uso de 3 suportes







PARRACHIL


Lavatório suspenso






- Válvula, sifão e suportes não incluídos;
- Furo de misturadora não incluído;
- Possibilidade de furo para misturadora.

Cód.	Descrição	Preço
OE15000000032	PARRACHIL, 1000, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	645.00 €
OE15000000033	PARRACHIL, 1000, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	645.00 €
OE15000000034	PARRACHIL, 1100, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	695.00 €
OE15000000035	PARRACHIL, 1100, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	695.00 €
OE15000000036	PARRACHIL, 1200, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	735.00 €
OE15000000037	PARRACHIL, 1200, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	735.00 €
OE15000000038	PARRACHIL, 1400, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	1 035.00 €
OE15000000039	PARRACHIL, 1400, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Frontal 30	1 035.00 €
OE15000000049	Suporte oculto	50.00 €
OE15000000048	Sifão espaço reduzido tampa cromada	70.00 €



B

Q





^{*} medidas até 1200 recomenda-se o uso de 2 suportes, para medidas maiores, recomenda-se o uso de 3 suportes


GAIVOTA


Lavatório suspenso



- Material: Solid Surface;
- Válvula, sifão e suportes não incluídos;
- Inclui toalheiro em aço inox;
- Toalheiro de 250mm;
- Possibilidade de furo para misturadora.

Cód.	Descrição	Preço
OE15000000040	GAIVOTA, 1000, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	665.00 €
OE15000000041	GAIVOTA, 1000, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	665.00 €
OE15000000042	GAIVOTA, 1100, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	715.00 €
OE15000000043	GAIVOTA, 1100, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	715.00 €
OE15000000044	GAIVOTA, 1200, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	755.00 €
OE15000000045	GAIVOTA, 1200, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	755.00 €
OE15000000046	GAIVOTA, 1400, Dto., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	1 055.00 €
OE15000000047	GAIVOTA, 1400, Esq., espessura 150 c/ Toalheiro Inox	1 055.00 €
OE15000000049	Suporte oculto	50.00 €
OE15000000048	Sifão espaço reduzido tampa cromada	70.00 €







TRANQUEIRA


Lavatório suspenso






- Material: Solid Surface;
- Válvula, sifão e suportes não incluídos;
- Furo de misturadora não incluído;
- Possibilidade de furo para misturadora.

Cód.	Descrição	Preço
OE15000000024	TRANQUEIRA,1000, Dto., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 280	725.00 €
OE15000000025	TRANQUEIRA,1000, Esq., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 280	725.00 €
OE15000000026	TRANQUEIRA, 1100, Dto., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 320	750.00 €
OE15000000027	TRANQUEIRA, 1100, Esq., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 320	750.00 €
OE15000000028	TRANQUEIRA, 1200, Dto., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 360	795.00 €
OE15000000029	TRANQUEIRA, 1200, Esq., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 360	795.00 €
OE15000000030	TRANQUEIRA, 1400, Dto., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 400	1 060.00 €
OE15000000031	TRANQUEIRA, 1400, Esq., espessura 150 c/ Espaço Aberto de 400	1 060.00 €
OE15000000049	Suporte oculto	50.00 €
OE15000000048	Sifão espaço reduzido tampa cromada	70.00 €
	Lavatório com caixa de organização *	sob consulta



5


ŧ



lavatório direito



** Suporte oculto



^{*} para mais informações contactar OLI

^{**} medidas até 1200 recomenda-se o uso de 2 suportes, para medidas maiores, recomenda-se o uso de 3 suportes








BANHEIRA





Cód.	Descrição	Preço
OB4000000011	BANHEIRA 1550	3 336.00 €
OB4000000012	BANHEIRA 1820	3 828.00 €



























ß

Ø,

Ţ

848.


S C



OLI










Cód.	Descrição	Preço
OA10000000332	Misturadora de lavatório circular	600.00 €
	ao chão	
OA1000000333	Misturadora de lavatório	600.00€
	quadrado ao chão	



Cód.	Descrição	Preço
OA10000000334	Misturadora	750.00 €
	de banheira ao	
	chão	

















MINERAL


Misturadora lavatório/bidé





- Cartucho cerâmico 25mm;
- Perlator aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000037	Misturadora MINERAL lavatório	97.90 €
OA10000000038	Misturadora MINERAL bidé	97.90 €



MINERAL

Misturadora chuveiro/banheira




chuveiro




- Cartucho cerâmico de 35mm;
- Perlator em material sintético, anticalcário e anticorrosivo, e silencioso (na de banheira);
- Acabamento cromado.

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão oval em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000039	Misturadora MINERAL base chuveiro	139.20 €
OA10000000040	Misturadora MINERAL banheira	171.50 €























ICE


Misturadora lavatório/bidé






- Cartucho cerâmico 35mm;
- Perlator em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000041	Misturadora ICE lavatório	88.20 €
OA10000000042	Misturadora ICE bidé	88.20 €





5

ICE

Misturadora chuveiro/banheira





chuveiro

banheira


- Cartucho cerâmico 40mm;
- Acabamento cromado;
- Perlator em material sintético, anticalcário e anticorrosivo, e silencioso (na de banheira).

Inclui

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão quadrado em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000043	Misturadora ICE base chuveiro	97.70 €
OA10000000044	Misturadora ICE banheira	126.00 €





chu	veiro		

banheira







ICE

Coluna de chuveiro


- Coluna em aço inox, cromado;
- Chuveiros de mão e tecto em ABS;
- Misturadora em latão (manípulos em zinco) com inversor integrado;
- Flexível c/ dupla agrafagem, em aço inox;
- Cartucho Ø 35.







Cód.	Descrição	Preço
OA1000000331	Coluna de chuveiro ICE	200.00 €



B






LAKE

Misturadora lavatório/bidé






- Cartucho cerâmico 40mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.



Cód.	Descrição	Preço
OA1000000300	Misturadora LAKE lavatório	97.90 €
OA10000000301	Misturadora LAKE bidé	97.90 €



LAKE

Misturadora chuveiro/banheira



chuveiro




- Cartucho cerâmico 40mm;
- Acabamento cromado;
- Perlator em material sintético, anticalcário e anticorrosivo, e silencioso (na de banheira).

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão quadrado em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000302	Misturadora LAKE base chuveiro	139.20 €
OA10000000303	Misturadora I AKE banheira	143 50 €























.....


















Misturadora lavatório/bidé






- Cartucho cerâmico 25mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000305	Misturadora OCEAN lavatório	64.80 €
OA1000000306	Misturadora OCEAN bidé	64.80 €





OCEAN

Misturadora chuveiro/banheira






- Cartucho cerâmico 25mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário, anticorrosivo e silencioso (na de banheira):
- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha flexível de 1750mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000307	Misturadora OCEAN base chuveiro	114.30 €
OA1000000308	Misturadora OCEAN banheira	132.30 €



chuveiro

banheira


























TAGUS


Misturadora lavatório/bidé







bidé



- Acabamento cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000309	Misturadora TAGUS lavatório	79.60 €
OA1000000310	Misturadora TAGUS bidé	79.60 €

TAGUS

Misturadora chuveiro/banheira








- Perlator aço inox, anticalcário e silencioso (na de banheira);
- Castelo cerâmico1/4;
- Acabamento cromado;

- Bicha flexível
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000311	Misturadora TAGUS chuveiro	90.30 €
OA1000000312	Misturadora TAGUS banheira	105.00 €


















B


Q

- Cartucho cerâmico 35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.



aumento

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000045	Misturadora SEA lavatório	51.70 €
OA10000000046	Misturadora SEA bidé	51.70 €
OA2000000050	Aumento para Misturadora lavatório	22.80 €



SEA

Misturadora chuveiro/banheira






banheira

- Cartucho cerâmico 35mm;
- Perlator em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso (na de banheira);
- Acabamento cromado.

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000047	Misturadora SEA base chuveiro	74.40 €
OA10000000048	Misturadora SEA banheira	85.00 €





SEA

Rampa de chuveiro completa

- Cartucho cerâmico 35mm;
- Acabamento cromado.

- Bicha flexivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro regulável em material sintético cromado;
- Saboneteira regulável em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material sintético cromado.



Cód.	Descrição	Preço
OA10000000313	Rampa de chuveiro completa SEA	276.30 €





















RAIN

Misturadora lavatório/bidé








- Cartucho cerâmico 35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000049	Misturadora RAIN lavatório	50.00 €
OA1000000051	Misturadora RAIN bidé	50.00 €
OA2000000050	Aumento para Misturadora lavatório	22.80 €



RAIN

Misturadora chuveiro/banheira






- Cartucho cerâmico 35mm;
- Perlator em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso (na de banheira);
- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000052	Misturadora RAIN base chuveiro	75.30 €
OA1000000053	Misturadora RAIN banheira	86.30 €



5





RAIN


rampa chuveiro completa

- Cartucho cerâmico 35mm;
- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha flexivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro regulável em material sintético cromado;
- Saboneteira regulável em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material sintético cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA10000000054	Rampa de chuveiro completa RAIN	250.00 €



5





CLOUD


Misturadora lavatório/bidé





- Cartucho cerâmico 35mm e economizador;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000055	Misturadora CLOUD lavatório	47.10 €
OA1000000056	Misturadora CLOUD bidé	47.10 €



lavatório

bidé

5

CLOUD

Misturadora chuveiro/banheira






- Cartucho cerâmico 35mm e economizador;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso (na de banheira);
- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado; Chuveiro de mão circular em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA1000000057	Misturadora CLOUD banheira	78.40 €
OA10000000058	Misturadora CLOUD base chuveiro	73.50 €







SNOW


Misturadora lavatório/bidé





- Cartucho cerâmico de 40mm;
- Perlator em material sintético, anticálcario, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000059	Misturadora SNOW lavatório	28.70 €
OA10000000060	Misturadora SNOW bidé	28.70 €



SNOW

Misturadora chuveiro/banheira





chuveiro


banheira


- Cartucho cerâmico 40mm;
- Perlator em material sintético, anticálcario, anticorrosivo e silencioso (na de banheira);
- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha fléxivel de 1700mm;
- Suporte de chuviro em material sintético cromado; Chuveiro de mão em material sintético cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000062	Misturadora SNOW banheira	47.80 €
OA10000000061	Misturadora SNOW base chuveiro	42.50 €





5






MISTURADORA LAVATÓRIO À PAREDE

- Cartucho cerâmico 40mm;
- Perlator anticalcário e silencioso;
- Material em latão e acabamento cromado.



Cód.	Descrição	Preço
OA10000000314	Misturadora LINE lavatório à parede	126.10 €




MISTURADORA LAVATÓRIO À PAREDE

- Cartucho cerâmico 40mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento cromado;
- Entrada, oposta à bica, para inversor.



Cód.	Descrição	Preço
OA10000000304	Misturadora LAKE lavatório à parede	147.30 €







MISTURADORA LAVATÓRIO À PAREDE CIRCULAR



- Acabamento cromado;
- Pressão de água recomendada 3-4 Bar;
- Cartucho 35mm raso;
- Preçator de embutir M16x1.




Cód.	Descrição	Preço
OA1000000329	Misturadora de lavatório à parede LINE circular	200.00€




MISTURADORA LAVATÓRIO À PAREDE QUADRADA

- Acabamento cromado;
- Pressão de água recomendada 3-4 Bar;
- Cartucho 35mm raso;
- Preçator de embutir M16x1.



Cód.	Descrição	Preço
OA1000000330	Misturadora de lavatório à parede LINE quadrada	200.00 €








MISTURADORA SANITA/BIDÉ CIRCULAR

- Chuveiro de mão em latão;
- Ligação dupla, agrafagem em aço inox;
- Cartucho Ø 35.










Cód.	Descrição	Preço
OA20000000314	Misturadora sanita/bidé circular	227.70 €

MISTURADORA SANITA/BIDÉ QUADRADA

- Chuveiro de mão em latão;
- Ligação dupla, agrafagem em aço inox;
- Cartucho Ø 35.









VÁLVULA CIRCULAR





Cód.	Descrição	Preço
OA10000000321	Válvula de chuveiro LINE circular - 1 via	75.00 €
OA10000000322	Válvula de chuveiro LINE circular - 2 vias	120.00 €

VÁLVULA QUADRADA





1 via 2 vias

Cód.	Descrição	Preço
OA10000000324	Válvula de chuveiro LINE quadrada - 1 via	75.00 €
OA1000000325	Válvula de chuveiro LINE quadrada - 2 vias	120.00 €




LINE

Chuveiro parede circular

- Braço e chuveiro em latão;
- Acabamento cromado.






LINE


Chuveiro parede quadrado



- Braço e chuveiro em latão;
- Acabamento cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA2000000153	Chuveiro parede LINE quadrado	215.00 €


















LINE TETO CIRCULAR

- Braço em latão;
- Chuveiro em ABS;
- Acabamento cromado.




Cód.	Descrição	Preço
OA10000000327	Chuveiro de teto circular LINE	125.00 €



SUPORTE CHUVEIRO CIRCULAR FIXO COM LIGAÇÃO ÁGUA



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000310	Suporte chuveiro circular fixo com ligação água	34.00 €








SUPORTE CHUVEIRO QUADRADO FIXO COM LIGAÇÃO ÁGUA



Cód.	Descrição	Preço
OA20000000311	Suporte chuveiro quadrado fixo com ligação água	34.00 €







SAÍDA DE ÁGUA LINE COM CHUVEIRO DE MÃO

- Chuveiro cilindrico em ABS;
- Acabamento cromado.
- Flexivel em PVC;
- Medida de 1700;
- Acabamento cinza.
- Suporte em latão;
- Acabamento cromado.







Cód.	Descrição	Preço
OA2000000155	Saída de água LINE com chuveiro de mão	53.00 €



5

Q

ELETRÓNICAS






ONMATIC

Eletrónica

- Torneira eletrónica com ativação por aproximação;
- Pressão de água 0.5-8 bar;
- Fonte de alimentação AC.220 V e 4 Pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor até 150mm;
- Acabamento cromado.



Cód.	Descrição	Preço
OA11000000201	Torneira eletrónica ONMATIC, 1 água	131.30 €
OA11000000202	Torneira eletrónica ONMATIC, 2 águas	157.50 €



ECOMATIC

Eletrónica

- Torneira eletrónica com ativação magnética por aproximação;
- Perlator anticalcário e silencioso;
- Tempo de funcionamento regulável até 25seg;
- 5 diferentes níveis de ativação
- Alimentação por pilha de 6V ou 230v;
- Material em latão e acabamento cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA11000000200	Torneira eletrónica ECOMATIC	217.50 €



MATIC

Eletrónica

- Distância do raio infra-vermelho: 120mm;
- Temporização 3seg;
- Caudal: 16l/min;
- Acabamento cromado. Versão pilhas:
- 4 Pilhas alcalinas AA de 1,5v. Versão bateria:
- Produto a bateria;
- Ficha de ligação á corrente 220v. Pré-regulador de temperatura (opcional)
- Roscado à caixa de pilhas;
- Altera para misturadora, regulando a temperatura da água;
- Acabamento mate.

Cód.	Descrição	Preço
OA11000000001	Torneira eletrónica MATIC bateria	299.30 €
OA11000000002	Torneira eletrónica MATIC pilhas	356.30 €
OA11000000003	Pré-regulador de temperatura para torneira MATIC	46.60 €





5





TEMPORIZADAS





LINE


Torneira temporizada para lavatório

- Cartucho cerâmico;
- Perlator anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10seg;
- Caudal ajustável em 6 níveis;
- Material em latão e acabamento cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA12000000004	Torneira temporizada LINE para lavatório	65.60 €



OLI


Torneira temporizada para lavatório

- Cartucho cerâmico;
- Perlator anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10seg;
- Caudal ajustado entre 5,9L/min e os 13,9L/min;
- Material em latão e acabamento cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA12000000005	Torneira temporizada OLI para lavatório	38.60 €















EVO

Torneira temporizada para lavatório

- Pressão de água recomendada: 3-4 bar;
- Tempo de fluxo padrão (duração) (de acordo com a posição seleccionada no cartucho temporizado):


Posição 1: Duração de 6 segundos Posição 2: Duração de 8 segundos Posição 3: Duração de 10 segundos

- Acabamento cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA12000000006	Torneira temporizada EVO para lavatório	52.30 €




LINE

Torneira temporizada para chuveiro



- Torneira temporizada de uma água;
- Acabamento cromado.

Cód.	Descrição	Preço
OA12000000246	Torneira temporizada LINE para chuveiro	28.50 €






URINOL I

Temporizada para urinol

- Cartucho cerâmico;
- Temporização: 10seg;
- Acabamento cromado.



Cód.	Descrição	Preço
OA12000000003	Torneira temporizada URINOL I	36.30 €





Q








RAMPA DE CHUVEIRO COMPLETA QUADRADA



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000308	Rampa de chuveiro completa quadrada	80.00 €




RAMPA DE CHUVEIRO COMPLETA CIRCULAR

- Com saboneteira;
- Chuveiro e suporte em ABS;
- Ligação em aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000309	Rampa de chuveiro completa circular	80.00€


















RAMPA COM CHUVEIRO REGULÁVEL

- Acabamento cromado.

Inclui

- Bicha flexível de 1500mm;
- Suporte de chuveiro regulável em altura em material sintético;
- Chuveiro de mão circular em material sintético cromado;
- Saboneteira em material sintético.





Cód.	Descrição	Preço
OA2000000014	Rampa com chuveiro regulável	76.50 €


RAMPA COM SABONETEIRA SEM CHUVEIRO

- Perfil em latão com acabamento cromado.

Inclui

- Suporte para chuveiro regulável em altura em material sintético cromado;
- Saboneteira em material sintético cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA2000000319	Rampa com saboneteira sem chuveiro	26.60 €




CHUVEIRO + BRAÇO RESISTENTE AO VANDALISMO

- Braço e chuveiro em latão cromado;
- Chuveiro com borrcha anticalcária;
- Limitador de caudal 8L/min.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000317	Chuveiro + braço resistente ao vandalismo	90.00 €




CHUVEIRO RESISTENTE AO VANDALISMO

- Chuveiro em latão cromado com borrcha anticalcária;
- Limitador de caudal 8L/min.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000318	Chuveiro resistente ao vandalismo	75.00 €















CHUVEIRO CILÍNDRICO OLI

- Chuveiro com uma posição: jato standard;
- Medida: 200mm;
- Não inclui flexível.



Cód.	Descrição	Preço
OA20000000021	Chuveiro cilíndrico OLI	7.80 €

CHUVEIRO OLI 5 JATOS

- Acabamento em material sintético cromado;
- Chuveiro com cinco posições de jato:
 - Standard;
 - Massagem;
 - Standard e massagem;
 - Spray;
 - Standard e Spray;
- Não inclui flexível.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000017	Chuveiro OLI 5 jatos	27.90 €

CHUVEIRO OLI SIMPLES

- Acabamento em material sintético cromado;
- Chuveiro com uma posição: jato standard;
- Não inclui fexivel.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000016	Chuveiro OLL simples	19.60.€



SUPORTE PARA **CHUVEIRO**

- Possibilidade de várias posições para chuveiro de mão;
- Acabamento em material sintético cromado.




Cód.	Descrição	Preço
OA20000000020	Suporte para chuveiro	5.40 €

LINE

SUPORTE CHUVEIRO EM ABS CIRCULAR




Cód.	Descrição	Preço
OA2000000312	Suporte chuveiro em abs circular	8.00 €



SUPORTE CHUVEIRO EM ABS QUADRADO



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000313	Suporte chuveiro em abs quadrado	10.50 €















FLEXÍVEL

- Material em aço inox;
- Medida: 1700mm.



Cód.	Descrição	Preço
OA2000000018	Flexível	7.00 €

FLEXÍVEL REVESTIDA

- Material em PVC;
- Medida: 1705mm.




Cód.	Descrição	Preço
OA2000000159	Flexível revestida	15.50 €

CHUVEIRO PARA BIDÉ EM LATÃO

- Chuveiro em latão.





C	Cód.	Descrição	Preço
С	A2000000316	Chuveiro para bidé em latão	22.00€

CHUVEIRO PARA BIDÉ

- Acabamento em material sintético cromado;
- Inclui botão on e off.




Cód.	Descrição	Preço
OA2000000015	Chuveiro para bidé	19.10 €



CLIC-CLAC QUADRADA

- Material: zamac;
- Acabamento cromado.

	7		-	1
6	á	ŧ	3	0
		i		
1		3		b
1				
		1	3	




Cód.	Descrição	Preço
OA20000000022	Válvula clic-clac quadrada	16.50 €

VALVULA CLIC-CLAC

- Material: zamac;
- Acabamento cromado.






Cód.	Descrição	Preço
OA20000000023	Válvula clic-clac	13.40 €

SIFAO RETANGULAR

- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox.

Cód.	Descrição	Preço
OA20000000024	Sifao retangular	23.70 €























OLIFILO LINEA

- Sifão em polipropileno de rotação 360°;
- Caudal de 0,6L/s;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida;
- Grelha em aço inox mate 304;
- Corpo em aço inox 304;
- Diâmetro saída sifão D40.








А	В	С	D	Е	F
600	20	55	16	ø40	675
800	20	55	16	ø40	675

Cód.	Descrição	Preço
OB3000000170	OLIFILO LINEA 60	300.00 €
OB3000000171	OLIFILO LINEA 80	350.00 €
OB3000000199	PÉS DE SUPORTE	16.00 €



OLIFILO STANDARD

- Sifão em polipropileno de rotação 360°;
- Caudal de 0,6L/s;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida;
- Corpo em aço inox 304;
- Grelha em aço inox mate 304;
- Diâmetro saída sifão D40.








А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
600	60	135	675	64	604	35	100	70
700	60	135	775	64	704	35	100	70
800	60	135	875	64	804	35	100	70

Cód.	Descrição	Preço
OB3000000144	OLIFILO STANDARD 60	201.00 €
OB3000000143	OLIFILO STANDARD 70	206.00 €
OB3000000140	OLIFILO STANDARD 80	226.00 €
OB3000000199	PÉS DE SUPORTE	16.00 €



















OLIFILO CERAMIC

- Sifão em polipropileno de rotação 360°;
- Caudal de 0,6L/s;
- Corpo em aço inox 304 com grelha para acabamento cerâmico;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida;
- Espessura da cerâmica 10 mm;
- Diâmetro saída sifão D40.








	600	60	135	675	64	604	35	100	73
	800	60	135	875	64	804	35	100	73
	Cód.			Descrição					Preço
	OB3000000131			OLIFILO CERAMIC 60					230.00 €
OB3000000130 OLI				FILO CE	RAMIC 8	30		:	240 00 €

PÉS DE SUPORTE



OLIFILO BASIC

OB3000000199

- Sifão em ABS com ligação vertical ou horizontal;
- Caudal de 0,6L/s;
- Corpo em ABS;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida;
- Ligação horizontal D40;
- Ligação vertical D50;
- Ajustável em altura.




16.00 €





А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
603	66	688	132	72	14	197	Ø40	Ø50
703	66	788	132	72	14	197	Ø40	Ø50
803	66	888	132	72	14	197	Ø40	Ø50

Cód.	Descrição	Preço
OB3000000151	OLIFILO BASIC 60	90.00 €
OB3000000152	OLIFILO BASIC 70	95.00 €
OB3000000150	OLIFILO BASIC 80	105.00 €



















OLIFILO WALL

- Sifão em polipropileno de rotação 360°;
- Caudal de 0,6L/s;
- Corpo em aço inox 304;
- Sistema de descarga à parede em aço inox mate;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida;
- Diâmetro de saída sifão D40.








А	В	С	D	Е	F	G	Н
386	85	386	65	304	33	57	145

Cód.	Descrição	Preço
OB3000000101	OLIFILO WALL 30	246.00 €
OB3000000199	PÉS DE SUPORTE	16.00 €



OLIFILO SQUARE

- Sifão em polipropileno de rotação 360°;
- Caudal de 0,6L/s;
- Corpo em aço inox 304;
- Sifão de duche quadrado com grelha inox mate plana 200x200;
- Fácil instalação e manutenção;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.







А	В	С	D	Е	F	G	Н
100	200	200	98	20	63	43	48





Cód.	Descrição	Preço
OB3000000160	OLIFILO SQUARE 20	142.00 €










X-CENTER 70

- Liberdade de movimento e máxima acessibilidade (mesmo para pessoas com mobilidade reduzida);
- O revestimento pode ser feito com todos os materiais habitualmente utilizados;
- Total garantia de estanqueidade de água e isolamento de humidade;
- Fácil instalação e manutenção;
- Sifão acessível para limpeza;
- Possibilidade de escolha entre 7 grelhas distintas e dois acabamentos (cromo e mate).









Cód.	Descrição	Preço	Α	В	C1	C2	Н
OB3000000001	PAINEL X CENTER 800X800	177.00 €	800	800	400	400	45
OB30000000002	PAINEL X CENTER 900X900	190.00 €	900	900	450	450	45
OB30000000003	PAINEL X CENTER 1000X1000	203.00 €	1000	1000	500	500	50
OB30000000004	PAINEL X CENTER 1200X1200	240.00 €	1200	1200	600	600	50
OB3000000005	PAINEL X-CENTER 1200X900	250.00 €	1200	900	600	450	50
OB3000000006	PAINEL X-CENTER 1400X900	317.00 €	1400	900	700	450	45
OB3000000007	PAINEL X-CENTER70 1200X1200	475.00 €	1200	1200	600	600	70

^{*}H1- altura mínima para aplicação, excluindo o revestimento final.



BAMBOO

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000039	Grelha BAMBOO 128X128 (cromo)	115.00 €
OB30000000040	Grelha BAMBOO 128X128 (mate)	115.00 €



BARCODE

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000041	Grelha BARCODE 128X128 (cromo)	115.00 €
OB30000000042	Grelha BARCODE 128X128 (mate)	115.00 €



WATER IS LIFE

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000043	Grelha WATER IS LIFE 128X128 (cromo)	115.00 €
OB30000000044	Grelha WATER IS LIFE 128X128 (mate)	115.00 €




TEXTURE

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000045	Grelha TEXTURE 128X128 (cromo)	115.00 €
OB30000000046	Grelha TEXTURE 128X128 (mate)	115.00 €





TONDO

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).



Cód.	Descrição	Preço
OB30000000023	Grelha OLI TONDO 128X128 (cromo)	68.00 €
OB3000000024	Grelha OLI TONDO 128X128 (mate)	68.00 €

QUADRADA

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).



Cód.	Descrição	Preço
OB30000000025	Grelha OLI QUADRA 128X128 (cromo)	75.00 €
OB30000000026	Grelha OLI QUADRA 128X128 (mate)	75.00 €

RIGO

Grelha para X-CENTER-70 e X-CENTER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 128x128mm;
- Acabamento: cromo ou mate;
- Para ralo com tela (ver Pág. 231).



Cód.	Descrição	Preço
OB30000000027	Grelha OLI RIGO 128X128 (cromo)	90.00 €
OB30000000028	Grelha OLI RIGO 128X128 (mate)	90.00 €



8






X-BORDER

- Liberdade de movimento e máxima acessibilidade (mesmo para pessoas com mobilidade reduzida);
- O revestimento pode ser feito com todos os materiais habitualmente utilizados;
- Total garantia de estanqueidade de água e isolamento de humidade;
- Fácil instalação e manutenção;
- Sifão acessível para limpeza;
- Possibilidade de escolha entre 6 grelhas distintas e dois acabamentos (cromo e mate).









Cód.	Descrição	Preço	Α	В	С	D	E	Н	H1*
OB30000000008	PAINEL X-BORDER OLIFILO 1200X900	435.00 €	900	1200	80	450	65	50	140
OB30000000009	PAINEL X-BORDER OLIFILO 1200X1000	440.00 €	1000	1200	80	500	115	50	140
OB30000000047	PAINEL X-BORDER VALSIR 1200X900	415.00 €	900	1200	80	450	65	50	140
OB30000000048	PAINEL X-BORDER VALSIR 1200X1000	435.00 €	1000	1200	80	500	115	50	140

*H1- altura mínima para aplicação, excluindo o revestimento final.

Os painéis X-BORDER VALSIR são compatíveis com as grelhas BAMBOO, BARCODE, WATER IS LIFE, TEXTURE. Os painéis X-BORDER OLIFILO são compatíveis com as grelhas TONDO e QUADRA.



BARCODE

Grelha para X-BORDER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate;



Cód.	Descrição	Preço
OB30000000029	Grelha BARCODE 770X80 (cromo)	162.00 €
OB3000000032	Grelha BARCODE 770X80 (mate)	162.00 €

WATER IS LIFE*

Grelha para X-BORDER




- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate;

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000033	Grelha WATER IS LIFE 770X80 (cromo)	162.00 €
OB3000000034	Grelha WATER IS LIFE 770X80 (mate)	162.00 €

BAMBOO

Grelha para X-BORDER



- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate;

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000031	Grelha BAMBOO 770X80 (cromo)	162.00 €
OB30000000030	Grelha BAMBOO 770X80 (mate)	162.00 €

^{*} A inscrição pode ser personalizada a pedido. Quantidades, preços e prazos de entrega sob consulta.



TEXTURE

Grelha para X-BORDER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate.



Cód.	Descrição	Preço
OB3000000035	Grelha TEXTURE 770X80 (cromo)	162.00 €
OB3000000036	Grelha TEXTURE 770X80 (mate)	162.00 €

OLI TONDO

Grelha para X-BORDER

- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate;



Cód.	Descrição	Preço
OB3000000019	Grelha OLI TONDO 770X80 (cromo)	90.00 €
OB3000000020	Grelha OLI TONDO 770X80 (mate)	90.00€

QUADRA

Grelha para X-BORDER



- Grelha em aço inox;
- Dimensão: 770x80mm;
- Acabamento: cromo ou mate;

Cód.	Descrição	Preço
OB30000000021	Grelha OLI QUADRA 770X80 (cromo)	78.00 €
OB30000000022	Grelha OLI QUADRA 770X80 (mate)	78.00 €









X-CORNER

- Liberdade de movimento e máxima acessibilidade (mesmo para pessoas com mobilidade reduzida);
- O revestimento pode ser feito com todos os materiais habitualmente utilizados;
- Total garantia de estanqueidade de água e isolamento de humidade;
- Fácil instalação e manutenção;
- Limpeza simples graças ao sifão acessível e à escova especial fornecida.











Cód.	Descrição	Preço	Α	В	Н	H1*
OB3000000010	PAINEL X-CORNER 1200X1200	640.00 €	1200	1200	65	140

 $^*\mbox{H1-}$ altura mínima para aplicação, excluindo o revestimento final.



ACESSÓRIOS





SIFÃO

Horizontal



Cód.	Descrição	Preço
OB3000000011	Sifão Horizontal	6.30 €

SIFÃO

Vertical



Cód.	Descrição	Preço
OB3000000012	Sifão Vertical	6.10 €

SIFÃO

D40/50 - 70



Cód.	Descrição	Preço
OB30000000013	Sifão D40/50 - 70	14.00 €

KIT INSTALAÇÃO

Cola impermiabilizante + faixa impermiabilizante + ângulos impermiabilizantes.







Cód.	Descrição	Preço
OB3000000017	Kit instalação	77.00 €

KIT ESPESSURA

Em eps




Cód.	Descrição	Preço
OB3000000014	Kit elementos de esp. 900X900	33.00 €
OB3000000015	Kit elementos de esp. 1200X1200	46.00 €
OB3000000016	Kit elementos de esp. 1400X1400	62.00 €



COMPATIBILIDADES X-CENTER, X-CENTER 70 , X-BORDER E X-CORNER

WALER IS LIFE BAMBOO BARCODE WATER IS TEXTURE QUADRA TONDO RIGO LIFE X-CENTER 800X800 X-CENTER 900X900 X-CENTER 1000X1000 X-CENTER 1200X1200 X-CENTER 1200X900 X-CENTER 1400X900 X-CENTER 70 1200X1200 X-BORDER 900X1200 VALSIR X-BORDER 100X1200 VALSIR X-BORDER 900X1200 OLIFILO X-BORDER 1000X1200 NÃO É NECESSÁRIO APLICAR GRELHAS NESTE SISTEMA

X-CORNER 1200X1200
























RALO REBAIXADO HORIZONTAL

Com tela

- Ralo rebaixado com tela para grelha quadrada 128x128mm;
- Tela com 1800x1800mm;
- Para grelhas (Ver Pág. 218).



Código	Descrição	Preço
OB3000000051	Ralo rebaixado horizontal com tela1800X1800 para grelha quadrada	203.00 €

RALO D50

Com tela

- Ralo com tela para grelha quadrada 128x128mm;
- Tela com 1800x1800mm;
- Para grelhas (Ver Pág. 218).



Código	Descrição	Preço
OB3000000050	Ralo D50 horizontal1800X1800 para grelha	186.00 €
	quadrada	

RALO REBAIXADO

Com tela

- Ralo rebaixado com tela de 1800x1800 mm;
- Grelha em inox.




Código	Descrição	Preço
OB30000000061	Ralo rebaixado c/ tela 1800x1800mm	209.00 €

SIFÃO REBAIXADO

Para furo d90





Código	Descrição	Preço
OB30000000060	Sifão rebaixado base duche D90	35.00 €





RESGUARDOS E BASES DE DUCHE












- Um painel fixo de vidro temperado de 6mm;
- Altura do vidro: 2000mm;
- Altura total do resguardo: 2040mm;
- Perfil de alumínio cromado;
- Medidas especiais, sob consulta.









Um resguardo feito de simplicidade e de forte caráter.

Com vidro temperado de 6mm e uma altura total de 2040mm, o "Juno" pode ser instalado à esquerda ou à direita, permitindo dessa forma, a adequação ao seu espaço de banho. Essa versatilidade pode também ser observada nas inúmeras possibilidades de medidas especiais ao seu dispor, que fazem deste resguardo a escolha mais natural.

Cód.	Descrição	Α	Н	Preço
OB1000000066 🕠	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	800	2000	300.00 €
OB1000000067 🕟	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	900	2000	300.00 €
OB1000000068 😞	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	1000	2000	320.00 €
OB1000000069 🕟	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	1100	2000	350.00 €
OB10000000070 🔾	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	1200	2000	350.00 €
OB10000000071 😡	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	1300	2000	370.00 €
OB10000000072 🕟	Resguardo de duche JUNO vidro fixo	1400	2000	390.00 €

NOTA:

- Para medidas especiais às medidas Standard até 1400mm de largura do

considerar o preço da medida seguinte; - Para medidas especiais superiores a 1400mm de largura do vidro incremento de 25% sobre o preço desta;

- Para medidas especiais da altura do vidro incremento de 25%.




CUPIDO

Folha de banheira



Cód.	Descrição	Α	В	Preço
OB1000000182	CUPIDO folha de banheira	1400	850	118.50 €
OB10000000210	CUPIDO folha de banheira	1400	1000	141.50 €




NOTA: Reversível.


JUPITER

Resguardo quadrado



Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB1000000180	Resguardo de duche quadrado JUPITER	800	800	350.00 €
OB1000000181	Resguardo de duche quadrado JUPITER	900	900	360.00 €









VENUS

Resguardo frontal






Cód.	Descrição	А	Preço
OB1000000175	VENUS resguardo frontal retangular	1000	230.00 €
OB1000000174	VENUS resguardo frontal retangular	1200	240.00 €
OB10000000176	VENUS resguardo frontal retangular	1400	270.00 €
OB1000000177	VENUS resguardo frontal retangular	1600	285.00 €
OB1000000178	VENUS resguardo frontal retangular	1700	295.00 €




VENUS

Resguardo lateral



Cód.	Descrição	В	Preço
OB10000000073	VENUS resguardo duche lateral	700	150.00 €
OB10000000074	VENUS resguardo duche lateral	800	170.00 €










SURFACE BASE DE DUCHE COM GRELHA EM AÇO INOX

1 30000



- Base de duche à medida injetada em molde fechado;
- Com grelha em aço inox;
- Base com antiderrapante, de acordo com a certificação classe 3;
- Fácil limpeza;
- Inclui válvula de evacuação de 60 de altura e grelha em inox;
- Material em Hidroaxido de alimínio.



Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB20000000635	Base de duche Surface	1000	700	595.00 €
OB20000000636	Base de duche Surface	1000	800	615.00 €
OB20000000591	Base de duche Surface	1000	900	655.00 €
OB20000000592	Base de duche Surface	1000	1000	720.00 €
OB2000000593	Base de duche Surface	1100	700	600.00 €
OB20000000594	Base de duche Surface	1100	800	640.00 €
OB20000000595	Base de duche Surface	1100	900	690.00 €
OB2000000596	Base de duche Surface	1100	1000	750.00 €
OB20000000597	Base de duche Surface	1200	700	630.00 €
OB20000000598	Base de duche Surface	1200	800	665.00 €
OB20000000599	Base de duche Surface	1200	900	700.00 €
OB20000000600	Base de duche Surface	1200	1000	760.00 €
OB20000000601	Base de duche Surface	1300	700	680.00 €
OB20000000602	Base de duche Surface	1300	800	690.00 €
OB20000000603	Base de duche Surface	1300	900	755.00 €
OB20000000604	Base de duche Surface	1300	1000	815.00 €
OB20000000605	Base de duche Surface	1400	700	705.00 €
OB20000000606	Base de duche Surface	1400	800	730.00 €
OB20000000607	Base de duche Surface	1400	900	790.00 €
OB20000000608	Base de duche Surface	1400	1000	840.00 €
OB20000000609	Base de duche Surface	1500	700	730.00 €
OB20000000610	Base de duche Surface	1500	800	775.00 €

Cód.	Descrição	А	В		Preço
OB20000000611	Base de duche	Surface	1500	900	830.00 €
OB20000000612	Base de duche	Surface	1500	1000	890.00 €
OB20000000613	Base de duche	Surface	1600	700	750.00 €
OB20000000614	Base de duche	Surface	1600	800	790.00 €
OB20000000615	Base de duche	Surface	1600	900	870.00 €
OB20000000616	Base de duche	Surface	1600	1000	940.00 €
OB20000000617	Base de duche	Surface	1700	700	860.00€
OB20000000618	Base de duche	Surface	1700	800	915.00 €
OB20000000619	Base de duche	Surface	1700	900	955.00 €
OB20000000620	Base de duche	Surface	1700	1000	1 020.00 €
OB20000000621	Base de duche	Surface	1800	700	900.00 €
OB20000000622	Base de duche	Surface	1800	800	925.00 €
OB20000000623	Base de duche	Surface	1800	900	985.00 €
OB20000000624	Base de duche	Surface	1800	1000	1 065.00 €
OB20000000625	Base de duche	Surface	1900	700	1 000.00 €
OB20000000626	Base de duche	Surface	1900	800	1 030.00 €
OB20000000627	Base de duche	Surface	1900	900	1 080.00 €
OB20000000628	Base de duche	Surface	1900	1000	1 145.00 €
OB20000000629	Base de duche	Surface	2000	700	1 015.00 €
OB2000000630	Base de duche	Surface	2000	800	1 035.00 €
OB20000000631	Base de duche	Surface	2000	900	1 130.00 €
OB20000000632	Base de duche	Surface	2000	1000	1 175.00 €





EXTRALINK

Base de duche



- Base em resina Gel Coat sanitário;
- Acabamento liso;
- Leve;
- Resistente;
- Extraplano com altura de 25mm;
- Antiderrapante;
- Inclui grelha em aço inox;
- Inclui válvula de descarga de 90mm;
- Cor: Branco RAL 9003 e Preto RAL 9005;
- Pode ser cortado (com discos de diamante);
- Outras cores e medidas sob consulta;
- Possibilidade de acabamento texturado sob consulta.



Possibilidade de corte da base:





Marcação com um lápis a zona de corte



Utilizar disco de diamante

NOTA: o lado que é cortado deve ser encastrado.





EXTRALINK



Base de duche

OB2000000500 Base de duche EXTRALINK branca 800 700 214.20 € OB20000000516 Base de duche EXTRALINK branca 800 800 240.50 € OB20000000532 Base de duche EXTRALINK branca 800 900 267.80 € OB20000000518 Base de duche EXTRALINK branca 900 700 232.10 € OB20000000534 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 293.00 € OB20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 900 1000 324.50 € OB200000002548 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 281.20 € OB200000002560 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 324.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 331.80 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 331.80 € OB20000000566	Cód. Descrição	А	В	Preço
OB20000000516 Base de duche EXTRALINK branca 800 900 267.80 € OB20000000532 Base de duche EXTRALINK branca 800 900 267.80 € OB20000000558 Base de duche EXTRALINK branca 800 1000 282.50 € OB20000000512 Base de duche EXTRALINK branca 900 800 267.80 € OB20000000534 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 293.00 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 900 1000 324.50 € OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 281.20 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 281.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 288.00 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 335.80 € OB20000000563 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 340.70 € OB20000000564		800	700	
OB20000000532 Base de duche EXTRALINK branca 800 900 267.80 € OB20000000558 Base de duche EXTRALINK branca 800 1000 282.50 € OB20000000592 Base de duche EXTRALINK branca 900 700 232.10 € OB20000000541 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 293.00 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 302.45.0 € 0820000000360 Base de duche EXTRALINK branca 1000 302.45.0 € OB20000000526 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000530 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.0 € OB20000000522 Base de duche EXTRALINK branca		800	800	240.50 €
OB20000000558 Base de duche EXTRALINK branca 800 1000 282.50 € OB20000000502 Base de duche EXTRALINK branca 900 700 232.10 € OB20000000518 Base de duche EXTRALINK branca 900 800 267.80 € OB20000000534 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 293.00 € OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 281.20 € OB20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 324.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 800 314.00 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1100 800 314.00 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000566	\sim	800	900	267.80 €
OB20000000502 Base de duche EXTRALINK branca 900 700 232.10 € OB20000000518 Base de duche EXTRALINK branca 900 800 267.80 € OB20000000534 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 293.00 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 288.80 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 334.50 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 380.0 € OB20000000565 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000566	\sim	800	1000	282.50 €
OB20000000518 Base de duche EXTRALINK branca 900 800 267.80 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 900 900 329.00 € OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 226.00 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 221.20 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 324.50 € OB20000000538 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € OB20000000562	<u> </u>	900	700	232.10 €
OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 900 293.00 € OB20000000266 Base de duche EXTRALINK branca 900 1000 324.50 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 336.00 € OB20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 288.80 € OB20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 380.10 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 340.70 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € OB20000000563 Base de duche EXTRALINK branca		900	800	267.80 €
OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 900 1000 324.50 € OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 281.20 € OB20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 324.50 € OB20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000538 Base de duche EXTRALINK branca 1100 800 314.00 € OB20000000538 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 381.80 € OB20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000521 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 340.70 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 346.50 € OB20000000568	<u> </u>			
OB20000000246 Base de duche EXTRALINK branca 1000 700 265.00 € OB20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 281.20 € OB20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € OB20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € OB20000000554 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € OB20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 1100 1000 389.60 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 340.70 € OB20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 485.50 € OB20000000568 <td>\sim</td> <td></td> <td></td> <td></td>	\sim			
0B20000000248 Base de duche EXTRALINK branca 1000 800 281.20 € 0B20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € 0B20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1000 1000 356.00 € 0B20000000504 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € 0B20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € 0B20000000532 Base de duche EXTRALINK branca 1100 1000 386.00 € 0B200000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € 0B200000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1200 800 340.70 € 0B200000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € 0B200000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € 0B200000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 346.50 € 0B200000000522 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 408.50 € 0B20000000				
0B20000000536 Base de duche EXTRALINK branca 1000 900 324.50 € 0B20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1000 1000 356.00 € 0B20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € 0B20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 800 314.00 € 0B20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1100 1000 389.60 € 0B20000000250 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € 0B20000000560 Base de duche EXTRALINK branca 1200 800 340.70 € 0B20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € 0B20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € 0B20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € 0B20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € 0B20000000542 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 498.50 € 0B20000000556 <td></td> <td>1000</td> <td></td> <td></td>		1000		
0B20000000562 Base de duche EXTRALINK branca 1000 356.00 € 0B20000000504 Base de duche EXTRALINK branca 1100 700 268.80 € 0B20000000520 Base de duche EXTRALINK branca 1100 800 314.00 € 0B20000000538 Base de duche EXTRALINK branca 1100 900 351.80 € 0B20000000564 Base de duche EXTRALINK branca 1100 1000 389.60 € 0B20000000250 Base de duche EXTRALINK branca 1200 700 292.10 € 0B20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € 0B20000000540 Base de duche EXTRALINK branca 1200 900 380.10 € 0B20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 486.50 € 0B20000000522 Base de duche EXTRALINK branca 1300 800 366.50 € 0B20000000544 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 498.50 € 0B20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 1400 700 346.10 € 0B20000000544 Base de			900	
OB2000000054				
0B20000000520				
OB20000000538				
OB20000000564	_			
DB20000000250				
OB2000000052				
OB2000000540				
OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1200 1000 419.00 € OB20000000566 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € OB20000000522 Base de duche EXTRALINK branca 1300 800 366.50 € OB20000000542 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 408.50 € OB20000000568 Base de duche EXTRALINK branca 1300 1000 453.60 € OB20000000254 Base de duche EXTRALINK branca 1400 700 346.10 € OB20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 1400 800 351.50 € OB20000000570 Base de duche EXTRALINK branca 1400 1000 488.30 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000574 Base de duche EXTRALINK branca 1600 900 471.50 € OB20000000574 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
OB20000000506 Base de duche EXTRALINK branca 1300 700 317.10 € OB20000000522 Base de duche EXTRALINK branca 1300 800 366.50 € OB20000000542 Base de duche EXTRALINK branca 1300 1000 453.60 € OB20000000542 Base de duche EXTRALINK branca 1400 700 346.10 € OB2000000254 Base de duche EXTRALINK branca 1400 800 351.50 € OB20000000544 Base de duche EXTRALINK branca 1400 900 438.90 € OB20000000570 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB2000000054 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000574		1200	1000	419.00 €
OB20000000542 Base de duche EXTRALINK branca 1300 900 408.50 € OB20000000568 Base de duche EXTRALINK branca 1300 1000 453.60 € OB20000000254 Base de duche EXTRALINK branca 1400 700 346.10 € OB20000000544 Base de duche EXTRALINK branca 1400 900 438.90 € OB20000000570 Base de duche EXTRALINK branca 1400 1000 488.30 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000527 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1500 1000 509.30 € OB20000000263 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000574 Base de duche EXTRALINK branca 1600 1000 519.80 € OB20000000550<	\sim	1300	700	317.10 €
OB20000000568 Base de duche EXTRALINK branca 1300 1000 453.60 € OB20000000254 Base de duche EXTRALINK branca 1400 700 346.10 € OB20000000544 Base de duche EXTRALINK branca 1400 800 351.50 € OB20000000570 Base de duche EXTRALINK branca 1400 1000 488.30 € OB20000000580 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 800 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1500 1000 509.30 € OB20000000058 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000574 Base de duche EXTRALINK branca 1600 900 471.50 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1700 900 498.80 € OB20000000550 </td <td>\sim</td> <td>1300</td> <td>800</td> <td>366.50 €</td>	\sim	1300	800	366.50 €
OB20000000254	OB20000000542 Base de duche EXTRALINK branca	1300	900	408.50 €
OB20000000256	OB20000000568 Base de duche EXTRALINK branca	1300	1000	453.60 €
OB20000000544 Base de duche EXTRALINK branca 1400 900 438.90 € OB20000000570 Base de duche EXTRALINK branca 1400 1000 488.30 € OB20000000508 Base de duche EXTRALINK branca 1500 700 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 800 369.60 € OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000526 Base de duche EXTRALINK branca 1500 900 459.90 € OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000258 Base de duche EXTRALINK branca 1600 700 394.80 € OB20000000548 Base de duche EXTRALINK branca 1600 900 471.50 € OB20000000574 Base de duche EXTRALINK branca 1700 700 421.80 € OB20000000264 Base de duche EXTRALINK branca 1700 800 427.20 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1700 900 498.80 € OB20000000510 <td>OB20000000254 Base de duche EXTRALINK branca</td> <td>1400</td> <td>700</td> <td>346.10 €</td>	OB20000000254 Base de duche EXTRALINK branca	1400	700	346.10 €
OB20000000570	OB20000000256 Base de duche EXTRALINK branca	1400	800	351.50 €
OB2000000058	OB2000000544 Base de duche EXTRALINK branca	1400	900	438.90 €
OB20000000524	OB2000000570 Base de duche EXTRALINK branca	1400	1000	488.30 €
OB20000000546	OB2000000508 Base de duche EXTRALINK branca	1500	700	369.60 €
OB20000000572	OB20000000524 Base de duche EXTRALINK branca	1500	800	369.60 €
OB20000000258	OB20000000546 Base de duche EXTRALINK branca	1500	900	459.90 €
OB20000000260	OB20000000572 Base de duche EXTRALINK branca	1500	1000	509.30 €
OB20000000548	OB20000000258 Base de duche EXTRALINK branca	1600	700	394.80 €
OB20000000574 Base de duche EXTRALINK branca 1600 1000 519.80 € OB20000000262 Base de duche EXTRALINK branca 1700 700 421.80 € OB20000000264 Base de duche EXTRALINK branca 1700 800 427.20 € OB20000000550 Base de duche EXTRALINK branca 1700 900 498.80 € OB20000000576 Base de duche EXTRALINK branca 1700 1000 555.50 € OB20000000510 Base de duche EXTRALINK branca 1800 700 427.40 € OB20000000526 Base de duche EXTRALINK branca 1800 800 464.10 € OB20000000552 Base de duche EXTRALINK branca 1800 900 527.10 € OB20000000578 Base de duche EXTRALINK branca 1900 700 435.80 € OB20000000528 Base de duche EXTRALINK branca 1900 800 492.50 € OB20000000554 Base de duche EXTRALINK branca 1900 900 550.20 € OB20000000530 Base de duche EXTRALINK branca 2000 700 456.80 € OB20000000556 Base de duche EXTRALINK branca 2000 800 514.50 €	OB20000000260 Base de duche EXTRALINK branca	1600	800	400.20 €
OB20000000262	OB20000000548 Base de duche EXTRALINK branca	1600	900	471.50 €
OB20000000264	OB2000000574 Base de duche EXTRALINK branca	1600	1000	519.80 €
OB20000000550	OB20000000262 Base de duche EXTRALINK branca	1700	700	421.80 €
OB20000000576	OB20000000264 Base de duche EXTRALINK branca	1700	800	427.20 €
OB20000000510 Base de duche EXTRALINK branca 1800 700 427.40 € OB20000000526 Base de duche EXTRALINK branca 1800 800 464.10 € OB20000000552 Base de duche EXTRALINK branca 1800 900 527.10 € OB20000000578 Base de duche EXTRALINK branca 1800 1000 587.00 € OB20000000512 Base de duche EXTRALINK branca 1900 700 435.80 € OB20000000528 Base de duche EXTRALINK branca 1900 800 492.50 € OB20000000554 Base de duche EXTRALINK branca 1900 900 550.20 € OB20000000580 Base de duche EXTRALINK branca 1900 1000 621.60 € OB200000000514 Base de duche EXTRALINK branca 2000 700 456.80 € OB200000000530 Base de duche EXTRALINK branca 2000 800 514.50 € OB200000000556 Base de duche EXTRALINK branca 2000 900 576.50 €	OB2000000550 Base de duche EXTRALINK branca	1700	900	498.80 €
OB20000000526	OB2000000576 Base de duche EXTRALINK branca	1700	1000	555.50 €
OB20000000552 Base de duche EXTRALINK branca 1800 900 527.10 € OB20000000578 Base de duche EXTRALINK branca 1800 1000 587.00 € OB20000000512 Base de duche EXTRALINK branca 1900 700 435.80 € OB20000000528 Base de duche EXTRALINK branca 1900 800 492.50 € OB20000000554 Base de duche EXTRALINK branca 1900 900 550.20 € OB20000000580 Base de duche EXTRALINK branca 1900 1000 621.60 € OB200000000514 Base de duche EXTRALINK branca 2000 700 456.80 € OB200000000530 Base de duche EXTRALINK branca 2000 800 514.50 € OB200000000556 Base de duche EXTRALINK branca 2000 900 576.50 €	OB20000000510 Base de duche EXTRALINK branca	1800	700	427.40 €
OB20000000578	OB20000000526 Base de duche EXTRALINK branca	1800	800	464.10 €
OB20000000512	OB20000000552 Base de duche EXTRALINK branca	1800	900	527.10 €
OB20000000528	OB2000000578 Base de duche EXTRALINK branca	1800	1000	587.00 €
OB20000000554	OB20000000512 OBase de duche EXTRALINK branca	1900	700	435.80 €
OB20000000580	OB20000000528 Base de duche EXTRALINK branca	1900	800	492.50 €
OB20000000514	OB20000000554 OBase de duche EXTRALINK branca	1900	900	550.20 €
OB20000000530 ○ Base de duche EXTRALINK branca 2000 800 514.50 € OB200000000556 ○ Base de duche EXTRALINK branca 2000 900 576.50 €	OB20000000580 Base de duche EXTRALINK branca	1900	1000	621.60 €
OB20000000556 ◯ Base de duche EXTRALINK branca 2000 900 576.50 €	OB20000000514 O Base de duche EXTRALINK branca	2000	700	456.80 €
_	OB2000000530 Base de duche EXTRALINK branca	2000	800	514.50 €
OB20000000582	OB2000000556 Base de duche EXTRALINK branca	2000	900	576.50 €
	OB20000000582 Base de duche EXTRALINK branca	2000	1000	645.80 €

Cód.	Descrição	Α	В	Preço
OB20000000501	Base de duche EXTRALINK preta	800	700	214.20 €
OB20000000517	Base de duche EXTRALINK preta	800	800	240.50 €
OB20000000533	Base de duche EXTRALINK preta	800	900	267.80 €
OB20000000559	Base de duche EXTRALINK preta	800	1000	282.50 €
OB2000000503	Base de duche EXTRALINK preta	900	700	232.10 €
OB20000000519	Base de duche EXTRALINK preta	900	800	267.80 €
OB20000000535	Base de duche EXTRALINK preta	900	900	293.00 €
OB20000000561	Base de duche EXTRALINK preta	900	1000	324.50 €
OB20000000247	Base de duche EXTRALINK preta	1000	700	265.00 €
OB20000000249	Base de duche EXTRALINK preta	1000	800	281.20 €
OB20000000537	Base de duche EXTRALINK preta	1000	900	324.50 €
OB2000000563	Base de duche EXTRALINK preta	1000	1000	356.00 €
OB2000000505	Base de duche EXTRALINK preta	1100	700	268.80 €
OB20000000521	Base de duche EXTRALINK preta	1100	800	314.00 €
OB2000000539	Base de duche EXTRALINK preta	1100	900	351.80 €
OB2000000565	Base de duche EXTRALINK preta	1100	1000	389.60 €
OB20000000251	Base de duche EXTRALINK preta	1200	700	292.10 €
OB20000000253	Base de duche EXTRALINK preta	1200	800	340.70 €
OB20000000541	Base de duche EXTRALINK preta	1200	900	380.10 €
OB2000000567	Base de duche EXTRALINK preta	1200	1000	419.00 €
OB2000000507	Base de duche EXTRALINK preta	1300	700	317.10 €
OB2000000523	Base de duche EXTRALINK preta	1300	800	366.50 €
OB20000000543	Base de duche EXTRALINK preta	1300	900	408.50 €
OB20000000569	Base de duche EXTRALINK preta	1300	1000	453.60 €
OB20000000255	Base de duche EXTRALINK preta	1400	700	346.10 €
OB20000000257	Base de duche EXTRALINK preta	1400	800	351.50 €
OB20000000545	Base de duche EXTRALINK preta	1400	900	438.90 €
OB20000000571	Base de duche EXTRALINK preta	1400	1000	488.30 €
OB2000000509	Base de duche EXTRALINK preta	1500	700	369.60 €
OB20000000525	Base de duche EXTRALINK preta	1500	800	369.60 €
OB20000000547	Base de duche EXTRALINK preta	1500	900	459.90 €
OB20000000573	Base de duche EXTRALINK preta	1500	1000	509.30 €
OB20000000259	Base de duche EXTRALINK preta	1600	700	394.80 €
OB20000000261	Base de duche EXTRALINK preta	1600	800	400.20 €
OB2000000549	Base de duche EXTRALINK preta	1600	900	471.50 €
OB2000000575	Base de duche EXTRALINK preta	1600	1000	519.80 €
OB20000000263	Base de duche EXTRALINK preta	1700	700	421.80 €
OB20000000265	Base de duche EXTRALINK preta	1700	800	427.20 €
OB20000000551	Base de duche EXTRALINK preta	1700	900	498.80 €
OB2000000577	Base de duche EXTRALINK preta	1700	1000	555.50 €
OB20000000511	Base de duche EXTRALINK preta	1800	700	427.40 €
OB20000000527	Base de duche EXTRALINK preta	1800	800	464.10 €
OB20000000553	Base de duche EXTRALINK preta	1800	900	527.10 €
OB2000000579	Base de duche EXTRALINK preta	1800	1000	587.00 €
OB20000000513	Base de duche EXTRALINK preta	1900	700	435.80 €
OB20000000529	Base de duche EXTRALINK preta	1900	800	492.50 €
OB20000000555	Base de duche EXTRALINK preta	1900	900	550.20 €
OB20000000581	Base de duche EXTRALINK preta	1900	1000	621.60 €
OB20000000515	Base de duche EXTRALINK preta	2000	700	456.80 €
OB20000000531	Base de duche EXTRALINK preta	2000	800	514.50 €
OB20000000557	Base de duche EXTRALINK preta	2000	900	576.50 €
OB20000000583	Base de duche EXTRALINK preta	2000	1000	645.80 €
	,			



LINK


Base de duche retangular

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 40mm,
- Opcional válvula Slim 40 (ver Pág. 243).





Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB2000000183	Base de duche LINK	1200	800	135.60 €
OB20000000211	Base de duche LINK	1200	900	165.00 €
OB2000000184	Base de duche LINK	1400	800	171.20 €
OB2000000185	Base de duche LINK	1600	800	193.20 €
OB20000000212	Base de duche LINK	1800	900	265.00 €











SUPERFLAT


Base de duche circular

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída.





Cód.	Descrição	Α	В	Preço
OB2000000186	Base de duche SUPERFLAT circular	800	800	94.80 €
OB2000000187	Base de duche SUPERFLAT circular	900	900	105.00 €



SUPERFLAT


Base de duche quadrada

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída.





Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB2000000188	Base de duche SUPERFLAT quadrada	800	800	87.15 €
OB2000000189	Base de duche SUPERFLAT quadrada	900	900	94.50 €





SUPERFLAT


Base de duche retangular

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída.





Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB2000000584	Base de duche SUPERFLAT retangular	900	750	102.00 €
OB20000000266	Base de duche SUPERFLAT retangular	1000	700	111.50 €
OB20000000585	Base de duche SUPERFLAT retangular	1000	750	110.00€
OB2000000190	Base de duche SUPERFLAT retangular	1000	800	114.70 €
OB20000000267	Base de duche SUPERFLAT retangular	1000	900	127.40 €
OB2000000191	Base de duche SUPERFLAT retangular	1200	700	122.10 €
OB20000000586	Base de duche SUPERFLAT retangular	1200	750	127.40 €
OB2000000192	Base de duche SUPERFLAT retangular	1200	800	131.60 €
OB20000000268	Base de duche SUPERFLAT retangular	1200	900	165.00 €
OB20000000269	Base de duche SUPERFLAT retangular	1400	700	149.50 €
OB2000000193	Base de duche SUPERFLAT retangular	1400	800	157.50 €
OB20000000270	Base de duche SUPERFLAT retangular	1400	900	176.70 €
OB20000000587	Base de duche SUPERFLAT retangular	1500	750	176.70 €
OB2000000194	Base de duche SUPERFLAT retangular	1600	700	164.85 €
OB20000000588	Base de duche SUPERFLAT retangular	1600	750	176.70 €
OB20000000231	Base de duche SUPERFLAT retangular	1600	800	195.50 €
OB2000000195	Base de duche SUPERFLAT retangular	1700	700	178.50 €
OB2000000196	Base de duche SUPERFLAT retangular	1700	800	191.10 €
OB2000000197	Base de duche SUPERFLAT retangular	1800	800	201.60 €




VALVULA SIFONADA SLIM 40

- Válvula sifonada com copo;
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/min;
- Para bases de duche extraplanadas;
- Indicada para bases de duche série Superflat e Link.



Cód.	Descrição	Preço
OB2000000011	Válvula Sifonada slim 40	20.60 €













FLAT


Base de duche circular

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada 78 /ver Pág. 245).





Cód.	Descrição	Α	В	Preço
OB2000000198	Base de duche FLAT circular	800	800	89.25 €
OB2000000199	Base de duche FLAT circular	900	900	99.80 €



FLAT


Base de duche quadrada

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada 78 /ver Pág. 245).





Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB20000000235	Base de duche FLAT quadrada	700	700	89.30 €
OB20000000200	Base de duche FLAT quadrada	800	800	89.30 €
OB20000000201	Base de duche FLAT guadrada	900	900	93.50 €





FLAT


Base de duche retangular

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada 78 /ver Pág. 245).





Cód.	Descrição	А	В	Preço
OB20000000271	Base de duche FLAT retangular	1000	700	112.30 €
OB20000000202	Base de duche FLAT retangular	1000	800	112.40 €
OB20000000272	Base de duche FLAT retangular	1000	900	127.70 €
OB20000000203	Base de duche FLAT retangular	1200	700	115.50 €
OB20000000204	Base de duche FLAT retangular	1200	800	120.75 €
OB20000000273	Base de duche FLAT retangular	1200	900	158.20 €
OB20000000274	Base de duche FLAT retangular	1400	700	139.00 €
OB20000000205	Base de duche FLAT retangular	1400	800	158.20 €
OB20000000275	Base de duche FLAT retangular	1400	900	169.80 €
OB20000000206	Base de duche FLAT retangular	1600	700	162.80 €
OB20000000207	Base de duche FLAT retangular	1700	700	175.30 €
OB20000000208	Base de duche FLAT retangular	1700	800	206.80 €
OB20000000209	Base de duche FLAT retangular	1800	800	215.70 €




VALVULA SIFONADA 78

- Válvula sifonada com copo;
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/min;
- Indicada para bases de duche série Flat.





Cód.	Descrição	Preço
OB2000000010	Válvula Sifonada 78	12.75 €













EASY


Misturadora lavatório

- Cartucho cerâmico 40mm;
- Perlator anticalcário e silencioso;
- Acabamento cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA1000000319	Misturadora EASY lavatório	46.20 €



EASY


Misturadora chuveiro

- Cartucho cerâmico 40mm;
- Acabamento cromado. Inclui
- Bicha flexível de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico em material cromado.





Cód.	Descrição	Preço
OA10000000320	Misturadora EASY base chuveiro	65.10 €





BARRAS DE APOIO RETAS

350/450/600/800

- Carga máxima: 150kg;

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

- Inclui buchas de taco; - Diâmetro: 35mm; - Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000043	Barra reta 350	35.10 €
OC10000000044	Barra reta 450	46.00 €
OC10000000045	Barra reta 600	47.00 €
OC10000000046	Barra reta 800	55.00 €
OC10000000083	Barra reta 350 branco	55.10 €
OC10000000084	Barra reta 450 branco	66.00 €
OC10000000085	Barra reta 600 branco	70.90 €
OC10000000086	Barra reta 800 branco	78.00 €





NOTA: cores disponíveis sob-consulta

BARRA DE APOIO

Ângulo 90°


- Carga máxima: 150kg;

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

- Inclui buchas de taco; - Diâmetro: 35mm; - Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000047	Barra ang 90° d35	62.00 €





BARRA DE APOIO

Ângulo 135°

- Carga máxima: 150kg;


- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

Inclui buchas de taco;Diâmetro: 35mm;





Cód.	Descrição	Preço
OC10000000048	Barra apoio ang 135°	54.00 €





BARRA DE APOIO

Ângulo 90° - 2 paredes


- Carga máxima: 150kg;

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

Inclui buchas de taco;Diâmetro: 35mm;Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC1000000051	Barra ângulo 90 ° d35	80.00 €





BARRA DE APOIO

Ângulo 90°


- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox auto-roscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Diâmetro: 35mm;
- Acabamento: Mate.



OC10000000049 Barra ang 90° d35 Dto. 80.00 €
OC1000000050 Barra ang 90° d35 Esq. 80.00 €
OC10000000087 Barra ang 90° d35 Dto. branco 113.50 €
OC10000000088 Barra ang 90° d35 Esq. branco 113.50 €



NOTA: cores disponíveis sob-consulta



BARRA DE APOIO


Fixa 3 pontos

- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco; - Diâmetro: 35mm;
- Acabamento: aço inox.



uerda	Direit

Cód.	Descrição	Preço
OC10000000052	Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 440 mate	95.00 €
OC10000000053	Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 440 mate	95.00 €
OC10000000020	Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 600 mate	107.00 €
OC1000000054	Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 600 - d35 mate	107.00 €
OC10000000055	Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 800 - d35 mate	114.00 €
OC1000000056	Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 800 - d35 mate	114.00 €
OC10000000089	Barra de apoio fixa 3 pts Dto. 600 branco	137.00 €
OC10000000090	Barra de apoio fixa 3 pts Esq. 600 branco	137.00 €
OC10000000091	Barra de apoio fixa 3 pts Dto. 800 branco	145.00 €
OC10000000092	Barra de apoio fixa 3 pts Esq. 800 branco	145.00 €





NOTA: cores disponíveis sob-consulta

BARRA DE APOIO

Rebatível com porta rolo

- Carga máxima: 150kg;


- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

Inclui buchas de taco;Diâmetro: 35mm;

- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC1000000057	Barra rebatível com porta rolo d35 mate	136.00 €
OC10000000093	Barra rebatível com porta rolo d35 branco	162.00 €





NOTA: cores disponíveis sob-consulta

BARRA DE APOIO

Rebatível sem porta rolo

- Carga máxima: 150kg;


- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

Inclui buchas de taco;Diâmetro: 35mm;

- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000058	Barra de apoio rebatível sem porta rolo d35 mate	128.00 €
OC10000000094	Barra de apoio rebatível sem porta rolo d35 branco	155.20 €





NOTA: cores disponíveis sob-consulta

BARRA DE APOIO

Rebatível simples

- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Diâmetro: 35mm;
- Acabamento: aço inox.






Esquerda

Direita

Cód.	Descrição	Preço
OC10000000059	Barra de apoio rebatível simples mate Dto. d35 mate	118.00 €
OC10000000061	Barra de apoio rebatível simples mate Esq. d35 mate	118.00 €
OC10000000095	Barra de apoio rebatível simples Dto. d35 branco	161.00 €
OC10000000096	Barra de apoio rebatível simples Esq. d35 branco	161.00 €





BARRA REBATÍVEL

Com apoio ao solo

- Carga máxima: 150kg;

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;


- Inclui buchas de taco;

- Diâmetro: 35mm;

- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000063	Barra rebatível com apoio ao solo d35 mate	150.00 €



BARRA FIXA 3 PONTOS

Barra de apoio à parede e solo

- Carga máxima: 150kg;

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;

- Inclui buchas de taco;

- Diâmetro: 35mm;

- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000064	Barra parede solo fixa 3 pontos Dto. d35 mate	110.00 €
OC10000000065	Barra parede solo fixa 3 pontos Esq. d35 mate	110.00 €








ASSENTO REBATÍVEL

Aço inox

- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Diâmetro: 35mm;
- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC1000000017	Assento rebatível aço inox	200.00€




ASSENTO REBATÍVEL

Aço inox

- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Diâmetro: 35mm;
- Acabamento: aço inox.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000079	Assento rebatível aço inox à parede	225.00 €



BANCO

De duche

- Carga máxima: 130kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Acabamento: branco;
- Estrutura em alumínio;
- Assento em ABS.

Cód.	Descrição	Preço
OC10000000031	Banco de duche branco	75.00 €







BANCO

Apoio duche

Carga máxima: 150kg;Acabamento em aço inox;Medidas: 300x300x470mm



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000066	Banco de apoio ao duche tampo inox	112.40 €

SUPORTE BASCULANTE

Para lavatório






575mm

В

- Carga máxima: 150kg;
- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Fixação traseira A;
- Fixação inferior B;
- Para lavatórios tipo Sanindusa Sanitana e Valadares.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000069	Suporte basculante para lavatório sanit epoxi branco - A	225.00 €
OC10000000077	Suporte basculante para lavatório val epoxi branco - B	205.00 €
OC10000000078	Suporte basculante para lavatório sanind epoxi branco - B	205.00 €


SUPORTE FIXO

Pré-regulável para lavatório

- Carga máxima: 150kg;
- Pré-regulável antes da fixação;
- Para lavatórios tipo Cifial, Erix, Sanindusa e Valadares.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000002	Suporte fixo pré-regulável epoxi branco val	119.00€
OC10000000080	Suporte fixo pré-regulável epoxi branco san	119.00€




SUPORTE FIXO

Para lavatório

- Carga máxima: 150kg;
- Aço inox e Epoxi branco;
- Para lavatórios tipo Cifial, Erix, Sanindusa e Valadares.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000003	Suporte fixo parede inox	90.50 €
OC10000000004	Suporte fixo parede epoxi branco	88.00 €



SEPARADOR URINOL

Aço inox

- Inclui parafusos de aço inox autorroscantes;
- Inclui buchas de taco;
- Altura: 700mm;
- Profundidade: 300mm.


	Cód.	Descrição	Preço
	OC10000000074	Separador urinol 2 patelas aço inox	107.00 €
(OC10000000075	Separador urinol 2 patelas pintura epoxi branco	110.00 €




ESPELHO PAREDE

Basculante

- Inclui buchas de taco.



OC10000000071 Espelho parede basculante 500x800 195.00 € OC10000000072 Espelho parede basculante 600x760 205.00 €	Cód.	Descrição	Preço
OC1000000072 Espelho parede basculante 600x760 205.00 €	OC10000000070	Espelho parede basculante 410x760	185.00 €
• •	OC10000000071	Espelho parede basculante 500x800	195.00 €
OC1000000072 Fanally payeds because to 600v900 210 00 6	OC10000000072	Espelho parede basculante 600x760	205.00 €
OC10000000073 Espeino parede bascularite 600x600 210.00 €	OC10000000073	Espelho parede basculante 600x800	210.00 €



В

760

800

760

800



BANCO BANHEIRA

Abs branco

- Estrutura em alumínio;
- Assento em ABS;
- Peso Máximo: 100kg;
- Acabamento: branco.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000081	Banco banheira com tampo abs branco	62.50 €

CADEIRA DUCHE

Alumínio

- Estrutura em alumínio;
- Assento em ABS;
- Peso Máximo: 100kg;
- Acabamento: branco;
- Altura regulável de 38 a 48 cm.



Cód.	Descrição	Preço
OC10000000082	Cadeira duche alumínio com altura regulável	91.90 €



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO MISTURADORAS

Cód.	Descrição	Preço
MINERAL		
OA91000000163	CARTUCHO MINERAL LAV/BID	8.00 €
OA91000000164	CARTUCHO MINERAL BCH/BNH	9.70 €
OA91000000167	PERLATOR MINERAL BNH	2.25 €
OA91000000165	PERLATOR MINERAL LAV	4.60 €
CLOUD		
OA9100000201	CARTUCHO CLOUD LAV/BID/BCH	9.40 €
OA91000000172	CARTUCHO CLOUD LAV	10.30 €
OA91000000173	PERLATOR CLOUD BID	7.00€
OA91000000174	PERLATOR CLOUD BNC	2.25 €
OA9100000202	PERLATOR ICE/CLOUD/ELECT/TEMP_LAV	2.30 €
OA91000000171	PERLATOR ICE/CLOUD BNH	3.70 €
ICE		
OA9100000201	CARTUCHO ICE LAV/BID/BCH	9.40 €
OA91000000169	CARTUCHO ICE BCH/BNH	9.70 €
OA9100000202	PERLATOR ICE/CLOUD/ELECT/TEMP LAV	2.30 €
OA91000000171	PERLATOR ICE/CLOUD BNH	3.70 €
SNOW		
OA9100000180	MANIPULO SNOW	6.00 €
OA9100000183	PUNHO CHV SNOW	4.00 €
OA9100000186	INVERSOR SNOW	F 00 C
		5.00 €
OA91000000200	BICA MIST SNOW PAREDE	
OA9100000200 OA91000000209	BICA MIST SNOW PAREDE PERLATOR SNOW BID	12.70 €
		12.70 € 4.00 €
OA91000000209	PERLATOR SNOW BID	12.70 € 4.00 € 2.00 €
OA91000000209 OA91000000178	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 €
OA9100000209 OA91000000178 OA91000000205	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 €
OA9100000209 OA9100000178 OA91000000205 OA91000000206	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 12.70 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000208	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 12.70 € 5.10 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000208 OA9100000210	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 12.70 € 5.10 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 5.10 € 5.10 € 2.20 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000208 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA91000000231	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 5.10 € 5.10 € 2.20 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA9100000231 EASY	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID SUPORTE CHU SNOW/EASY	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 12.70 € 5.10 € 5.00 € 2.20 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA9100000231 EASY OA9100000178	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID SUPORTE CHU SNOW/EASY PERLATOR EASY/SNOW	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 12.70 € 5.10 € 5.00 € 0.80 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA9100000231 EASY OA91000000178 OA9100000025	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID SUPORTE CHU SNOW/EASY PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 5.10 € 5.10 € 5.00 € 2.20 € 0.80 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA9100000231 EASY OA9100000178 OA9100000205 OA9100000210	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID SUPORTE CHU SNOW/EASY PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW EXCENTRICO EASY/SNOW CHU	12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 4.40 € 5.10 € 5.00 € 2.20 € 0.80 €
OA9100000209 OA9100000178 OA9100000205 OA9100000206 OA9100000210 OA9100000215 OA9100000223 OA9100000231 EASY OA91000000178 OA9100000025	PERLATOR SNOW BID PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW CARTUCHO SNOW/EASY/BICA REC BICA EASY EXCENTRICO EASY/SNOW CHU BICHA EASY/SNOW/SEA CHU BICHA EASY/SNOW/BICA LAV/BID SUPORTE CHU SNOW/EASY PERLATOR EASY/SNOW KIT PARAFUSOS EASY/SNOW	5.00 € 12.70 € 4.00 € 2.00 € 1.90 € 5.10 € 2.20 € 1.90 € 6.80 €



Cód.	Descrição	Preço
SEA		
OA91000000214	MANIPULO SEA	8.40 €
OA9100000184	PUNHO CHV RAIN/SEA	9.00 €
OA9100000207	CARTUCHO RAIN/SEA/BICA EXT	4.40 €
OA9100000224	BICHA SEA/RAIN/QUAD/BICA EXT LAV/BID	3.10 €
OA91000000225	BICHA SEA/RAIN CHU/BNH	5.00 €
OA9100000228	PERLATOR RAIN/SEA LAV	1.00 €
OA9100000187	INVERSOR SEA/RAIN CHU	6.00 €
OA9100000230	EXCENTRICO SEA/RAIN BNH/CHU	6.50 €
OA9100000232	SUPORTE CHU SEA/RAIN	5.10 €
RAIN		
OA9100000184	PUNHO CHV RAIN/SEA	9.00 €
OA91000000207	CARTUCHO RAIN/SEA/BICA EXT	4.40 €
OA91000000225	BICHA SEA/RAIN CHU/BNH	5.00 €
OA9100000181	MANIPULO RAIN	9.00 €
OA91000000228	PERLATOR RAIN/SEA LAV	1.00 €
OA9100000187	INVERSOR SEA/RAIN CHU	6.00 €
OA9100000230	EXCENTRICO SEA/RAIN BNH/CHU	6.50 €
OA91000000232	SUPORTE CHU SEA/RAIN	5.10 €
LAKE		
OA91000000234	PERLATOR LAKE BNH	2.80 €
OA91000000233	PERLATOR OCEAN LAV/BNH LAKE LAV/BID	2.70 €
OA91000000239	CARTUCHO OCEAN/LAKE	14.10 €
OA91000000242	BICHA LAKE/TAGUS LAV/BID	4.90 €
OA91000000244	BICHA FLEXIVEL 1.75 OCEAN/LAKE/TAGUS BNH/BDCH	6.90 €
OA91000000246	CHUVEIRO QUADRADO LAKE	7.90 €
OCEAN		
OA9100000233	PERLATOR OCEAN LAV/BNH LAKE LAV/BID	2.70 €
OA9100000243	BICHA OCEAN	5.10 €
OA9100000239	CARTUCHO OCEAN/LAKE	14.10 €
OA9100000244	BICHA FLEXIVEL 1.75 OCEAN/LAKE/TAGUS BNH/BDCH	6.90 €
OA91000000245	CHUVEIRO REDONDO OCEAN/TAGUS	8.90 €
LINE		
OA91000000240	CARTUCHO LINE	11.10 €
TAGUS		
OA91000000236	PERLATOR TAGUS BNH	2.10 €
OA91000000237	PERLATOR TAGUS LAV	3.50 €
OA91000000241	CARTUCHO TAGUS	6.30 €
OA91000000242	BICHA LAKE/TAGUS LAV/BID	4.90 €
OA91000000244	BICHA FLEXIVEL 1.75 OCEAN/LAKE/TAGUS BNH/BDCH	6.90 €
OA91000000245	CHUVEIRO REDONDO OCEAN/TAGUS	8.90 €
OA010000005	DEDI ATOR ENG C/ DICA DED	2.00.0
OA91000000235	PERLATOR ENC C/ BICA RED	3.90 €
OA91000000238	CARTUCHO TEMP LAV	26.60 €
OA9100000247	SUPORTE CHILOLIAN LAKE	7.00 €
OA9100000248	SUPORTE CHU QUAD LAKE	7.80 €
ONMATIC		
OA91000000249	SENSOR TORN ELET. ONMATIC	20.00 €
OA91000000250	TRANSF. TORN ELET. ONMATIC	39.80 €





TERMOS DE GARANTIA

- 1.PERÍODOS DE GARANTIA dos produtos OLI:
- a.Autoclismos interiores, estruturas de bidé, de lavatório e de urinol
 10 (dez) anos;
- b.Autoclismos exteriores 5 (cinco) anos;
- c.Mecanismos de descarga (torneiras e válvulas) 10 (dez) anos; d.Componentes eletrónicos, artefactos e peças de desgaste rápido, designadamente vedantes em borracha ou materiais similares, botões de descarga e placas de comando 2 (dois) anos;
- e. Todos os demais produtos 2 (dois) anos;
- 2.O período de garantia inicia-se na data de aquisição pelo primeiro Consumidor final. O documento de venda, comprovando a data de compra do produto OLI e o respetivo número de série, certifica a data de início da garantia. Em caso de compra subsequente, ou outra alteração de proprietário ou utilizador, o período de garantia continuará pelo tempo remanescente e permanecerá inalterado nos restantes aspetos.
- 3. Esta garantia aplica-se também às peças de substituição sucedâneas das defeituosas até ao final do período de garantia conferido ao produto que as integra, ou até dois anos após a sua aplicação, se o tempo de garantia remanescente do produto que as integra for inferior a dois anos. A reparação ou a substituição de um produto ou de uma peça não tem por efeito a renovação do período de garantia inicial.
- 4. Esta garantia apenas é válida se o produto for corretamente instalado, de acordo com as instruções de montagem e informações dos catálogos e manuais fornecidos pela OLI. Nas matérias que estes sejam omissos, a instalação deve ser efetuada de acordo com as normas, regras e especificações técnicas da legislação em vigor, aplicáveis ao tipo de aparelhos e mecanismos em causa.
- 5.A aplicabilidade desta garantia depende também do uso considerado normal dos produtos, das condições de funcionamento (ex. pressão, temperatura, etc.) e do tipo de líquido usado, devendo este estar dentro dos valores indicados nos catálogos ou manuais disponibilizados pela OLI.
- 6. Sendo os tubos de descarga usados para outros líquidos além da água de rede, deverão ser sempre respeitadas as normas referentes à resistência do polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinilo (PVC).
- 7. Produtos incompletos ou já manifestamente defeituosos na altura da instalação, bem como durante os testes de pressão, não devem ser utilizados.

- 8.Os produtos OLI não devem ser utilizados com outros produtos que não possuam certificados de qualidade nacionais e marcação CE.
- 9. Quaisquer devoluções de produtos devem fazer-se acompanhar de cópia do comprovativo de compra, devendo os mesmos ser acondicionados na caixa original sempre que possível.
- 10. Esta garantia extingue-se de imediato e não é extensível a nenhum equipamento ou peça que tenha sido danificada ou tornada inoperante em resultado de:
- a) Acidente, queda, fogo, inundação, uso indevido, abusivo ou negligente;
- b) Uso de peças e acessórios não produzidos e/ou fornecidos pela OLI, ou cujo fornecimento e/ou produção não tenha sido expressamente autorizada por esta;
- c) Alterações não autorizadas ao equipamento;
- d) Quebra de qualquer selo de garantia ou remoção de qualquer etiqueta com o número de série ou marcação legalmente obrigatória;
 e) Assistências, reparações ou substituições feitas por terceiros que não a OLI, seu revendedor autorizado ou centro técnico certificado.
- 11.Em nenhuma circunstância a garantia contempla a instalação do produto.
- 12.Os produtos são acondicionados em embalagens devidamente identificadas que cumprem os requisitos previstos na legislação nacional aplicável. A OLI declina responsabilidades por danos materiais ou pessoais causados pelo uso incorreto ou desadequado de tais embalagens.
- 13. A inobservância de quaisquer das cláusulas supramencionadas exime a OLI de responsabilidades atinentes a danos materiais e/ou não materiais que daí possam advir.
- 14.A OLI recomenda que as embalagens dos seus produtos, após deixarem de ter uso previsto, sejam objeto de reciclagem através dos meios e processos adequados e socialmente responsáveis.
- 15. No caso de defeitos ou desconformidades de produtos OLI, deve ser enviada uma notificação escrita para o vendedor ou gestor de cliente da OLI, no prazo de 60 dias após conhecimento do vício, desde que este não seja evidente antes, segundo um critério de razoabilidade. Serão então iniciados os procedimentos ajustados à averiguação das eventuais deficiências detetadas. A notificação pode também ser feita por telefone, seguido por carta registada



com aviso de receção no prazo de 24 horas dirigida ao Serviço Apoio ao Cliente, OLI - Sistemas Sanitários, S.A., Travessa do Milão, Esgueira, 3800-314 Aveiro (Portugal)

16.A inobservância do disposto no ponto anterior pode implicar a perda total ou parcial do direito de indemnização ou da própria garantia.

- 17. A comunicação prevista no Ponto 15 desta Garantia, dirigida por meio de carta registada diretamente ao Serviço Apoio ao Cliente da OLI., deverá conter a seguinte informação:
- a) Nome, morada e número de telefone do reclamante;
- b) Identificação do produto;
- c) Entidade e local onde foi adquirido o produto (quando não seja coincidente com a OLI), bem com a respetiva data de aquisição;
- d) Endereço do local onde foi instalado o produto;
- e) Descrição dos prejuízos visíveis;
- f) Tipo de instalação e materiais usados (quando sejam do conhecimento do reclamante);
- g) Condições de utilização, ex. tipo de sistema, pressão, temperatura, etc. (quando sejam do conhecimento do reclamante);
- h) Nome, morada, numero de telefone da empresa ou pessoa que procedeu à instalação.
- 18. Quaisquer dados pessoais facultados serão apenas usados para efeitos de processamento da reclamação e contacto com o reclamante, podendo ainda ser transmitidos à entidade seguradora para a qual tenha sido transferida a responsabilidade civil por danos.
- 19. Qualquer obrigação de reparar, substituir, reduzir o preço ou reembolsar, caso ocorra, decorre exclusivamente de produtos OLI que possuam a sua marca visível ou logótipo identificativo e apresentem defeitos ou desconformidades atestadas através de verificação técnica circunstanciada. Caso se conclua que o bem não é defeituoso, as despesas suportadas pela OLI serão faturadas ao reclamante. Será o padrão técnico do produto à data da sua fabricação aquele utilizado como base na avaliação da conformidade do mesmo
- 20.A OLI não pode ser diretamente responsabilizada pelo comprador caso a desconformidade do produto decorra de condutas de revendedores (ou outros agentes comerciais) dos produtos OLI, designadamente quando a desconformidade resultar de declarações do vendedor sobre o produto, as suas qualidades e as condições de utilização divergentes das indicações e instruções, bem como do conteúdo de manuais ou instruções fornecidas com os produtos ou publicitados no website da empresa.

- 21.0s direitos e obrigações do consumidor estão consagrados no Regime Jurídico da Venda e Garantia de Bens de Consumo (DL n.º 67/2003, de 8 de Abril, e as suas subsequentes alterações, designadamente as previstas pelo DL n.º 84/2008, de 21 de Maio) e na Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 24/96, de 31 de Julho).
- 22. Qualquer litígio decorrente dos termos ou da interpretação da presente garantia, ou do contrato de compra e venda que lhe subjaz, é regulado pela lei portuguesa e dirimida pelo foro competente do tribunal da sede da prestadora desta garantia, a OLI, com expressa renúncia a qualquer outro, exceto se esta e o beneficiário da garantia expressamente acordarem que o litígio seja dirimido por tribunal arbitral.
- 23. Esta garantia vincula a OLI nos seus exatos termos, salvo erro tipográfico.



NOTAS	
•	



Inspired by water...



Há décadas que a OLI desenvolve e produz sistemas de instalação sanitária com o compromisso da inovação, tendo hoje mais de 40 patentes ativas na Europa, que resultam de um investimento contínuo na investigação orientado pelo desafio permanente da sustentabilidade hídrica. Na sua fábrica em Aveiro, a OLI controla a cadeia de valor, desde o nascimento da ideia, à criação do molde, passando pela produção e sua consequente comercialização para mais de 80 mercados distribuídos pelos cinco continentes.

A aposta crescente em novos produtos, adequados às necessidades prementes requisitadas pelo mercado, fez com que a OLI também encontrasse as melhores soluções em outras áreas distintas, dentro dos mesmos patamares de exigência que nos tornaram líder ibérico na produção de mecanismos e uma referência mundial no domínio dos Sistemas de Instalação Sanitária.

Os melhores produtos, feitos nos melhores materiais e com um design tão atrativo quanto inovador estão aqui presentes e permitem-nos estar tão confiantes na sua qualidade e durabilidade como em tudo aquilo que fazemos e que o mercado reconhece pela sua excelência.



OLI-Sistemas Sanitários, S.A. Travessa do Milão, Esgueira 3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200 F (+351) 234 300 210 www.oli-world.com comercial@oli-world.com

Inspired by water...